



**Békés Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Igazgató**



H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60  
Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: [bekes.titkarsag@katved.gov.hu](mailto:bekes.titkarsag@katved.gov.hu)

**Szám:** 35400/386-4/2017.ált.

1 . számú példány

**Tárgy:** Békés Megyei Regionális Vízmű  
Rendszer vízjogi üzemeltetési  
engedélyének módosítása  
**Ügyintéző:** dr. Igricz Mária  
Ferencziné Füzesi Gabriella  
**Tel.:** 06/66 549-482  
**E-mail:** [bekes.titkarsag@katved.gov.hu](mailto:bekes.titkarsag@katved.gov.hu)  
**Vízikönyvi szám:** Gyula/607

## HATÁROZAT

### I.

Az Alföldvíz Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) részére a

- Lökösháza-Kevermesi termelőtelep vizilésítményeinek üzemeltetésére kiadott, módosított 61686-23/2011.,
- Vandhádi vízműtelepre és kapcsolódó ivóvíz távvezeték üzemeltetésére kiadott, többször módosított 11717/1988.,
- Újkígyós termelőtelep vizilésítményeinek üzemeltetésére kiadott módosított 11413-2/1995.,
- Medgyesbodzási termelőtelep vizilésítményeinek üzemeltetésére kiadott, többször módosított 383/11/1994.,
- Orosházi Kistérségi Vízmű vizilésítményeinek üzemeltetésére kiadott többször módosított 51687-4-4/2013. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedélyt – kivéve a figyelőkutakra vonatkozó rendelkezéseket – egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint módosítom:

### II.

Az **Alföldvíz Zrt.** (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) részére vízjogi üzemeltetési engedélyt adok arra, hogy a **Békés Megyei Regionális Vízmű Rendszer** vizilésítményeit az ÜÜ-V 20-70 számú üzemeltetési utasítás, valamint e határozat előírásai szerint fenntartsa és üzemeltesse.

**A Békés Megyei Regionális Vízműrendszer rendszerelémei****1. VÍZBESZERZÉS:**

Termelő kutak:

• Lökösháza-Kevermes vízbázis:	22 db kút
• Csanádapáca-Pusztaföldvár vízbázis:	15 db kút
• Kunágota vízbázis:	4 db kút
• Medgyesbodzás-Medgyesegyháza vízbázis:	18 db kút
• Kaszaper:	3 db kút (nagy vízigény esetén)
• Újkígyós:	9 db kút (hideg tartalék)
<b>Összesen:</b>	<b>71 db kút</b>

**2. FŐBB LÉTESÍTMÉNYEK:****2.1. Vízműtelepek**

Ssz.	Vízműtelep	Feladat	
		víztermelés	vízkezelés*
1.	Lökösháza-Kevermes	üzemelő	szükség esetén üzemelő
2.	Újkígyós	tartalék	szükség esetén üzemelő
3.	Medgyesbodzás-Medgyesegyháza	üzemelő	nincs
4.	Kunágota	üzemelő	nincs
5.	Pusztaföldvár- Csanádapáca	üzemelő	szükség esetén üzemelő
6.	Kaszaper	tartalék	tartalék

Megjegyzés: \*A vízellátás elsősorban a vízkezelést nem igénylő kutakról, illetve vízkezeléssel történik, vízkezelést csak szükség esetén (nagy vízigény) végeznek.

**2.2. Vízellátás:**

Szivattyú gépházak	Ellátott terület, távvezetékek	
Vandhádi	Békéscsabai ág	
	Sarkadi ág	
	Békés-Véztői ág	
	Mezőberényi-Szeghalmi ág	
Déaványai	Déaványa település, ha a Vandhádi gépház túlterhelt	
Gyomaendrődi	Gyomaendrőd település, ha a Vandhádi gépház túlterhelt	
Véztői	Véztői ág, ha a Vandhádi gépház túlterhelt	
	Okányi ág, ha a Vandhádi gépház túlterhelt	
Szeghalmi	Szeghalom település	
	Füzesgyarmat település	
	Bucsei ág	
Újkígyósi	300-as nyomóág-üzemen kívül	
	600-as nyomóág	

	Express vezeték	
Kevermes-Lökösháza	Medgyesbodzás gépház	
	Vandhádi gépház	
	Lökösházi ág	
	Battonyai ág	
Medgyesbodzás	Csanádapácai gépház	
	Újkígyósi gépház	
	Magyarbánhegyesi nyomóág	
Csanádapácai	Orosháza Dózsa vízmű	
	Csorvási ág	
	Tótkomlós-Békéssámsoni ág	
Kaszaperi	Kaszaperi vízkivétel esetén Csanádapácai ág	
Orosháza Dózsa vízmű	Orosháza	
	Kardoskúti ág	
	Szarvasi ág	
Szarvasi	Szarvas település	

### **Az engedélyezett vízellátási tervnek fontosabb műszaki jellemzői:**

### **3. VÍZMŰTELEPEK LÉTESÍTMÉNYEI:**

#### **3.1. Lökösháza-Kevermes vízműtelep:**

##### **3.1.1. Feladat:**

- víztermelés (8.800.000 m<sup>3</sup>/év, 22 db kút max. kapacitása: 41.800 m<sup>3</sup>/nap)
- Kunágotai kútcsoportról érkező víz fogadása (1.300.000 m<sup>3</sup>/év)
- szükség esetén vízkezelés (max. 20.000 m<sup>3</sup>/nap)
- víz tárolás
- víz továbbítás:
  - Lökösháza településre
  - Battonya településre
  - Medgyesbodzás telepre
  - Vandhádi telepre

##### **3.1.2. Üzem módok:**

A kutak vízminőségétől függően két párhuzamosan nyersvíz ág fut Lökösháza-Kevermes vízmű-telepig. Az egyik ágon csak ivóvíz-minőségű víz kerül szállításra, a másik ágon több üzemmód is kialakítható az üzemelő kutak számától függően.

##### **1.) Vízkezelést nem igénylő üzemmód:**

A tisztítást nem igénylő nyersvíz ágból közvetlenül jut a víz a 2\*1000 m<sup>3</sup>-es tisztavíz-tároló medencébe, innen szivattyúk segítségével kerül a víz továbbításra, egy NA 600-as vezetéken keresztül, Medgyesbodzás- majd Csanádapáca vízmű-telepekre.

A másik nyersvíz-ágból az üzemelő kutak megválasztásával szintén ivóvíz-minőségű víz jut közvetlenül a másik 2\*1000 m<sup>3</sup>-es tisztított-víz tárolóba, ahonnan 3 ágon kerül szolgáltatásra továbbításra a víz Battonya, Lökösháza és Békéscsaba (Vandhát) irányába.

2.) *Vízkeveréses üzemmód:*

Lökösháza-Kevermes vízműtelepen az udvartéri aknában a két nyersvíz-ág összenyitásával, vízkeveréssel a jó minőségű, vízkezelést elkerülő víz állítható elő. Ebben az esetben a 2x2\*1000 m<sup>3</sup>-es medencékben ivóvíz-minőségű víz kerül és a medencékből a víz továbbítása a vízkezelést nem igénylő üzemmód szerint valósul meg.

3.) *Vízkezeléses üzemmód:*

Az első nyersvíz-ágból, a tisztítást nem igénylő víz az első esetnek megfelelően kerül továbbításra a 2\*1000 m<sup>3</sup>-es tisztavíz medencén át Medgyesbodzás irányába. Az ivóvízminőségnek nem megfelelő, gyengébb vízminőségű ágból az 1\*1000 m<sup>3</sup>-es nyersvíztárolón keresztül a jut a vízkezelési technológiára. A vízkezelési technológiáról a tisztított víz másik 2\*1000 m<sup>3</sup>-es tisztított-víz tárolóba kerül, ahonnan 3 ágon kerül szolgáltatásra a víz, Battonya, Lökösháza és Békéscsaba (Vandhát) irányába.

3.1.3. Termelő kutak részletes adatai:

1. sz. nyersvíz ág Vízkezelést nem igénylő kutak		2. sz. nyersvíz ág Vízkezelést igénylő kutak	
Helyi név	Kataszteri szám	Helyi név	Kataszteri szám
T-1/3	Lh. K-57	T-2/1	Lh. K-38
T-1/4	Lh. K-56	T-2/3	Lh. K-58
T-2/2	Lh. K-122	T-2/4	Lh. K-59
T-3/2	Lh. K-123	T-3/1	Lh. K-39
T-4/2	Lh. K-124	T-3/3	Lh. K-61
T-5/2	Ke. K-105	T-3/4	Lh. K-62
T-6/1	Ke. K-106	T-4/3	Lh. K-42
T-6/3	Ke. K-104	T-5/1	Ke. K-71
T-7/1	Lh. K-126	T-5/3	Ke. K-74
T-8/1	Lh. K-121	T-6/2	Ke. K-66
		T-7/2	Lh. K-127
		T-8/2	Lh. K-125

Kataszteri szám	K-57	K-56
Helyi név	T-1/3	T-1/4
Település	Lökösháza	Lökösháza
Létesítés éve	1986.	1986.
Talpmélység (m)	214,0	102,0
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	19,0	15,0
Csővezés (m-m) (Ø mm)	0,0-7,0 960/944 acél 0,0-150,0 711/695 acél 126,0-214,0 324/312 acél	0,0-7,1 960/944 acél 0,0-59,5 711/695 acél 38,0-102,0 324/312 acél
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	158,8-176,1 181,4-189,8 196,0-204,5	71,0-79,5 84,5-92,0
Létesítéskori nyugalmi vízszint (m)	-3,9	-4,2
Maximális vízhozam (l/p)	2400	2100
Max. vízhozami vízszint (m)	-14,5	-15,3
Engedélyezett üzemi vízhozam (l/p)	1800	1575
EOV X (m)	125661	125673
EOV Y (m)	815765	815759
Fúráspon tszf. magassága (mBf)	98,64	98,72
Vízadó kőzet	homok	homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„A”	„A”
Víz készlet jellege	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemelő	tartalék

Kataszteri szám	K-38	K-48	K-122
Helyi név	T-2/1	T-2/2	T-2/2-A
Település	Lökösháza	Lökösháza	Lökösháza, 042/85 hrsz.
Létesítés éve	1985.	1985.	2015.
Talpmélység (m)	404,0	240,5	235
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	26,0	19,0	20,1
Csővezés (m-m) (Ø mm)	0,0-21,6 419/403 acél 0,0-65,5 324/312 acél 57,5-346,0 241/228 acél 333,0-404,0 178/164 acél	+0,3-17,0 419/403 acél +0,3-78,4 324/312 acél 78,4-195,0 241/228 acél 184,0-240,5 165/155 acél	0,0-33,0 508/498 acél 0,0-184,0 340/322 acél 157-235,0 177,8/162 acél
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	350,8-353,8 363,3-366,3 369,4-372,4 374,4-378,7 389,2-394,0	197,9-206,0 219,1-229,0	193,5-201,5 177,8/162 0,5 mm-es Johnson 213,5-225,5 177,8/162 0,5 mm-es Johnson
Létesítéskori nyugalmi vízszint (m)	-0,8	-3,0	-8,46 (89,33 mBf)
Maximális vízhozam (l/p)	900	1200	2750
Max. vízhozami vízszint (m)	-24,9	-20,5	-31,5
Engedélyezett üzemi vízhozam (l/p)	675	900	2070
EOV X (m)	125212	125198	125151,81
EOV Y (m)	815989	815996	816018,28
Fúráspon tszf. magassága (mBf)	98,07	97,78	97,79
Vízadó kőzet	homok	homok	homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„A”	„A”	„A”
Vízkészlet jellege	rétegvíz	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemelő	tartalék	üzemelő

Kataszteri szám	K-58	K-59
Helyi név	T-2/3	T-2/4
Település	Lökösháza	Lökösháza
Létesítés éve	1986.	1986.
Talpmélység (m)	146,0	101,0
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	18,0	14,0
Csővezés (m-m) (Ø mm)	0,0-6,2 960/944 acél 0,0-98,9 720/704 acél 80,5-146,0 324/312 acél	0,0-6,2 960/944 acél 0,0-56,1 711/695 acél 40,0-101,0 324/312 acél
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	112,1-120,9 129,4-136,5	58,6-63,0 68,5-76,6 81,1-88,9
Létesítéskori nyugalmi vízszint (m)	-4,0	-3,7
Maximális vízhozam (l/p)	2500	2400
Max. vízhozami vízszint (m)	-15,0	-13,7
Engedélyezett üzemi vízhozam (l/p)	1875	1800
EOV X (m)	125172	125184
EOV Y (m)	816009	816003
Fúráspon tszf. magassága (mBf)	97,85	97,84
Vízadó kőzet	homok	homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„B”	„B”
Vízkészlet jellege	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemelő	tartalék

Kataszteri szám	K-39	K-123
Helyi név	T-3/1	T-3/2-A
Település	Lökösháza	Lökösháza, 047/8
Létesítés éve	1985.	2015
Talpmélység (m)	407,0	233
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	27,0	20,7
Csővezés (m-m) (Ø mm)	0,0-20,0 419/407 acél +0,1-61,3 324/312 acél 51,2-131,3 241/228 acél 131,3-337,4 242/233 acél 333,0-404,0 178/164 acél	0,0-22,0 508/498 acél 0,0-202,0 340/322 acél 162,7-233,0 177,8/162 acél
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	344,8-351,2 364,2-369,7 385,7-388,4 392,6-397,0	207,5-202,5 177,8/162 0,5 mm-es Johnson 219,5-214,5 177,8/162 0,5 mm-es Johnson 224,0-221,0 177,8/162 0,5 mm-es Johnson
Létesítéskori nyugalmi vízszint (m)	-1,9	-8,8 (89,69 mBf)
Maximális vízhozam (l/p)	900	2280
Max. vízhozami vízszint (m)	-28,7	-38,84
Engedélyezett üzemi vízhozam (l/p)	675	1710
EOV X (m)	125450	125381,22
EOV Y (m)	815162	815214,97
Fúráspon tszf. magassága (mBf)	99,03	98,49
Vízadó kőzet	homok	homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„A”	„A”
Vízkészlet jellege	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemelő	üzemelő

Kataszteri szám	K-61	K-62
Helyi név	T-3/3	T-3/4
Település	Lökösháza	Lökösháza
Létesítés éve	1986.	1986.
Talpmélység (m)	175,0	104,0
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	18,0	16,0
Csővezés (m-m) (Ø mm)	0,0-6,6 960/944 acél 0,0-100,2 720/704 acél 84,2-175,0 324/312 acél	0,0-6,2 960/944 acél 0,0-60,3 711/704 acél 49,3-104,0 324/312 acél
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	106,0-113,0 116,0-118,0 124,0-128,0 157,0-165,0	67,0-87,0 91,0-95,3
Létesítéskori nyugalmi vízszint (m)	-4,8	-4,5
Maximális vízhozam (l/p)	2470	2200
Max. vízhozami vízszint (m)	-15,0	-14,1
Engedélyezett üzemi vízhozam (l/p)	1850	1650
EOV X (m)	125399	125417
EOV Y (m)	815202	815187
Fúráspon tszf. magassága (mBf)	98,48	98,65
Vízadó kőzet	homok	homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„A”	„B”
Vízkészlet jellege	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemelő	tartalék

Kataszteri szám	K-41	K-124
Helyi név	T-4/2	T-4/2-A
Település	Lökösháza	Lökösháza 047/13
Létesítés éve	1985.	2015
Talpmélység (m)	265,0	234
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	22,0	20,2
Csővezés (m-m) (Ø mm)	0,0-22,4 419/403 acél 0,0-64,5 318/302 acél 64,5-213,5 241/228 acél 204,0-265,0 178/164 acél	0,0-32 508/498 acél 0,0-185 340/322 acél 145,5-234 177,8/162 acél 204,0-265,0 178/164 acél
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	221,5-227,0 240,5-245,5 248,5-255,0	198,4-192,4 177,8/162 0,5 mm-es Johnson 207,7-205,10 177,8/162 0,5 mm-es Johnson 218,5-214,5 177,8/162 0,5 mm-es Johnson 222,5-220,5 177,8/162 0,5 mm-es Johnson 226,5-223,5 177,8/162 0,5 mm-es Johnson
Létesítéskori nyugalmi vízszint (m)	-3,0	-8,69 (89,82 mBf)
Maximális vízhozam (l/p)	900	2230
Max. vízhozami vízszint (m)	-13,2	-31,06
Engedélyezett üzemi vízhozam (l/p)	675	1675
EOV X (m)	124990	125017,43
EOV Y (m)	815502	815481,62
Fúráspon tszf. magassága (mBf)	98,57	98,51
Vízadó kőzet	homok	homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„A”	„A”
Vízkészlet jellege	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemelésből kivont	üzemelő

Kataszteri szám	K-42	K-43
Helyi név	T-4/3	T-4/4
Település	Lökösháza	Lökösháza
Létesítés éve	1985.	1985.
Talpmélység (m)	190,0	95,0
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	18,5	16,0
Csővezés (m-m) (Ø mm)	0,0-6,0 960/944 acél 0,0-147,7 711/695 acél 130,0-190,0 324/312 acél	0,0-6,5 960/944 acél 0,0-62,9 711/695 acél 45,0-95,0 324/312 acél
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	156,2-167,4 173,0-180,5	68,5-84,0
Létesítéskori nyugalmi vízszint (m)	-3,8	-4,3
Maximális vízhozam (l/p)	2400	1900
Max. vízhozami vízszint (m)	-14,0	-18,2
Engedélyezett üzemi vízhozam (l/p)	1800	1425
EOV X (m)	124947	124970
EOV Y (m)	815533	8155173
Fúráspon tszf. magassága (mBf)	98,60	98,48
Vízadó kőzet	homok	homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„A”	
Vízkészlet jellege	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemelő	üzemelésből kivont

Kataszteri szám	K-71	K-73	K-105
Helyi név	T-5/1	T-5/2	T-5/2-A
Település	Kevermes	Kevermes	Kevermes, 0112/7 hrsz
Létesítés éve	1985.	1986.	2015
Talpmélység (m)	382,0	270,0	267
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	26,0	21,5	22,5
Csővezés (m-m) (Ø mm)	0,0-15,4 419/403 acél 0,0-53,0 324/312 acél 47,0-342,0 241/228 acél 330,0-382,0 178/164 acél	+0,3-22,6 419/407 acél +0,3-70,3 324/312 acél 70,3-215,5 241/228 acél 205,7-270,0 178/164 acél	0,0-33,0 508/498 acél 0,0-222,0 340/322 acél 183,8-266 178/162 acél
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	353,0-358,0 365,0-372,0	228,3-236,3 256,0-260,0	229-236,5 178/162 0,5 mm-es Johnson 241,5-245,5 178/162 0,5 mm-es Johnson 257,0-260,5 178/162 0,5 mm-es Johnson
Létesítéskori nyug. vízszint (m)	-2,0	-3,1	-7,52
Maximális vízhozam (l/p)	750	800	2330
Max. vízhozami vízszint (m)	-19,5	-18,0	-22,42
Engedélyezett üz. vízhozam (l/p)	560	600	1750
EOV X (m)	124672	124695	124612,26
EOV Y (m)	814974	814985	815035,58
Fúráspon tszf. magassága (mBf)	98,39	98,29	99,04
Vízadó kőzet	homok	homok	homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„A”	„A”	„A”
Vízkészlet jellege	rétegvíz	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemelő	üzemelésből kivont	üzemelő

Kataszteri szám	K-74	K-75
Helyi név	T-5/3	T-5/4
Település	Kevermes	Kevermes
Létesítés éve	1986.	1987.
Talpmélység (m)	174,0	102,0
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	18,0	15,5
Csővezés (m-m) (Ø mm)	0,0-3,5 960/944 acél 0,0-96,0 711/695 acél 82,5-174,0 324/312 acél	0,0-5,0 960/944 acél 0,0-56,0 711/695 acél 41,0-102,0 324/312 acél
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	115,0-120,0 148,0-160,0	61,5-66,0 73,0-75,0 80,0-84,3 89,0-92,0
Létesítéskori nyugalmi vízszint (m)	-4,6	-4,5
Maximális vízhozam (l/p)	2600	2100
Max. vízhozami vízszint (m)	-18,7	-19,2
Engedélyezett üzemi vízhozam (l/p)	1950	1575
EOV X (m)	124628	124643
EOV Y (m)	815016	815005
Fúráspon tszf. magassága (mBf)	98,74	98,44
Vízadó kőzet	homok	homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„A”	
Vízkészlet jellege	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemelő	üzemelésből kivont



Kataszteri szám	K-106	K-66
Helyi név	T-6/1-A	T-6/2
Település	Kevertes 0120/40 hrsz	Kevertes
Létesítés éve	2015	1980.
Talpmélység (m)	260	312,0
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	22	23,0
Csővezés (m-m) (Ø mm)	0,0-40,0 508/498 acél 0,0-200,5 340/322 acél 176,6-260 178/162 acél	+0,5-73,6 241/228 acél 73,6-207,5 203/192 acél 195,9-312 127/118 acél
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	207,5-202,5 177,8/162 0,5 mm-es Johnson 219,5-214,5 177,8/162 0,5 mm-es Johnson 224,0-221,0 177,8/162 0,5 mm-es Johnson	222,0-228,5 246,0-253,8 276,0-279,5 302,0-307,0
Létesítéskori nyugalmi vízszint (m)	-5,99 (91,84 mBf)	-0,02
Maximális vízhozam (l/p)	2280	2160
Max. vízhozami vízszint (m)	-22,16	-14,2
Engedélyezett üzemi vízhozam (l/p)	1710	1620
EOV X (m)	124352,32	124332
EOV Y (m)	814430,19	814490
Fúráspon t szf. magassága (mBf)	97,83	99,25
Vízadó kőzet	homok	homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„A”	„A”
Vízkészlet jellege	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemelő	tartalék

Kataszteri szám	K-104	K-68
Helyi név	T-6/3-A	T-6/4
Település	Kevertes 0123/2 hrsz	Kevertes
Létesítés éve	2015	1980.
Talpmélység (m)	166	120,8
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	18,4	18,0
Csővezés (m-m) (Ø mm)	0,0-6,0 355/345 acél 0,0-131,0 244,5/226,5 acél 99,9-166,0 139,7/125 acél	+0,3-53,6 241/228 acél 53,6-68,0 203/192 acél 60,6-120,6 127/118 acél
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	137,5-156,5 139,7/125 0,5 mm-es Johnson	76,5-81,0 87,7-98,7 113,5-117,5
Létesítéskori nyugalmi vízszint (m)	-6,92 (91,31 mBf)	-2,18
Maximális vízhozam (l/p)	1090	800
Max. vízhozami vízszint (m)	-11,54	-24,1
Engedélyezett üzemi vízhozam (l/p)	820	600
EOV X (m)	124334,83	124317
EOV Y (m)	814444,03	814503
Fúráspon t szf. magassága (mBf)	98,23	99,48
Vízadó kőzet	homok	homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„A”	
Vízkészlet jellege	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemelő	üzemelésből kivont

Kataszteri szám	K-126	K-127
Helyi név	T-7/1	T-7/2
Település	Lökösháza 060/12 hrsz	Lökösháza 060/12 hrsz
Létesítés éve	2015	2015
Talpmélység (m)	255	201
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	19,8	18,7
Csővezés (m-m) (Ø mm)	0,0-32,0 508/495,4 acél 0,0-200,5 339,7/329,7 acél 181,5-255 177,8/163,6 acél	0,0-24,0 355/343,8 acél 0,0-155,0 244,5/230,3 acél 134,0-201,0 139,7/129,7 acél
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	203-211 177,8/163,6 0,4 mm-es Johnson 240-247 177,8/162 0,4 mm-es Johnson	165-173 139,7/129,7 0,4 mm-es Johnson 188-196 139,7/129,7 0,4 mm-es Johnson
Létesítéskori nyug. vízszint (m)	-7,11 (90,12 mBf)	-7,2 (90,21 mBf)
Maximális vízhozam (l/p)	720	1740
Max. vízhozami vízszint (m)	-17,32	-13,6
Engedélyezett üz. vízhozam (l/p)	540	1300
EOV X (m)	126250,57	126562,36
EOV Y (m)	816268,62	816279,11
Fúráspon tszf. magassága (mBf)	97,23	97,41
Vízadó kőzet	homok	homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„B”	„A”
Vízkészlet jellege	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemelő	üzemelő

Kataszteri szám	K-121	K-125
Helyi név	T-8/1	T-8/2
Település	Lökösháza 042/98 hrsz	Lökösháza 042/98 hrsz
Létesítés éve	2015	2015
Talpmélység (m)	249	212
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	20,8	19
Csővezés (m-m) (Ø mm)	0,0-10,5 508/498 acél 0,0-181 340/322 acél 141,1-249,1 177,8/162 acél	0,0-28,0 324/314 acél 0,0-178,0 244/228 acél 145,3-212,0 140/128 acél
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	227-230 177,8/162 0,5 mm-es Johnson 233-238 177,8/162 0,5 mm-es Johnson 239,6-243,6 177,8/162 0,5 mm-es Johnson	181,7-189,7 140/128 0,4 mm-es Johnson 197,3-203,3 140/128 0,4 mm-es Johnson
Létesítéskori nyug. vízszint (m)	-7,5 (89,77 mBf)	-7,47 (90,16 mBf)
Maximális vízhozam (l/p)	2040	2000
Max. vízhozami vízszint (m)	-25,6	-25,9
Engedélyezett üz. vízhozam (l/p)	1530	1500
EOV X (m)	125720,93	125738,64
EOV Y (m)	816398,52	816390,32
Fúráspon tszf. magassága (mBf)	97,27	97,63
Vízadó kőzet	homok	homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„A”	„A”
Vízkészlet jellege	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemelő	üzemelő

3.1.4. Lökösháza-Kevermes regionális vízműtelepen végezhető vízkezelés:3.1.4.1. Vízkezelő rendszer leírása:

Kezelhető nyers víz mennyisége:	1000 m <sup>3</sup> /h
Napi üzemidő:	20 h
Naponta kezelhető nyers víz mennyisége:	20.000 m <sup>3</sup> /d
Eltávolítható komponensek:	Fe, Mn, NH <sub>4</sub> , As
Helye:	Lökösháza 042/108.

Nyersvíz → oxidálószer adagolás (Cl<sub>2</sub>) → segédanyag adagolás (Fe<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) → szűrés → törésponti klóradagolás → aktív szén szűrés → fertőtlenítés utóklór adagolással / szükség esetén klórdioxid adagolással → tisztavíz tároló medence → vízszállítás.

3.1.4.2. Vízkezelő technológia lépései, berendezései:*3.1.4.1.1. Nyersvíz befogadó vasbeton medence:*

mennyiség:	1 db
méret:	1000 m <sup>3</sup>

*3.1.4.1.2. Előoxidációs klóradagolás:*

helye:	nyersvíz vezetékbe
célja:	arzen-, vas-, mangán oxidáció

*3.1.4.1.3. Vasszulfát adagolás (flokkulálás):*

helye:	nyersvíz vezetékbe
célja:	arzen csökkentés előkészítése
adagoló tartályok:	1 db 1000 l
adagoló szivattyúk:	1 db+1 db tartalék (max 15 l/h, 4-20 mA)

*3.1.4.1.4. Vas-, mangán-, arzénmentesítő katalitikus szűrés (fázisszétválasztás):*

helye:	4×4 db mechanikai, atmoszférikus szűrőn
típus:	álló hengeres PP Turbidex
szűrőfelület:	7 m <sup>2</sup> /db
töltet:	100 cm zeolit (szűrés) 20 cm kavics (támasztás)
szűrési teljesítmény:	62,5 m <sup>3</sup> /h/db
szűrési sebesség:	8,93 m/h
öblítési ciklus idő:	24 h

*3.1.4.1.5. Törésponti klórozás:*

helye:	d63 bypass ágon, keverés az előkezelt vízzel
célja:	ammónia csökkentés

*3.1.4.1.6. Adszorpció:*

helye:	4×4 db GAC szűrőn
célja:	ammónia, klórvegyületek eltávolítása
típus:	álló hengeres PP
szűrőfelület:	7 m <sup>2</sup> /db
töltet:	130 cm aktív szén 20 cm kavics (támasztás)
szűrési teljesítmény:	62,5 m <sup>3</sup> /h/db
szűrési sebesség:	8,93 m/h
öblítési ciklus idő:	24 h

**3.1.4.1.7. Utóklórozás:**

helye: tisztavíz DN 500 vezetéken  
 célja: fertőtlenítés

**3.1.4.1.8. Tisztavíz tároló vasbeton medence:**

tisztítást nem igénylő vizet tároló:  $2 \times 1000 \text{ m}^3$   
 tisztított vizet tároló:  $2 \times 1000 \text{ m}^3$

**3.1.4.1.9. Zagyvízkezelés: ülepítéssel**

célja: a mechanikai szűrők (16 db) öblítése során keletkező zagyvíz kezelése.

helye: dekant medencében

mérete: 8 db  $110 \text{ m}^3$

keletkező zagyvíz: max:  $820 \text{ m}^3/\text{nap}$

dekantált víz elhelyezése: Partoshalmi csatorna 2+285 fm szelvény

iszapkezelés: - polielektrolit adagolás  
 - víztelenítés kamrás szűrőpréssel

keletkező iszap mennyisége:  $1200 \text{ kg}/\text{év}$

víztelenített iszap elhelyezése: szükség szerint átszállítják az Újkígyósi telepre, vagy közvetlenül veszélyes hulladék tárolóban szállítják

**3.1.4.1.10. Egyéb hulladékvizek elhelyezése:**

- GAC szűrők öblítő vize: max.  $643 \text{ m}^3/\text{nap}$
- Tisztavíz medencék túlfolyó-fenekleürítő vize:  $343 \text{ m}^3/\text{alkalom}$  (évente 2×)  
 Partoshalmi csatorna 2+285 fm szelvény  
 kezelő: KÖVIZIG

A Partoshalmi csatorna 2+285 fm szelvényébe vezethető összes hulladékvíz:

- $321.360 \text{ m}^3/\text{év}$  (max:  $1463 \text{ m}^3/\text{nap}$ )

**3.2. Újkígyósi regionális vízműtelep:****3.2.1. Feladat:**

- hideg tartalék kutak (9 db, max. kapacitás:  $3500 \text{ m}^3/\text{nap}$ )
- Medgyesbodzási kútcsoportról érkező víz fogadása ( $1.300.000 \text{ m}^3/\text{év}$ )
- szükség esetén vízkezelés (max.  $20.000 \text{ m}^3/\text{nap}$ )
- víz tárolás
- víz továbbítás:
  - 300-as vezetéken Békéscsaba, Jamina felé (üzemen kívül) ( $65 \text{ l/s}$ )
  - 600-as vezetéken Békéscsaba, Kétegyházi út felé, közben Szabadkígyós, Újkígyós vízellátása ( $250 \text{ l/s}$ )
  - 600-as express vezetéken Békéscsaba, Vandhát felé ( $330 \text{ l/s}$ )

**3.2.2. Üzem módok:****1. Vízkészítést nem igénylő üzem mód:**

A Medgyesbodzásról érkező víz ivóvíz-minőségű (kisebb vízigények esetén), ekkor a víz közvetlenül az Újkígyóson lévő 2\*2500 m<sup>3</sup> – es tisztavíz tároló medencébe jut, ahonnan szolgáltatásra kerül Békéscsaba irányába.

**2. Vízkészítést igénylő üzem mód:**

A Medgyesbodzásról érkező víz nem ivóvíz-minőségű, ezért a víz az Újkígyóson lévő 1000 m<sup>3</sup>-es nyersvíztároló medencébe kerül, ahonnan a vízkezelési technológiára jut, majd a 2\*2500 m<sup>3</sup>-es tisztavíz tároló medencéken keresztül szolgáltatásra kerül Békéscsaba irányába.

**3.2.3. Termelő kutak részletes adatai:**

Az Újkígyósi kutak a fogyasztás jelentős megnövekedése esetén – amennyiben a vízellátás a Regionális rendszer többi vízbázisáról már nem biztosítható – kerülnek indításra, minőségi paramétereik szerint.

Kút jele	Kataszteri szám	Talpmélység	Szűrőzés	EOV koordináták		Terep balti m	megjegyzés
		m	m-m	Y	X		
T-0/A	K-114	136,0	122,0-132,0/2	804.245	140.348	90,50	tartósan üzemben kívüli
T-0/B	K-115	173,0	150,0-168,0/2	804.241	140.342	90,48	tartósan üzemben kívüli
T-0/C	K-116	226,0	182,0-220,0/2	804.239	140.320	90,56	tartósan üzemben kívüli
T-3/A	K-68	410,0	357,0-391,0/4	804.167	139.723	91,38	tartósan üzemben kívüli
T-7/A	K-67	195,0	145,0-174,0/3	804.122	139.332	91,86	tartósan üzemben kívüli
T-9/A	K-145	63,0	44,0-59,0/2	804.055,51	138.968,40	92,23	tartósan üzemben kívüli
T-9/B	K-146	79,1	63,0-74,0	804.053,34	138.953,24	92,23	tartósan üzemben kívüli
T-10	K-73	64,0	24,0-60,0/4	804.050	138.750	92,71	szerkezeti hibás kút
T-10/A	K-203	199,0	181,0-191,0	804.041	138.745	93,00	tartósan üzemben kívüli
T-10/B	K-204	420,0	353,0-374,0/2	804.049	138.752	93,00	tartósan üzemben kívüli
T-11	K-102	48,0	26,0-39,0	804.243	139.562	92,86	tartósan üzemben kívüli
T-11/A	K-103	152,0	103,0-119,0/2	804.203	138.562	92,76	tartósan üzemben kívüli
T-12	K-104	53,0	18,0-48,0/4	804.615	138.573	92,00	tartósan üzemben kívüli
T-13	K-105	42,0	17,0-32,0	805.049	138.599	92,05	tartósan üzemben kívüli
T-13/A	K-106	150,0	97,0-139,0/3	805.063	138.599	90,71	tartósan üzemben kívüli
T-13/B	K-107	73,5	47,0-69,0/3	805.072	138.599	90,00	tartósan üzemben kívüli

**3.2.4. Újkígyósi regionális vízműtelepen végezhető vízkezelés:****3.2.4.1. Vízkezelő rendszer leírása:**

Kezelhető nyers víz mennyisége:	1000 m <sup>3</sup> /h
Napi üzemidő:	20 h
Naponta kezelhető nyers víz mennyisége:	20.000 m <sup>3</sup> /d
Eltávolítható komponensek:	Fe, Mn, NH <sub>4</sub> , As
Helye:	Újkígyós 045 hrsz

Nyersvíz → oxidálószer adagolás (Cl<sub>2</sub>) → segédanyag adagolás (Fe<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) → szűrés → törésponti klóradagolás → aktív szén szűrés → fertőtlenítés utóklór adagolással / szükség esetén klórdioxid adagolással → tisztavíz-tároló medence → vízszállítás.

**3.2.4.2. Vízkezelő technológia lépései, berendezései:****3.2.4.1.1. Nyersvíz befogadó vasbeton medence:**

mennyiség:	1 db + 1 db (üzemen kívül)
méret:	1000 m <sup>3</sup>

**3.2.4.1.2. Előoxidációs klóradagolás:**

helye:	nyersvíz vezetékbe
célja:	arzén-, vas-, mangán oxidáció

**3.2.4.1.3. Vasszulfát adagolás (flokkulálás):**

helye:	nyersvíz vezetékbe
célja:	arzéncsökkentés előkészítése
adagoló tartályok:	1 db 1000 l
adagoló szivattyúk:	1 db+1 db tartalék (max 15 l/h, 4-20 mA)

**3.2.4.1.4. Vas-, mangán-, arzénmentesítő katalitikus szűrés (fázisszétválasztás):**

helye:	4×4 db mechanikai, atmoszférikus szűrőn
típus:	álló hengeres PP Turbidex
szűrőfelület:	7 m <sup>2</sup> /db
töltet:	130 cm zeolit (szűrés) 20 cm kavics (támasztás)
szűrési teljesítmény:	62,5 m <sup>3</sup> /h/db
szűrési sebesség:	8,93 m/h
öblítési ciklus idő:	24 h

**3.2.4.1.5. Törésponti klórozás:**

helye:	a GAC szűrők feladó nyomóvezetékén
célja:	ammónia csökkentés

**3.2.4.1.6. Adszorpció:**

helye:	4×4 db GAC szűrőn
célja:	ammónia, klórvegyületek eltávolítása
típus:	álló hengeres PP
szűrőfelület:	7 m <sup>2</sup> /db
töltet:	130 cm aktív szén 20 cm kavics (támasztás)
szűrési teljesítmény:	62,5 m <sup>3</sup> /h/db
szűrési sebesség:	8,93 m/h
öblítési ciklus idő:	24 h

**3.2.4.1.7. Utóklórozás:**

helye: tisztavíz vezetéken  
 célja: fertőtlenítés

**3.2.4.1.8. Tisztavíz-tároló vasbeton medence:**

mennyiség:  $2 \times 2500 \text{ m}^3$

**3.2.4.1.9. Zagyvízkezelés: ülepitéssel**

célja: a mechanikai szűrők (16 db) öblítése során keletkező zagyvíz kezelése.  
 helye: dekant medencében  
 mérete:  $2 \text{ db } 170 \text{ m}^3 + 4 \text{ db } 110 \text{ m}^3$   
 ülepedési idő: 18-20 h  
 dekantált víz tárolása:  $100 \text{ m}^3$ -es medencében (ide vezetik be a GAC szűrők öblítő vizét is)  
 keletkező hulladékvíz összesen: max:  $1200 \text{ m}^3/\text{nap}$  ( $150 \text{ m}^3/\text{h}$ )  
 dekantált víz elhelyezése:  $6107 \text{ m DN } 250$  nyomóvezeték → Tulkán éri csatorna  $15+040 \text{ fm}$  szelvénye (EOV X= 133.687  
 EOV Y=802.627)  
 kezelő: KÖVIZIG

Tisztavíz medencék fenékleürítő vize:  $300 \text{ m}^3/\text{alkalom}$  (évente  $2 \times$ ), telepen belüli árokban elszikkasztva

**3.2.4.1.10. Iszapkezelés:**

iszap kondicionáló: zeolit és polielektrolit adagolása  
 iszapvíztelenítés: NETZSCH 470/30 iszapréssel  
 keletkező iszap mennyisége:  $81.200 \text{ kg}/\text{év}$   
 víztelenített iszap elhelyezése: engedéllyel rendelkező szolgáltatónak adják át (jelenleg-2017.: a Saubermacher-Magyarország Kft. Galgamácsai veszélyes hulladék tárolóba szállítják)

**3.3. Kunágotai regionális vízműtelep:****3.3.1. Feladat:**

- víztermelés ( $1.300.000 \text{ m}^3/\text{év}$ ) (max. kapacitás:  $5000 \text{ m}^3/\text{nap}$ )
- víz tárolás
- víz továbbítás: csatlakozik a Kevermes-Lökösháza vízbázis T-5-ös kútcsoport nyers vizét továbbító NA 500 GÖV vízkezelést nem igénylő ágába → Kevermes – Lökösháza vízműtelep  $2 \times 1000 \text{ m}^3$ -es tisztavíz-tároló

## 3.3.2. Termelő kutak részletes adatai:

Kataszteri szám	K-85	K-86
Helyi név	T-1/1	T-1/2
Település	Kunágota 0266/13 hrsz	Kunágota 0266/13 hrsz
Létesítés éve	2015	2015
Talpmélység (m)	207	156
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	21,4	20,2
Csővezés (m-m) (Ø mm)	0,0-24,0 355/347 acél 0,0-158,0 244,5/230,3 acél 135,5-207,0 139,7/129,7 acél	0,0-10,0 508/495,4 acél 0,0-130,0 419/409 acél 0,0-156,0 280/248 PVC
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	162-166,6 139,7/129,7 0,4 mm-es Johnson 171-176 139,7/129,7 0,4 mm-es Johnson 190-195 139,7/129,7 0,4 mm-es Johnson	132-135 280/248 0,4 mm-es Johnson 138-150 280/248 0,4 mm-es Johnson
Létesítéskori nyug. vízszint (m)	-5,1 (94,59 mBf)	-0,1 (99,61 mBf)
Maximális vízhozam (l/p)	1020	880
Max. vízhozami vízszint (m)	-15,85	-18,06
Engedélyezett üz. vízhozam (l/p)	765	660
EOV X (m)	117996,36	117987,84
EOV Y (m)	806783,09	806772,01
Fúráspon tszf. magassága (mBf)	99,69	99,71
Vízadó kőzet	aleuritos homok	homokos aleurit, homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„A”	„A”
Vízkészlet jellege	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemelő	üzemelő

Kataszteri szám	K-87	K-88
Helyi név	T-2/1	T-2/2
Település	Kunágota 0269/51 hrsz	Kunágota 0269/51 hrsz
Létesítés éve	2015	2015
Talpmélység (m)	198,5	160
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	22,3	19,5
Csővezés (m-m) (Ø mm)	0,0-24,0 355/347 acél 0,0-163,0 244,5/230,3 acél 145-198,5 139,7/129,7 acél	0,0-9,0 508/496 acél 0,0-110,0 406/396 acél 0,0-160,0 280/260 PVC
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	171-177 139,7/129,7 0,4 mm-es Johnson 180-186 139,7/129,7 0,4 mm-es Johnson	121-125 280/260 0,4 mm-es Johnson 130-133 280/260 0,4 mm-es Johnson 137-140 280/260 0,4 mm-es Johnson 142-145 280/260 0,4 mm-es Johnson 149-153 280/260 0,4 mm-es Johnson
Létesítéskori nyug. vízszint (m)	-3,95 (96,24 mBf)	-4,0 (96,31 mBf)
Maximális vízhozam (l/p)	410	830
Max. vízhozami vízszint (m)	-36,87	-8,1
Engedélyezett üz. vízhozam (l/p)	310	625
EOV X (m)	117623,14	117611,08
EOV Y (m)	807600,81	807608,46
Fúráspon tszf. magassága (mBf)	100,19	100,3
Vízadó kőzet	homok	homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„A”	„A”
Vízkészlet jellege	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemelő	üzemelő

## 3.3.3. Víz tárolás:

- mennyiség: 2 db
- térfogat: 250 m<sup>3</sup>/db
- anyaga: vasbeton
- feladata: nyersvíz tárolás



**3.4. Medgyesbodzás – Medgyesegyháza regionális vízműtelep:**• **3.4.1. Feladat:**

- víztermelés (2.200.000 m<sup>3</sup>/év) (max. kapacitás: 22.795 m<sup>3</sup>/nap)
- Lökösháza-Kevermesről érkező, kezelést nem igénylő víz fogadása
- víz tárolás
- Medgyesbodzási + Kevermesi víz keverése
- víz továbbítás:
  - GÖV 500: Pusztaföldvár-Csanádapáca vízműtelepre
  - AC 600: Újkígyósi regionális vízműtelepre
  - Magyarbánhegyesi ág:
    - Magyarbánhegyes település
    - Medgyesbodzás település
    - Pusztatötlaka, Csabaszabadi összekapcsolt települések

**3.4.2. A vízműtelep üzeme:**

A Medgyesbodzási kutakról származó víz a vízműtelepen lévő jobb oldali 2\*500 m<sup>3</sup>-es, a Kevermesi vízműtelepről – vízkezelést nem igénylő – vízmennyiség a vízműtelepen lévő bal oldali 2\*500 m<sup>3</sup>-es tároló medencébe érkezik. Az udvartéren lévő aknában lehetőség van, a Medgyesbodzási víz Kevermesről érkező jó vízminőségű (vízkezelést nem igénylő) vízzel történő vízminőség javítására, ezzel elkerülhető a vízkezelési technológia beindítása.

A jobb oldali medencéből nyomják a Medgyesbodzáson kitermelt vizet (vagy a kevert vizet) az Újkígyósi telepre. A bal oldali medencéből két nyomó oldali ág került kialakításra. Az egyikből kerül továbbításra a Kevermesről érkező víz (tisztítást nem igénylő vízminőséggel) a Pusztaföldvár-Csanádapácai vízmű-telepre, a másikkól a Magyarbánhegyesi ágra kerül szolgáltatásra.

**3.4.3. Termelő kutak részletes adatai:**

Kataszteri szám	K-76	K-78	K-79
Helyi név	T-1/1	T-1/3	T-1/4
Település	Medgyesegyháza	Medgyesegyháza	Medgyesegyháza
Létesítés éve	1982	1983	1983
Talpmélység (m)	310	96	48
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	27	16	14,5
Csővezés (m-m) (Ø mm)	+0,3-8,4 419/403 acél +0,3-53 318/302 acél 53-267 241/228 acél 253,8-310 165/155 acél	0-6 1200/1180 acél 0-28 1016/996 acél 0-74 813/797 acél 0-96 610/592 acél	0-6 1200/1180 acél 0-27 813/797 acél 0-48 610/592 acél
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	288-300 165/155 0,4 mm-es	83-94 610/592 s. réz szítaszövet	34-45 610/592 s. réz szítaszövet
Létesítéskori nyug. vízszint (m)	-1,2 (93,02 mBf)	-3,5 (90,89 mBf)	-3,0 (91,43 mBf)
Maximális vízhozam (l/p)	900 (1982.)	1400 (1983.)	1300 (1983.)
Max. vízhozami vízszint (m)	-17,2	-13	-14
Engedélyezett üz. vízhozam (l/p)	590	1125	1050
EOV X (m)	133074	133063	133058
EOV Y (m)	798458	798496	798516
Fúráspon t szf. magassága (mBf)	94,22	94,39	94,39
Vízadó kőzet	homok	homok	homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„A”	„A”	„A”
Vízkészlet jellege	rétegvíz	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	tartalék	tartalék	tartalék

Kataszteri szám	K-77	K-80	K-81
Helyi név	T-2/1	T-2/3	T-2/4
Település	Medgyesegyháza	Medgyesegyháza	Medgyesegyháza
Létesítés éve	1982	1983	1982
Talpmélység (m)	174,5	97	63
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	21	16	15
Csővezés (m-m) (Ø mm)	+0,3-55 318/302 acél 55-152 241/228 acél 139-174,5 165/155 acél	0-6 1200/1180 acél 0-26 1016/996 acél 0-70 813/797 acél 0-97 610/592 acél	0-6 1200/1180 acél 0-27 1016/996 acél 0-49 813/797 acél 0-63 610/592 acél
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	157,6-165,7 165/155 0,4 mm-es	83,5-94,5 610/592 s. réz szitaszövet	53-60 610/592 s. réz szitaszövet
Létesítéskori nyug. vízszint (m)	-3 (91,49 mBf)	-3,7 (90,86 mBf)	-3,9 (90,63 mBf)
Maximális vízhozam (l/p)	1000 (1982.)	1900 (1983.)	1500 (1982.)
Max. vízhozami vízszint (m)	-16,6	-14	-16,5
Engedélyezett üz. vízhozam (l/p)	660	1330	1050
EOV X (m)	133399	133388	133361
EOV Y (m)	798221	798220	798234
Fúráspon tszf. magassága (mBf)	94,22	94,56	94,53
Vízadó kőzet	homok	homok	homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„A”	„A”	„A”
Vízkészlet jellege	rétegvíz	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemelő	üzemelő	üzemelő

Kataszteri szám	K-84	K-162	K-83
Helyi név	T-3/1	T-3/3	T-3/4
Település	Medgyesegyháza	Medgyesegyháza 0128/6	Medgyesegyháza
Létesítés éve	1982	2015	1983
Talpmélység (m)	270	94,2	69
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	24	16,6	14
Csővezés (m-m) (Ø mm)	+0,8-52,6 318/302 acél 52,6-207,9 241/228 acél 199-270 165/155 acél	+0,24-57,5 508/495 acél +0,95-94,2 330/301 PVC	0-6 1200/1180 acél 0-25,5 1016/996 acél 0-48 813/797 acél 0-69 610/592 acél
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	219-222 165/155 0,4 mm-es 238-240 165/155 0,4 mm-es 243,5-245,5 165/155 0,4 mm-es 252,5-257 165/155 0,4 mm-es 258,5-261,5 165/155 0,4 mm-es	60,5-66,05 330/301 PVC 0,4 mm-es tekercs 74,35-85,05 330/301 PVC 0,4 mm-es tekercs	50-54 610/592 acél 60-66 610/592 acél
Létesítéskori nyug. vízszint (m)	-3,4 (90,85 mBf)	-5,55 (88,87 mBf)	-3,6 (90,8 mBf)
Maximális vízhozam (l/p)	940 (1982.)	1600	1200
Max. vízhozami vízszint (m)	-19,3	-11,32	-12,6
Engedélyezett üz. vízhozam (l/p)	600	1200	600
EOV X (m)	132700	132713,95	132713
EOV Y (m)	798276	798245,76	798257
Fúráspon tszf. magassága (mBf)	94,25	94,42	94,4
Vízadó kőzet	homok	homok	homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„A”	„A”	„A”
Vízkészlet jellege	rétegvíz	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemelő	üzemelő	üzemelő

Kataszteri szám	K-108	K-88	K-89
Helyi név	T-4/1	T-4/3	T-4/4
Település	Medgyesegyháza	Medgyesegyháza	Medgyesegyháza
Létesítés éve	1982	1983	1983
Talpmélység (m)	234	153	102
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	24	19	18
Csővezés (m-m) (Ø mm)	0,0-43,5 318/302 acél 33,0-183 203 acél 170-234 133 acél	0-6 1200/1180 acél 0-27 1016/996 acél 0-74 813/797 acél 0-103 610/592 acél 0-153 368/351 acél	0-6 1200/1180 acél 0-26 1016/996 acél 0-75 813/797 acél 0-102 610/592 acél
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	197,5-202,0 213,5-217,0 222,5-227,0	139-148 368/351 s. réz szitaszövet	77-83 610/592 s. réz szitaszövet 92-100 610/592 s. réz szitaszövet
Létesítéskori nyug. vízszint (m)	-2	-3,2 (91,29 mBf)	-3,7 (90,63 mBf)
Maximális vízhozam (l/p)	500 (1982.)	1300	1350 (1983.)
Max. vízhozami vízszint (m)	-32	-21	-14,6
Engedélyezett üz. vízhozam (l/p)	165	520	700
EOV X (m)	132301	132314	132307
EOV Y (m)	798143	798103	798123
Fúráspon tszf. magassága (mBf)	94,71	94,49	94,33
Vízadó kőzet		homok	homok
Gáztartalom szerinti fokozat		„A”	„A”
Vízkészlet jellege	rétegvíz	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemen kívüli	üzemelő	üzemelő

Kataszteri szám	K-85	K-86	K-163
Helyi név	T-5/1	T-5/3	T-5/3 A
Település	Medgyesegyháza	Medgyesegyháza	Medgyesegyháza 0128/5 hrsz.
Létesítés éve	1983	1983	2015
Talpmélység (m)	157	100	103,4
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	19	16	16,5
Csővezés (m-m) (Ø mm)	+0,2-8,9 419/409 acél +0,3-51,0 324/312 acél 51-129 241/226 acél 118-157 165/155 acél	0-6 1200/1180 acél 0-24,5 1016/996 acél 0-70 813/797 acél 0-100 610/592 acél	+0,12-50 508/495 acél +0,45-103,4 330/301 PVC
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	138-147 165/155 0,4 mm tekercselt	76-84 610/592 s. réz szitaszövet 92-97 610/592 s. réz szitaszövet	75,6-84,2 330/301 PVC 0,4 mm-es tekercs 93,6-97,2 330/301 PVC 0,4 mm-es tekercs
Létesítéskori nyug. vízszint (m)	-2,5	-3,8 (90,55 mBf)	-5,28 (89,37 mBf)
Maximális vízhozam (l/p)	1100 (1983.)	1500 (1983)	1500
Max. vízhozami vízszint (m)	-15,7	-14	-12,39
Engedélyezett üz. vízhozam (l/p)	520	880	1125
EOV X (m)	131815	131821	131822
EOV Y (m)	797975	797957	797946
Fúráspon tszf. magassága (mBf)	94,54	94,35	94,65
Vízadó kőzet	homok	kavicsos homok, homok	kavicsos homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„A”	„A”	„A”
Vízkészlet jellege	rétegvíz	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemelő	tartalék	üzemelő

Kataszteri szám	K-87	K-165	K-166
Helyi név	T-5/4	T-6/1	T-6/3
Település	Medgyesegyháza	Medgyesegyháza 0119/5 hrsz.	Medgyesegyháza 0119/5 hrsz.
Létesítés éve	1982	2015	2015
Talpmélység (m)	50	138,3	104,1
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	15	18,6	16,1
Csővezés (m-m) (Ø mm)	0-6 1200/1180 acél 0-34 813/797 acél 0-50 610/592 acél	+0,17-18 355/345 acél +0,19-104 244,5/227,5 acél 89-138,3 139,7/127,1 acél	+0,18-69,5 508/495 acél +0,26-104,1 330/301 PVC
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	36,5-47 610/592 s. réz szitaszövet	107,3-111,3 139,7/127,1 0,4 mm-es Johnson 118,85-122,35 139,7/127,1 0,4 mm-es Johnson 127,45-130,45 139,7/127,1 0,4 mm-es Johnson	70,75-73,85 330/301 PVC 0,3 mm-es tekercs 82,3-86,4 330/301 PVC 0,3 mm-es tekercs 96,35-97,95 330/301 PVC 0,3 mm-es tekercs
Létesítéskori nyug. vízszint (m)	-3 (91,37 mBf)	-4,15 (90,28 mBf)	-5,43 (89,01 mBf)
Maximális vízhozam (l/p)	1300 (1982)	750	1000
Max. vízhozami vízszint (m)	-13	-13,63	-18,75
Engedélyezett üz. vízhozam (l/p)	750	565	750
EOV X (m)	131827	131591	131583
EOV Y (m)	797936	798414	798442
Fúráspon t szf. magassága (mBf)	94,37	94,43	94,44
Vízadó kőzet	kavicsos homok	homok	homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„B”	„A”	„A”
Vízkészlet jellege	rétegvíz	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemelő	üzemelő	üzemelő

Kataszteri szám	K-167	K-168
Helyi név	T-7/1	T-7/3
Település	Medgyesegyháza 0119/4 hrsz.	Medgyesegyháza 0119/4 hrsz.
Létesítés éve	2015	2015
Talpmélység (m)	154,1	100,3
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	19,6	16,6
Csővezés (m-m) (Ø mm)	+0,34-12 355/345 acél +0,37-127 244,5/227,5 acél 112,5-154,1 139,7/127,1 acél	+0,18-73 508/495 acél +0,34-100,3 330/301 PVC
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	128,75-134,0 139,7/127,1 0,4 mm-es Johnson 144,75-150,0 139,7/127,1 0,4 mm-es Johnson	74,45-80,15 330/301 PVC 0,4 mm-es tekercs 84,45-95,15 330/301 PVC 0,3 mm-es tekercs
Létesítéskori nyug. vízszint (m)	-4,86 (90,18 mBf)	-5,27 (89,86 mBf)
Maximális vízhozam (l/p)	495	1250
Max. vízhozami vízszint (m)	-17,33	-11,4
Engedélyezett üz. vízhozam (l/p)	371	940
EOV X (m)	131225	131199
EOV Y (m)	798732	798724
Fúráspon t szf. magassága (mBf)	95,04	95,13
Vízadó kőzet	homok	homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„A”	„A”
Vízkészlet jellege	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemelő	üzemelő

#### 3.4.4. Víz tárolás:

- mennyiség: 4 db
- térfogat: 500 m<sup>3</sup>/db
- anyaga: vasbeton
- feladata: nyersvíz tárolás, keverés

**3.5.Kaszaperi regionális vízműtelep:****3.5.1. Feladat:**

- szükség esetén víztermelés (tervezett: 0 m<sup>3</sup>/év) (max. kapacitás: 4090 m<sup>3</sup>/nap)
- víz tárolás
- szükség esetén vízkezelés
- víz továbbítás:
  - Pusztaföldvár-Csanádapáca vízműtelepre
  - Békéssámszon – Tótkomlósi ág

**3.5.2. Termelő kutak részletes adatai:**

Kataszteri szám	K-86	K-84
Helyi név	T-1/1	T-1/2
Település	Kaszaper 053/56 hrsz.	Kaszaper 053/56 hrsz.
Létesítés éve	2015	2015
Talpmélység (m)	237,5	120,5
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	24,4	15,5
Csővezés (m-m) (Ø mm)	0,0-36 355/345 acél 0,0-214 244,5/227,5 acél 188-237,5 139,7/127,1 acél	0,0-5,0 508/495,4 acél 0,0-77,0 419/409 acél 0,0-120,5 280/248 PVC
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	223-232,5 139,7/127,1 0,4 mm-es Johnson	81-87 280/248 PVC 0,4 mm-es tekerics 108-115 280/248 PVC 0,4 mm-es tekerics
Létesítéskori nyug. vízszint (m)	-6,05 (87,34 mBf)	-4,0 (90,23 mBf)
Maximális vízhozam (l/p)	1200	890
Max. vízhozami vízszint (m)	-20,8	-9,5
Engedélyezett üz. vízhozam (l/p)	900	670 (-7,4 m)
EOV X (m)	123706	123699
EOV Y (m)	787818	787884
Fúráspon t szf. magassága (mBf)	93,39	94,23
Vízadó kőzet	homok	homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„C”	„A”
Vízészlet jellege	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemelésből kivont	üzemelő

Kataszteri szám	K-85	K-83	K-87
Helyi név	T-2/2	T-3/1	T-3/2
Település	Kaszaper 076/36 hrsz.	Kaszaper 076/38 hrsz.	Kaszaper 076/38 hrsz.
Létesítés éve	2015	2015	2015
Talpmélység (m)	119	233	100,5
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	16,4	25,1	15,9
Csővezés (m-m) (Ø mm)	0,0-5,0 508/495,4 acél 0,0-71,0 419/409 acél 0,0-119 280/248 PVC	0,0-24 355,6/345,6 acél 0,0-191 244,5/228,6 acél 170,8-233 139,7/127,3 acél	0,0-5,0 508/495,4 acél 0,0-73,0 419/409 acél 0,0-100,5 280/248 PVC
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	84-87 280/248 PVC 0,4 mm-es tekercs 106-112 280/248 PVC 0,4 mm-es tekercs	208,5-214 139,7/127,3 0,4 mm-es Johnson 224,3-230,1 139,7/127,3 0,4 mm-es Johnson	78-80 280/248 PVC 0,4 mm-es tekercs 83-85 280/248 PVC 0,4 mm-es tekercs 88-95 80/248 PVC 0,4 mm-es tekercs
Létesítéskori nyug. vízszint (m)	-5,16 (89,63 mBf)	-7,75 (86,9 mBf)	-5,45 (89,82 mBf)
Maximális vízhozam (l/p)	1200	800	1200
Max. vízhozami vízszint (m)	-17,2	-14,13	-18,11
Engedélyezett üz. vízhozam (l/p)	900 (-16,0)	600 (-12,02 m)	900
EOV X (m)	122964	122247	122237
EOV Y (m)	788478	789111	789120
Fúráspon tszf. magassága (mBf)	94,79	94,65	95,27
Vízadó kőzet	homok	homok	homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„A”	„C”	„A”
Vízkiértés jellege	rétegvíz	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemelő	üzemelésből kivont	üzemelő

### 3.5.3. Kaszaperi regionális vízműtelepen végezhető vízkezelés:

#### 3.5.3.1. Vízkezelő rendszer leírása:

Kezelhető nyers víz mennyisége:	250 m <sup>3</sup> /h
Napi üzemidő:	20 h
Naponta kezelhető nyers víz mennyisége:	5.000 m <sup>3</sup> /d
Eltávolítható komponensek:	Fe, Mn, NH <sub>4</sub> , As
Helye:	Tótkomlós, külterület 0406/21 hrsz

Nyersvíz → oxidálószer adagolás (Cl<sub>2</sub>) → segédanyag adagolás (Fe<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) → szűrés → törésponti klóradagolás → aktív szén szűrés → fertőtlenítés utóklór adagolással / szükség esetén klórdioxid adagolással → tisztavíz-tároló medence → vízszállítás.

#### 3.5.3.2. Vízkezelő technológia lépései, berendezései:

##### 3.5.3.2.1. Nyersvíz befogadó vasbeton medence:

mennyiség:	2 db
méret:	250 m <sup>3</sup>

##### 3.5.3.2.2. Előoxidációs klóradagolás:

helye:	nyersvíz vezetékbe
célja:	arzen-, vas-, mangán oxidáció

##### 3.5.3.2.3. Vasszulfát adagolás (flokkulálás):

helye:	nyersvíz vezetékbe
célja:	arzenösség csökkentés előkészítése

23/92

adagoló tartályok: 1 db 200 l  
adagoló szivattyúk: 1 db+1 db tartalék (max 15 l/h, 4-20 mA)

**3.5.3.2.4. Vas-, mangán-, arzénmentesítő katalitikus szűrés (fázisszétválasztás):**

helye: 4 db mechanikai, atmoszférikus szűrőn  
típus: álló hengeres PP Turbidex  
szűrőfelület: 7 m<sup>2</sup>/db  
töltet: 100 cm zeolit (szűrés)  
20 cm kavics (támasztás)  
szűrési teljesítmény: 62,5 m<sup>3</sup>/h/db  
szűrési sebesség: 8,93 m/h  
öblítési ciklus idő: 24 h

**3.5.3.2.5. Törésponti klórozás:**

helye: a GAC szűrők feladó nyomóvezetékén  
célja: ammónia csökkentés

**3.5.3.2.6. Adszorpció:**

helye: 4 db GAC szűrőn  
célja: ammónia, klórvegyületek eltávolítása  
típus: álló hengeres PP  
szűrőfelület: 7 m<sup>2</sup>/db  
töltet: 130 cm aktív szén  
20 cm kavics (támasztás)  
szűrési teljesítmény: 62,5 m<sup>3</sup>/h/db  
szűrési sebesség: 8,93 m/h  
öblítési ciklus idő: 24 h

**3.5.3.2.7. Utóklórozás:**

helye: tisztavíz vezetéken  
célja: fertőtlenítés

**3.5.3.2.8. Tisztavíz-tároló vasbeton medence:**

mennyiség: 2×250 m<sup>3</sup>

**3.5.3.2.9. Zagyvízkezelés: ülepitéssel**

célja: a szűrők öblítése során keletkező zagyvíz kezelése.  
helye: dekant tartályok  
mérete: 2 db 110 m<sup>3</sup>  
ülepedési idő: 18-20 h  
tervezett hulladékvíz összesen: 0 m<sup>3</sup>/nap (0 m<sup>3</sup>/h)  
dekantált víz elhelyezése: gravitációs vezeték → Kismajori 3. csatorna (Tótkomlós 0385/24 hrsz.)  
kezelő: Dél-Békés megyei Vízgazdálkodási Társulat

Tisztavíz medencék túlfolyó-fenékleürítő víz tervezett mennyisége: 0 m<sup>3</sup>

**3.5.3.2.10. Iszapkezelés:**

iszapvíztelenítés: NETZSCH 470/20 iszapréssel  
tervezett iszap mennyisége: 0 kg/év  
víztelenített iszap elhelyezése: az esetlegesen keletkező iszapot átszállítják az Újkígyósi vízműtelepre

### **3.6. Pusztaföldvár-Csanádapáca regionális vízműtelep:**

#### **3.6.1. Feladat:**

- víztermelés (3.700.000 m<sup>3</sup>/év, 15 db kút max. kapacitása: 22.795 m<sup>3</sup>/nap)
- Kevermes-Lökösháza vízbázisról – Medgyesegyháza-Medgyesbodzás vízműtelepen keresztül – érkező, tisztítást nem igénylő víz fogadása
- szükség esetén a Kaszaperi kútcsoportról érkező víz fogadása
- szükség esetén vízkezelés (max. 5.000 m<sup>3</sup>/nap)
- víztárolás
- vízkeverés
- víz továbbítás:
  - Orosházi ágra
  - Gerendás-Csorvási ágra
  - Békéssámson-Tótkomlói ágra

#### **3.6.2. Üzem módok:**

##### *1. Vízkezelést nem igénylő üzemmód: kis vízigény esetén*

A DN 400 nyersvízvezetéken a tisztítást nem igénylő víz áramlik az 500 m<sup>3</sup>-es (rég) és egy 2\*500 m<sup>3</sup>-es új építésű tisztavíz tároló medencébe, A tisztavíz tároló medencék (töltővezetékükön keresztül) összenyitottak, így 1500 m<sup>3</sup> tároló és puffer kapacitás áll rendelkezésre. Kevermési vízműtelepről származó – vízkezelést nem igénylő – Medgyesbodzáson keresztül átemelt vízmennyiség a Pusztaföldvár-Csanádapácai – vízkezelést nem igénylő – kutak vizével a tárolók töltő vezetékében keveredik, valamint ebbe a töltő vezetékbe csatlakozik be (üzemelés esetén) a Kaszaperről érkező – szintén tisztítást nem igénylő – víz. A Kevermesről érkező jó minőségű víz biztosítja, hogy a szolgáltatásra kerülő víz az ivóvíz-minőségi követelményeknek megfeleljen.

##### *2. Vízkezelést igénylő üzemmód: nagy vízigény esetén*

A tisztítást igénylő kutak vize a D 200-as nyersvízvezetéken a vízműtelepen lévő 2\*250 m<sup>3</sup>-es nyersvíz-tárolómedencébe érkezik, feladószivattyúk segítségével jut a technológiára a nyersvíz. Tisztítást követően az újonnan épült 2\*500 m<sup>3</sup>-es és a régi 500 m<sup>3</sup>-es tisztavíz-tároló medencébe kerül a víz, ahol keveredik a tisztítást nem igénylő vizekkel.

#### **3.6.3. Termelő kutak részletes adatai:**

1. sz. nyersvíz ág: DN 400 Vízkezelést nem igénylő kutak		2. sz. nyersvíz ág: D 200 Vízkezelést igénylő kutak	
Helyi név	Kataszteri szám	Helyi név	Kataszteri szám
T-1/3	K-205	T-1/1	K-203
T-1/4	K-204	T-1/2	K-250
T-2/1	K-212	T-4/1	K-199
T-2/3a	K-214	T-4/2	K-201
T-2/4a	K-217	T-4/4	K-202
T-3/1	K-254		
T-3/2	K-255		
T-4/3	K-200		
T-5/1	K-256		
T-5/2	K-257		



Kataszteri szám	K-203	K-250	K-205
Helyi név	T-1/1	T-1/2	T-1/3
Település	Csanádapáca	Csanádapáca 0148/84 hrsz	Csanádapáca
Létesítés éve	1991	2006	1992
Talpmélység (m)	245	159	125
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	25,7	19,8	17
Csővezés (m-m) (Ø mm)	0,0-6,0 711/695 acél 0,0-180 520/508 acél 161,3-245 324/312 acél	0,0-17 508/495 acél 0-104,5 406/392 acél 0-80 280/250 PVC 80-159 225/200 PVC	0,0-6,0 711/695 acél 0,0-76,8 508/492 acél 66,5-125 324/312 acél
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	189-193,7 324/312 s. réz 220-223,8 324/312 s. réz 229-235,3 324/312 s. réz	109-112,5 225/200 PVC 0,5 mm tekercselt 148-151 225/200 PVC 0,5 mm tekercselt	79-83 324/312 s. réz 88-94,5 324/312 s. réz 111-116,5 324/312 s. réz
Létesítéskori nyug. vízszint (m)	-7,5 (85,5 mBf)	-8,3 (84,14 mBf)	-7,1 (85,8 mBf)
Maximális vízhozam (l/p)	1180	800	1500
Max. vízhozami vízszint (m)	-28	-43,3	-30,7
Engedélyezett üz. vízhozam (l/p)	885	600	1125
EOV X (m)	133170	133125	133155
EOV Y (m)	787964	788044	787990
Fúráspon tszf. magassága (mBf)	93,01	92,4	92,91
Vízadó kőzet	agyagos homok, homok	homok	agyagos homok, homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„B”	„A”	„A”
Vízkészlet jellege	rétegvíz	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemelő	üzemelő	üzemelő

Kataszteri szám	K-204	K-210	K-212
Helyi név	T-1/4	T-1/5	T-2/1
Település	Csanádapáca	Csanádapáca	Csanádapáca
Létesítés éve	1992	1992	1992
Talpmélység (m)	72	42	220
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	15	13	23
Csővezés (m-m) (Ø mm)	0,0-42,4 508/492 acél 29,6-72 324/312 acél	0,0-18 508/492 acél 0,0-42 324/312 acél	0,0-6,0 711/695 acél 0,0-175 508/492 acél 156,3-220 324/312 acél
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	46-52 324/312 s. réz 54-62 324/312 s. réz	20-34,7 324/312 s. réz	182-187 324/312 s. réz 193,9-201,5 324/312 s. réz 209-212 324/312 s. réz
Létesítéskori nyug. vízszint (m)	-4,6 (88,3 mBf)	-2,9 (90,16 mBf)	-10,8 (81,3 mBf)
Maximális vízhozam (l/p)	1500	1500	1400
Max. vízhozami vízszint (m)	-23,3	-13,5	-35,6
Engedélyezett üz. vízhozam (l/p)	1125	1125	1050
EOV X (m)	133162	133148	135700
EOV Y (m)	787977	788003	786788
Fúráspon tszf. magassága (mBf)	92,97	93,06	92,16
Vízadó kőzet	homok	homok	homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„A”	„A”	„A”
Vízkészlet jellege	rétegvíz	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemelő	üzemen kívüli	üzemelő

Kataszteri szám	K-213	K-214	K-253
Helyi név	T-2/2	T-2/3a	T-2/5
Település	Csanádapáca	Csanádapáca	Csanádapáca 084/8 hrsz
Létesítés éve	1992	2010	2014
Talpmélység (m)	170	79	44
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	19,4	15,7	12
Csővezés (m-m) (Ø mm)	0,0-6,2 711/695 acél 0,0-132 508/492 acél 115-170 324/308 acél	0,0-20 610/594 acél 0,0-47 508/498 acél 0,0-79 330/301 PVC	0,0-19,7 508/495,4 acél 0,0-44 330/301 PVC
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	141-147 324/308 s. réz 152-158,5 324/308 s. réz	57-71 330/301 PVC 0,5 mm-es tekercselt	29,7-32,7 330 PVC 0,3 mm-es tekercselt 34,7-40,7 330 PVC 0,3 mm-es tekercselt
Létesítéskori nyug. vízszint (m)	-8,6 (83,6 mBf)	-5,38 (86,92 mBf)	-5,1 (87,21 mBf)
Maximális vízhozam (l/p)	1400	2000	1200
Max. vízhozami vízszint (m)	-33,8	-29,83	-24,1
Engedélyezett üz. vízhozam (l/p)	1050	1500 (-23,71)	990 (-20,1)
EOV X (m)	135715	135780	135754
EOV Y (m)	786790	786792	786791
Fúráspon tszf. magassága (mBf)	92,2	92,3	92,31
Vízadó kőzet	homok	homok	homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„B”	„B”	„A”
Vízkeszlet jellege	rétegvíz	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemelésből kivont	üzemelő	üzemelő

Kataszteri szám	K-199	K-201	K-252
Helyi név	T-4/1	T-4/2	T-4/5
Település	Csanádapáca	Csanádapáca	Csanádapáca 0110/10 hrsz
Létesítés éve	1991	1991	2014
Talpmélység (m)	230	120	77
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	22	17	13,3
Csővezés (m-m) (Ø mm)	0-6 820/804 acél 0-167 610/594 acél 150,7-230 368/358 acél	0-6 820/804 acél 0-26,5 611/595 acél 26,5-88 508/492 acél 68,1-120 324/312 acél	0,0-40 508/495,4 acél 30-77 330/301 PVC
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	169-174 324/312 s. réz 177-179 324/312 s. réz 195-201 324/312 s. réz 214,5-222 324/312 s. réz	89,8-94,1 324/312 s. réz 103,3-108,5 324/312 s. réz	56-59 PVC 0,3 mm-es tek. 61-67 PVC 0,3 mm-es tek. 70-73 PVC 0,3 mm-es tek.
Létesítéskori nyug. vízszint (m)	-7,4 (84,4 mBf)	-4,4 (87,65 mBf)	-6,6 (85,56 mBf)
Maximális vízhozam (l/p)	1500	1400	2450
Max. vízhozami vízszint (m)	-27,6	-28,7	-28
Engedélyezett üz. vízhozam (l/p)	1125	1050	1840
EOV X (m)	134135	134301	134280
EOV Y (m)	787076	787072	787067
Fúráspon tszf. magassága (mBf)	91,82	92,05	92,16
Vízadó kőzet	homok	homok	homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„B”	„A”	„A”
Vízkeszlet jellege	rétegvíz	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemelő	üzemelő	üzemelő

Kataszteri szám	K-202	K-254	K-255
Helyi név	T-4/4	T-3/1	T-3/2
Település	Csanádapáca	Csanádapáca, 0148/86	Csanádapáca, 0148/86
Létesítés éve	1991	2015	2015
Talpmélység (m)	46	119,25	69,25
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	13,5	19,2	15,5
Csővezés (m-m) (Ø mm)	0,0-20 624/608 acél 0,0-46 324/312 acél	0,0-6,0 711/696 acél +0,2-88 406/396 acél +0,18-119,25 280/255 PVC	0,0-6,0 711/695 acél +0,18-44 508/492 acél +0,18-69,25 330/301 PVC
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	24,8-35,5 324/312 s. réz	91,45-94,05 280/255 PVC 0,4 mm tekercselt 96,45-98,45 PVC 0,4 mm tekercselt 106,45-114,05 PVC 0,4 mm tekercselt	46,45-53,05 330/301 PVC 0,4 mm-es tekercselt 56,45-63,05 PVC 0,4 mm-es tekercselt
Létesítéskori nyug. vízszint (m)	-2,8 (88,95 mBf)	-7,43 (86,64 mBf)	-6,16 (87,97 mBf)
Maximális vízhozam (l/p)	1520	1140	1620
Max. vízhozami vízszint (m)	-14,2	-20,84	-13,66
Engedélyezett üz. vízhozam (l/p)	1140	855	1215
EOV X (m)	134330	132725	132715
EOV Y (m)	787080	788717	788734
Fúráspon tszf. magassága (mBf)	91,75	94,07	94,13
Vízadó kőzet	homok	homok	homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„A”	„A”	„A”
Vízkészlet jellege	rétegvíz	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemelő	üzemelő	üzemelő

Kataszteri szám	K-256	K-257
Helyi név	T-5/1	T-5/3
Település	Csanádapáca, 091/60	Csanádapáca, 091/60
Létesítés éve	2015	2015
Talpmélység (m)	224	87,2
Kifolyó víz hőmérséklete (°C)	24,9	
Csővezés (m-m) (Ø mm)	+0,22-19 355/345 acél +0,27-176 244,5/227,5 acél 157,05-224 139,7/127,1 acél	0,0-6,0 711/695 acél +0,32-55 508/492 acél +0,03-87,2 330/301 PVC
Szűrőzés (m-m) (Ø mm)	187,1-190,05 139,7/127,1 acél 0,4 mm-es Johnson 208,4-218,2 139,7/127,1 acél 0,4 mm-es Johnson	60,45-63,15 330/301 PVC 0,4 mm-es tekercselt 65,45-68,15 330/301 PVC 0,4 mm-es tekercselt 71,45-74,15 330/301 PVC 0,4 mm-es tekercselt 77,45-81,15 330/301 PVC 0,4 mm-es tekercselt
Létesítéskori nyug. vízszint (m)	-12,25 (79,52 mBf)	-6,75 (84,61 mBf)
Maximális vízhozam (l/p)	1147	1400
Max. vízhozami vízszint (m)	-28,22	-19,21
Engedélyezett üz. vízhozam (l/p)	860	1050
EOV X (m)	135055	135061
EOV Y (m)	788629	788595
Fúráspon tszf. magassága (mBf)	91,77	91,36
Vízadó kőzet	homok	homok
Gáztartalom szerinti fokozat	„A”	„A”
Vízkészlet jellege	rétegvíz	rétegvíz
Üzemeltetési állapot	üzemelő	üzemelő

**3.6.4. Pusztaföldvár-Csanádapáca regionális vízműtelepen végezhető vízkezelés:****3.6.4.1. Vízkezelő rendszer leírása:**

Kezelhető nyers víz mennyisége:	250 m <sup>3</sup> /h
Napi üzemidő:	20 h
Naponta kezelhető nyers víz mennyisége:	5.000 m <sup>3</sup> /d
Eltávolítható komponensek:	Mn, As
Helye:	Csanádapáca, külterület 0110/10 hrsz

Nyersvíz → oxidálószer adagolás (Cl<sub>2</sub>) → segédanyag adagolás (Fe<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) → szűrés → fertőtlenítés utóklór adagolással / szükség esetén klórdioxid adagolással → tisztavíz-tároló medence → vízszállítás.

**3.6.4.2. Vízkezelő technológia lépései, berendezései:****3.6.4.2.1. Nyersvíz befogadó vasbeton medence:**

mennyiség:	2 db
méret:	250 m <sup>3</sup>

**3.6.4.2.2. Előoxidációs klóradagolás:**

helye:	nyersvíz vezetékbe
célja:	arzén-, mangán oxidáció

**3.6.4.2.3. Vasszulfát adagolás (flokkulálás):**

helye:	nyersvíz vezetékbe
célja:	arzéncsökkentés előkészítése
adagoló tartályok:	1 db 200 l
adagoló szivattyúk:	1 db+1 db tartalék (max 15 l/h, 4-20 mA)

**3.6.4.2.4. Mangán-, arzénmentesítő katalitikus szűrés (fázisváltás):**

helye:	4 db mechanikai, atmoszférikus szűrőn
típus:	álló hengeres PP Turbidex
szűrőfelület:	7 m <sup>2</sup> /db
töltet:	100 cm zeolit (szűrés) 20 cm kavics (támasztás)
szűrési teljesítmény:	62,5 m <sup>3</sup> /h/db
szűrési sebesség:	8,93 m/h
öblítési ciklus idő:	24 h

**3.6.4.2.5. Utóklórozás:**

helye:	tisztavíz vezetéken
célja:	fertőtlenítés

**3.6.4.2.6. Tisztavíz-tároló vasbeton medencék:**

tisztított víz tároló:	1×500 m <sup>3</sup>
tisztítást nem igénylő vizet tároló:	2×500 m <sup>3</sup>

**3.6.4.2.7. Zagyvízkezelés: ülepitéssel**

célja:	a szűrők öblítése során keletkező zagyvíz kezelése.
helye:	dekant tartályok
mérete:	2 db 110 m <sup>3</sup>
üledési idő	10-12 h
tisztítás esetén keletkező dekantvíz:	150 m <sup>3</sup> /nap (37,5 m <sup>3</sup> /h)

29/92

dekantált víz elhelyezése:

DN 250 dekant vezeték → Orosháza  
Medgyesbodzási csatorna 13+617 fm szelvény  
(Csanádapáca 0110/7 hrsz.)

kezelő: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Tisztavíz medencék túlfolyó-fenékleürítő víz tervezett mennyisége: 2×80 m<sup>3</sup>/év

**3.6.4.2.8. Iszapkezelés:**

iszapvíztelenítés

NETZSCH 470/20 iszapréssel

tervezett iszap mennyisége:

0 kg/év

víztelenített iszap elhelyezése:

a keletkező iszapot átszállítják az Újkígyósi  
vízműtelepre

## **4. VÍZELLÁTÁS LÉTESÍTMÉNYEI:**

### **4.1. Ellátott települések:**

#### **4.1.1. Lökösházi ágról:**

- Lökösháza (+Lökösháza-Bréda-major)
- ellátó vezeték: 2200 m DN 200 KM-PVC

#### **4.1.2. Battonyai ágról:**

- Kisdombegyháza
- Magyardombegyháza
- Dombegyháza
- Battonya
- ellátó vezeték: 29.431 m DN 315 KPE

#### **4.1.3. Medgyesbodzási szállítóvezetésekről:**

- Nagykamarás-Almáskamarás összekapcsolt rendszer
- vezetékhozz: 21.885 m NA 500 GÖV

#### **4.1.4. Békéscsabai ágról:**

- Kétegyháza
- vezetékhozz: 37.017 m NA 600 AC

#### **4.1.5. Sarkadi ág Zsadányi leágazással:**

- Gyula-Városerdő
- Gyula-József szanatórium
- Sarkad
- Sarkadkeresztúr-Kisnyék
- Méhkerék-Újszalonta
- Kőtegyán
- Mezőgyán-Nagygyanté
- Zsadány
- ellátó vezeték: 70.203 m

#### **4.1.6. Mezőberényi-Gyomaendrődi-Dévaványai ágról:**

- Murony
- Kamut
- Kétsoprony
- Mezőberény

- Köröstarcsa
- Körösladány
- Dévaványa
- Csárdaszállás
- Gyomaendrőd (+Nagylapos)
- vezeték: 89.933

4.1.7. Szeghalmi-Ecsegfalvi ágról:

- Szeghalom (+Halas-major)
- Füzesgyarmat
- Tövískes-major
- Kertészsziget
- Bucsa
- Ecsegfalva
- vezeték:
  - Szeghalmi gépházig: 52.619 m
  - Szeghalmi gépháztól: 29.546 m

4.1.8. Vésztői-Újirázi ágról:

- Tarhos (+Vizesfás)
- Bélmegyer
- Vésztő
- Újiráz
- Körösújfalú
- Okány
- vezeték: 57.770 m

4.1.9. Medgyesbodzás-Csanádapácai szállítóvezetékéről:

- Csanádapáca
- vezeték: 14.277 m

4.1.10. Újkígyós- Békéscsabai ágról:

- Szabadkígyós
- Újkígyós
- Békéscsaba

4.1.11. Magyarbánhegyesi ágról:

- Pusztatölke-Csabaszabadi összekapcsolt rendszer (+Tökfalú, Bagófalú)
- Magyarbánhegyes
- Medgyesbodzás (+Gábortelep)
- ellátóvezeték: 11.162 m

4.1.12. Csorvási ágról:

- Gerendás
- Csorvás
- ellátóvezeték: 11.878 m D 315 KPE

4.1.13. Békéssámson-Tótkomlói ágról:

- Békéssámson
- Tótkomlós
- ellátóvezeték: 29.353 m

4.1.14. Csanádapáca-Orosháza Dózsa vízműtelep szállítóvezetékéről:

- Pusztaföldvár (ha Kaszaperen nincs víztermelés)
- ellátóvezeték: 12.355 m
- Pusztaföldvári elágazás: 74 m

## 4.1.15. Orosháza vízellátása:

- Orosháza Dózsa vízműtelepről
- nagy vízigény esetén: Nagymágocsi ágról is

## 4.1.16. Kardoskúti ágról:

- Kardoskút
- ellátóvezeték: 7.613 m NA 150 KMPVC

## 4.1.17. Nagymágocsi ágról:

- Nagymágocs (+Ótompahát)
- Árpádhalom
- ellátóvezeték: 20.639 m

## 4.1.18. Szarvasi ágról:

- Orosháza Pusztaszenttornya
- Gádosros
- Eperjes
- Nagyszénás
- Csabacsüd (+Nagyráta)
- Szarvas
- Orosháza Kiscsákó
- Kondoros
- Hunya
- Kardoskút
- Örménykút
- vezeték: 61.415 m

**4.2. Ellátó távvezetékek, gyűjtővezetékek:**

ssz.	GYŰJTŐ ÉS TÁVVEZETÉKEK	Vezeték átmérő (mm)	Vezeték hossz (m)
1.	Kevermes termelőtelep gyűjtővezeték	500	1959
2.	T-8/1 – vízműtelep	200	345
3.	T-8/2 – vízműtelep	250	361
4.	T-7/1 – vízműtelep	200	362
5.	T-7/2 – vízműtelep	250	370
6.	T-2/2 – gyűjtővezeték között	250	203
7.	T-3/2 – gyűjtővezeték között	250	416
8.	T-5/2 – gyűjtővezeték között	315	116
9.	T-6/1 – gyűjtővezeték között	200	110
10.	T-4/2 – gyűjtővezeték között	200	40
11.	Kevermes termelőtelep - Bcs. Lencsési út	600	27687
12.	Makkoshát - Vandhát, Lencsési út	600	9330
13.	Bcs. Makkoshát - Bcs. Kígyósi u.	600	1540
14.	Medgyesbodzás 7-6 kútcsoport	200	704
15.	Medgyesbodzás 6 kútcsoport - elágazásig	315	1998
16.	Medgyesbodzás vízbázis -(meglévő 150-es) Csabaszabadi felé	150	353
17.	Medgyesbodzás term.t - Csabaszabadi	150	5700
18.	Medgyesbodzás termt. - Újkígyós termt.	600	11415
19.	Csabaszabadi elág. - Medgyesbodzás- Magyarbánhegyes	160	9670
20.	Újkígyós termelőtelep gyűjtővezeték		
21.	Újkígyós termelőtelep - Kígyósi u.	600	7600

22.	Újkígyós termelőtelep - Bcs. Húsüzem	600	11950
23.	Bcs. Máriássy u. - Újkígyós termelőtel.	300	7800
24.	Békéscsaba Vandhát - Doboz	500	10805
25.	Doboz - Sarkad Gyepes csatorna	400	13600
26.	Sarkad Gyepes csatorna - Sarkadi elág.	400	1547
27.	Gyulai elágazás - Gyula Szanatórium	150	1376
28.	Gyula Szanatórium – Gyula Városerdő	160	1564
29.	Sarkadi elágazás - Sarkadkeresztúr	200	5029
30.	Sarkadkeresztúr- Nagygyanté AP	250	8935
31.	Nagygyanté AP – Mezőgyán elág.	200	7165
32.	Mezőgyán elág- Zsadány AP	160	2021
33.	Mezőgyán elág – Mezőgyán AP	200	6297
34.	Sarkadi elágazás - Méhkeréki elágazás	300	4563
35.	Méhkeréki elágazás - Méhkerék	200	1166
36.	Méhkeréki elágazás - Kőtegyán	150	3550
37.	Bcs. Vandhát - Békés híd után	400	17202
38.	Gerlai elágazás - Békés Csatárkert	300	4061
39.	Békés híd után - Bélmegyeri elágazás	300	14658
40.	Bélmegyeri elágazás - Bélmegyer	150	3640
41.	Bélmegyeri elágazás - Vésztő gépház	300	4340
42.	Vésztő gépház - Okány	200	6653
43.	Okány átadási p. - Körösújfalú mosató	150	11211
44.	Körösújfalú átad. p. - Körösújfalú mosat.	150	871
45.	Újiráz elág – Újiráz	160	3711
46.	Bcs. Vandhát - Bcs. Berényi út	600	5611
47.	Bcs. Berényi út - Mezőberény	500	13680
48.	Muronyi elágazás - Murony	150	1700
49.	Kamuti elágazás - Kétsoprony	200	9185
50.	M.berény ap. - M.berény gyomai elág.	500	6512
51.	M.berény gyomai elág. - Körösladány	400	20676
52.	Körösladány - Dévaványa	300	9602
53.	M.berény – gyomai elág –Gyomaendrőd	400	22967
54.	Békéscsaba (elkerülő úttól) – Mezőberény	500	14725
55.	Mezőberény – Köröstarcsa leág.	500	4332
56.	Köröstarcsa leág. –Körösladány leág	400	16016
57.	Körösladány leág. – Körösladány AP (Henkel)	160	585
58.	Körösladány – Szeghalom vízmű telep	400	16169
59.	Szeghalom ÁG. elág – Töviskes major	250	5877
60.	Töviskes major – Kertészsziget elág.	250	6722
61.	Kertészsziget elág. –Bucsa elág.	200	5776
62.	Bucsa elág. - Bucsa	160	4193
63.	Bucsa elág. - Ecsefalva	160	7011
64.	Kunágota termelőtelep- Lökösháza-Kevermes termelőtelep	400	12807
65.	Kunágota termelőtelep- Lökösháza-Kevermes termelőtelep	500	1959
66.	Lökösháza-Kevermes termelőtelep- Dombiratos elágazás	315	9315
67.	Dombiratos elág. – Dombiratos AP	160	246
68.	Dombiratos elág. – Magyardombegyház AP	315	5475
69.	Magyardombegyház AP- Battonya AP	315	14383
70.	Lökösháza-Kevermes TT- Nagykamarás elág.	600	7123
71.	Nagykamarás elág. – Nagykamarás AP	160	481
72.	Nagykamarás elág.- Medgyesbodzásí vízműtelep	600	14765
73.	Medgyesbodzás vízműtelep – Csanádapáca AP	500	10326
74.	Csanádapáca AP – Csanádapáca víztermelő telep	500	3908
75.	Csanádapáca T-1 kútsop – T-4 kútsop.	400	1672
76.	Csanádapáca T-2 kútsop – T-4 kútsop	400	1830
77.	Csanádapáca T-3 kútsop – T-1 kútsop	200	924
78.	Csanádapáca T-5 kútsop – T-4 kútsop	250	2512
79.	Csanádapáca vízműt.- Pusztaföldvár elág. – Kaszaper vízműt.	315	8530
80.	Pusztaföldvár elág. – Pusztaföldvár AP	160	1169
81.	Kaszaper vízműtelep – Tótkomlós elág.	315	11293



82.	Tótkomlós elág – Tótkomlós ÁP	200	255
83.	Tótkomlós elág – Békéssámson ÁP	200	8124
84.	Kaszaper kútcsoportok – Kaszaper vízműtelep	315	7170
85.	Csanádapáca vízműtelep – Gerendás elágazás	315	8130
86.	Gerendás elágazás – Gerendás ÁP	160	238
87.	Gerendás elágazás – Csorvás ÁP	250	3456
88.	Csanádapáca vízműt. (T-4 kútcsoport) – Orosháza Dózsa vízmű	500	12355
89.	Orosháza Dózsa vízmű – Kardoskút ÁP	150	7613
90.	Orosháza Dózsa vízmű – Nagyszénás 2. elág.	500	13455
91.	Nagyszénás 2. elág. – Szarvas ÁP	400	23240
92.	Csabacsúd elág. – Csabacsúd ÁP	200	2456
93.	Nagyszénás 1. elág – Gádoros ÁP	200	6296
94.	Gádoros ÁP – Eperjes ÁP	160	6824
95.	Nagyszénás 3. elág – Kiscsákó 1 ÁP	315	6046
96.	Kiscsákó 1 ÁP- Kiscsákó 2 ÁP	250	2996
97.	Kiscsákó ÁP - Kiscsákó CsP	110	734
98.	Kiscsákó – Kondoros ÁP	250	5081
99.	Kondoros ÁP – Kondoros elág (Hunya, Örménykút felé)	200	4804
100.	Kondoros elágazás (Hunya, Örménykút felé) – Hunya ÁP	160	7720
101.	Kondoros elág. (Hunya, Örménykút felé) – Kardos elágazás	160	5456
102.	Kardos elágazás – Kardos ÁP	160	975
103.	Kardos elágazás – Örménykút ÁP	160	2242
104.	Orosháza Árpádhalom leág. – Orosháza Rákóczi telep elág.	250	3241
105.	Orosháza Rákóczi telep elágazás – Rákóczi telep ÁP	160	314
106.	Orosháza Rákóczi telep elágazás – Árpádhalom elágazás	200	6410
107.	Árpádhalom elágazás – Árpádhalom ÁP	160	3160
108.	Árpádhalom elágazás – Nagymágocs ÁP	160	7706

#### IV.

##### Az üzemeltetéssel kapcsolatos előírások:

1. Kitermelni engedélyezett vízmennyiség: **16.000.000 m<sup>3</sup>/év** (átlag: 43.835,6 m<sup>3</sup>/nap)
2. A kutak belső védőterületét – 10 méter sugarú kör – be kell keríteni, folyamatosan tisztán és rendben kell tartani, még a vízhasználat szüneteltetése esetén is.
3. Biztosítani kell, hogy a kutakon keresztül szennyezőanyag a felszín alatti vízbe ne kerülhessen.
4. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság K-1586-005/2016. iktatószámú, illetve az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2851-0005/2016. iktatószámú kezelői hozzájárulásában foglaltakat – mint a felszín alatti vizek vagyongazdálkodóinak az előírásait – be kell tartani.
5. Az engedélyezett vizilétesítményeknél az alábbi vizsgálatokat el kell végezni:
  - A termelő kutakon
    - legalább 6 évente a hatályos jogszabályban meghatározott **trícium vizsgálatot**,
    - 6 évente ismételt alapállapot-vizsgálatot (a vizsgálatba bevont kutak körét előzetesen a vízügyi hatósággal egyeztetni kell)
    - évente rendszeres alapvizsgálatot.
  - A vízkezelésnél a hálózati betáplálási pontokon havonta ellenőrző vizsgálatot.
  - Az ellenőrző vizsgálatok között, az egyes kútcsoportok nyersvíz főgyűjtő vezetékén félévente, a hálózati betáplálási pontokon havonta a hatályos jogszabályban foglaltak szerinti **bakteriológiai** vizsgálatokat el kell végezni.

6. A vizsgálati eredményeket a tárgyévet követő év **március 31-ig** – a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – az illetékes vízügyi hatósághoz be kell nyújtani.
7. A termelő kutak esetében a **kitermelt víz mennyiségét, kutankénti üzemi vízhozamát és üzemi víz(nyomás)szintjét, nyugalmi víz(nyomás)szintjét és a termelt víz hőmérsékletét** legalább havi gyakorisággal mérni kell, és az adatokat a tárgyévet követő év **március 31-ig** az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló kormányrendelet szerinti adatszolgáltatást a területi vízügyi igazgatási szervezethez, valamint az I. fokú vízügyi hatósághoz el kell juttatni.
8. Az ideiglenesen üzemen kívül helyezett és üzemen kívüli kutakon legalább évente egy alkalommal a nyugalmi víz(nyomás) -**szintmérést** el kell végezni, a mérési eredményeket tárgyévet követő év **március 31-ig** – az előző évek eredményeivel összehasonlítva, kiértékelve – be kell nyújtani az I. fokú vízügyi hatósághoz.
9. A kutak időszakos vizsgálatát a javítások, átalakítások előtt és után, de legalább négyévenként – először **2020. december 31.** napjáig – el kell végezni, és az I. fokú vízügyi hatóság felé dokumentálni kell.
10. Kutakból történő vízkivételnél a mintavételi jegyzőkönyvhöz csatolni kell a jogszabályban meghatározott (M) jelű adatlap szerinti adatokat.
11. Az előírt vízminőség-ellenőrzést szolgáló ivóvízvizsgálatok végzésére csak az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet szerint alkalmasnak elfogadott akkreditált laboratórium jogosult.
12. **Minden évet követő március 31. napjáig** az alábbi adatokat is be kell nyújtani az I. fokú vízügyi hatósághoz:
  - a kutakból kitermelt vízmennyiség,
  - a szolgáltatott összes vízmennyiség és annak településenkénti tételes felsorolása,
  - az öblítésre, karbantartásra, stb. használt vízmennyiség.
13. Gondoskodni kell az üzemviteli vizsgálatok elvégzéséhez fenntartott saját, nem akkreditált üzemviteli laboratórium esetén a vizsgálatok tárgyi feltételeinek biztosításáról, így legalább két laboratóriumi helyiség kialakításáról, az előírt műszerek, felszerelések meglétéről, a vizsgálatot végző személyek számára a vonatkozó műszaki előírások hozzáférhetőségéről.
14. Gondoskodni kell arról, hogy a víz termelését, kezelését, szállítását szolgáló építmények, műtárgyak, gépészeti, elektromos, irányítástechnikai berendezések, ivóvízminőség-ellenőrző műszerek rendeltetésszerűen és szakszerűen működjenek, a vízbázis vizét és a már kitermelt vizet szennyeződés ne érje, valamint, hogy a szolgáltatott ivóvíz minősége megfeleljen a közegészségügyi előírásoknak, az ivóvíz minőségű vízre vonatkozó jogszabályokban előírt fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai követelményeknek.
15. Ha az ivóvízminőség változása műszaki hibát valószínűsít, akkor azt haladéktalanul meg kell állapítani, az érintett egység üzemeltetését le kell állítani és egyidejűleg a hibaelhárítást meg kell kezdeni.
16. Biztosítani kell, hogy a vízbeszerző és vízkezelő létesítmények – esetleges meghibásodásuk vagy vízszennyezés esetén – a vízellátásból egyenként kikapcsolhatók legyenek.
17. A kitermelt víz gáztartalmát a hatályos jogszabályban előírt gyakorisággal kell ellenőriztetni.
18. Az alábbi csatornába vezetett hulladékvizek szennyező anyag koncentrációja nem haladhatja meg a következő kibocsátási határértékeket:
  - Lökösháza, Partoshalmi csatorna 2+285 fm szelvény,
  - Újkígyós, Tulkánéri csatorna 15+040,
  - Kaszaper, Kismajori 3 csatorna (Tótkomlós 0385/24 hrsz.),

- Csanádapáca, Medgyesbodzási csatorna 13+617 fm szelvény (Csanádapáca 0110/7 hrsz.)

Mintavételi hely: a vízműtelepen, a csatornába történő bevezetés előtti utolsó tisztító akna után kialakított mintavételi helyen		
Szennyező anyagok	Határérték	Megjegyzés
pH	6,5 – 9	T
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI <sub>k</sub> )	50 mg/l	E
Biokémiai oxigénigény (BOI <sub>5</sub> )	15 mg/l	E
Összes vas	10 mg/l	T
Összes mangán	2 mg/l	T
Arzén	10 µg/l	T
Aktív klór	2 mg/l	T
Összes lebegőanyag	50 mg/l	T
Ammónia-ammónium-nitrogén	5 mg/l	T
Összes nitrogén	25 mg/l	T

Jelmagyarázat:

T: 28/2004. (XII. 25.) KvVM r. 2. sz. mell. „időszakos vízfolyás befogadó” területi kategória határértéke

E: egyedi határérték

19. Az előírt határértéket a megadott mintavételi ponton kell teljesíteni.
20. A befogadóba vezetett szennyvíz mennyiségi és minőségi mérését önellenőrzés keretében kell végeznie az üzemeltetőnek a 18.) pontban megadott mintavételi helyen.
21. A jelen határozat alapján elkészített **önellenőrzési tervet** – a határozat jogerőre emelkedését követő legkésőbb 60 napon belül – elektronikus úton, a 27/2005. (XII. 6.) KvVM r. szerinti tartalommal **kell benyújtani jóváhagyásra a területileg illetékes I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatósághoz.**
22. Az önellenőrzéses vizsgálatokról szóló adatbejelentést elektronikus úton, a 27/2005. (XII. 6.) KvVM r. szerinti tartalommal **kell benyújtani a területileg illetékes I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatósághoz, az eredmények tartalmától függetlenül, legkésőbb a mintavételt követő húsz napon belül.**
23. Az üzemnapló alapján évente összefoglaló jelentést kell készíteni, valamint a 27/2005. (XII. 6.) KvVM r. 4.sz. mell. szerinti adatlapokat kitölteni, és ezeket a tárgyévét követő március 31-ig, elektronikus úton be kell nyújtani a **területileg illetékes I. fokú vízügyi hatósághoz.**
24. **A tisztított víz befogadóba vezetésénél a belvíz-/csapadékvíz-elvezetés elsődlegességet élvez.**
25. Be kell tartani a felszíni befogadók kezelőinek az alábbiak szerinti előírásait:
- a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a Tulknéri és a Partoshalmi csatornák kezelőjének a K-1652-012/2016. iktatószámú nyilatkozatában foglaltakat,
  - az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint az Orosháza-Medgyesbodzási csatorna kezelőjének a 2901-0017/2016. iktatószámú nyilatkozatában foglaltakat,
  - a Dél-Békés megyei Vízgazdálkodási Társulat, mint a Kismajor 3. csatorna kezelőjének a 1-6/2016. iktatószámú nyilatkozatában foglaltakat,
  - Lökösháza Község Önkormányzatának, mint a Partoshalmi csatorna Lökösháza 042/54 hrsz-ú szakaszának tulajdonosaként adott 63-9/2016. iktatószámú nyilatkozatában foglaltakat.

26. A dekantvíz csatornába történő vezetése nem eredményezheti a felszín alatti vízben a jogszabályban meghatározott „B” szennyezettségi, vagy az „A<sub>b</sub>” bizonyított háttérértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
27. A talajvíz minőségének nyomonkövetésére **2017. augusztus 31-ig** – vízjogi létesítési engedély alapján – **bevezetésenként legalább 2 db figyelőkutat kell létesíteni.**
28. A figyelőkutak vízjogi létesítési engedélyének kiadására irányuló kérelmet és a hozzákapcsolódó terv- és adatszolgáltatást legkésőbb **2017. május 30-ig** meg kell tenni a területileg illetékes I. fokú vízügyi hatóság felé.
29. A víztisztítási technológia során keletkező **iszap** kezelésére, tárolására vonatkozólag – a jogszabályban előírtaknak megfelelően összeállított – **szennyezőanyag elhelyezési engedély** kiadása iránti kérelmet kell **2017. május 30-ig** benyújtani a területileg illetékes I. fokú vízvédelmi hatósághoz, amely tartalmazza a keletkező iszapok várható mennyiségét, minőségét, egyes telepeken történő fogadását, tárolás műtárgyait, helyét, a víztelenített iszap átvételére vonatkozó befogadói nyilatkozatot is.
30. Az iszap kezeléséről olyan tartalmú nyilvántartást kell vezetni, amelyből az iszap mennyisége, a kezelés módja, az iszap minősítése, az elhelyezés módja és helye megállapítható. A telepekről csak olyan iszapot lehet elszállítani, melyet a központi laboratórium vizsgálati eredménylappal látott el.
31. Az iszap hasznosításra, vagy ártalmatlanításra csak olyan személynek vagy szervezetnek adható át, aki rendelkezik a kezelésre vonatkozó hatósági engedéllyel.
32. Az üzemeltetés során észlelt bármilyen környezetszennyezéssel járó rendkívüli eseményt, havária helyzetet – az elhárításra tett azonnali intézkedések megjelölése mellett – haladéktalanul be kell jelenteni az I. fokú s vízügyi hatóságnak.
33. Amennyiben a felhasznált nátrium-hipoklorit a jogszabályban meghatározott küszöbérték mennyiséget meghaladja, akkor katasztrófavédelmi engedélyezés szükséges.
34. A vízbázisokat fokozott védelemben kell tartani, ennek érdekében **2017. március 31-ig** a vízbázis **védőidom, védőterület, védősáv kijelölése, módosítása** iránti **kérelmeket** – valamint kérelemhez mellékelve a hatályos jogszabályban előírtaknak megfelelően elkészített dokumentációt – be kell nyújtani a területileg illetékes I. fokú vízvédelmi és vízügyi hatósághoz.

## V.

### Vízkészletjárulékmal kapcsolatos rendelkezések:

#### *1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok*

##### *1.1. Lökösháza-Kevermes víztermelő telep:*

- |  |   |
|--|---|
| 1.1.1. Lekötött éves vízmennyiség:             | 8.800.000 m <sup>3</sup> /év  |
| 1.1.2. Ebből vízkészlet jellege alapján:       | Rétegvíz I. osztály 2.400.000 m <sup>3</sup> /év<br>Rétegvíz II. osztály 6.400.000 m <sup>3</sup> /év |
| 1.1.3. Vízhasználat jellege:                   | közcélú   |
| 1.1.4. Víztest túlterhelési szorzó (t):        | 1,0   |
| 1.1.5. Vízigénybevétel megállapításának módja: | mért  |

**1.2. Csanádapáca-Pusztföldvár víztermelő telep:**

- 1.2.1. Lekötött éves vízmennyiség: 3.700.000 m<sup>3</sup>/év
- 1.2.2. Vízkészlet jellege alapján: Rétegvíz II. osztály
- 1.2.3. Vízhatszám jellege: közcélú
- 1.2.4. Víztest túlterhelési szorzó (t): 1,0
- 1.2.5. Vízigénybevétel megállapításának módja: mért

**1.3. Kunágota víztermelő telep:**

- 1.3.1. Lekötött éves vízmennyiség: 1.300.000 m<sup>3</sup>/év
- 1.3.2. Vízkészlet jellege alapján: Rétegvíz II. osztály
- 1.3.3. Vízhatszám jellege: közcélú
- 1.3.4. Víztest túlterhelési szorzó (t): 1,0
- 1.3.5. Vízigénybevétel megállapításának módja: mért

**1.4. Medgyesbodzás-Medgyesegyháza víztermelő telep:**

- 1.4.1. Lekötött éves vízmennyiség: 2.200.000 m<sup>3</sup>/év
- 1.4.2. Vízkészlet jellege alapján: Rétegvíz II. osztály
- 1.4.3. Vízhatszám jellege: közcélú
- 1.4.4. Víztest túlterhelési szorzó (t): 1,0
- 1.4.5. Vízigénybevétel megállapításának módja: mért

**2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények**

2.1. Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és/vagy fizetési kötelezettségének eleget kell tenni.

2.2 Engedélyes köteles jelen határozatban meghatározott, engedélyezett vízhasználat után – a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mentessége esetén is, az e célra szolgáló adatlapon – a tényleges vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni a területileg illetékes I. fokú vízügyi hatóságnak a Vgtv. V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a KHVM rendeletben foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőben tesz eleget, úgy az I. fokú vízügyi hatóság intézkedik hatósági döntés útján – mulasztási bírság kiszabása mellett – a kötelezettség teljesítése érdekében.

2.3. A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a [www.vki.hu](http://www.vki.hu) honlapon érhetők el.

2.4. A vízkészletjárulékot víztermelő telepenként a területileg illetékes I. fokú vízügyi hatósághoz kell befizetni.

### Szolgalomalapítás, védősáv megállapítás

1. **„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás** (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/01-06. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

#### Békés közigazgatási terület, külterület:

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgalommal érintett terület (m <sup>2</sup> )
0149/18	Pataki László (sz.: 1984., an.: Tokai Anna) 5630 Békés, Csallóközi u. 5/1.	15

2. **„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás** (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/01-05. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

#### Murony közigazgatási terület, külterület:

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgalommal érintett terület (m <sup>2</sup> )
0170/10	Kovács György (sz.: 1956., an.: Szerencsi Zsófia ) 5630 Békés, Kinizsi utca 12. Kovács Ádám (sz.: 1989, an.: Kovács Julianna ) 4181 Nádudvar, Lukács Dénes utca 19.	209

3. **„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás** (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/03-14., 1405-GD/03-13., 1405-GD/04-71., 1405-GD/04-58., 1405-GD/04-57. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

#### Körösladány közigazgatási terület, külterület:

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgalommal érintett terület (m <sup>2</sup> )
0477/2	Körösladányi Barátság Mg. Szövetkezet, 5516 Körösladány, Kossuth utca 17.	169
0476/6	Kecskeméti Zoltán (sz.:1975., an.: Bak Gizella ) 5516 Körösladány, Méhes tanya 548.	12
0254/1	Varga Margit Magdolna (sz.:1948., an.: Török Margit ) 5516 Körösladány, Batthyány u. 50. Varga Lajos (sz.:1957., an.: Török Margit) 5516 Körösladány, Batthyány u. 50.	17
0210	Körösladány Város Önkormányzata, 5516 Körösladány, Dózsa Gy. u. 2.	399
0208	Tót Imre (sz.: 1944., an.: Nagy Ida ) 5516 Körösladány, Deák Ferenc u. ½.	150

4. **„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás** (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/04-59., 1405-GD/04-60., 1405-GD/04-61., 1405-GD/04-62., 1405-GD/04-63., 1405-GD/04-65., 1405-GD/11-06., 1405-GD/11-04., 1405-GD/11-03., 1405-GD/11-05. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

**Szeghalom közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgálommal érintett terület (m <sup>2</sup> )
024/1	Tóth Sándor (sz.: 1944., an.: Bukovics Vilma ) 5520 Szeghalom, Bethlen utca 24. Tóthné Tarjányi Ilona (sz.: 1947., an.: Bakondi Borbála) 5520 Szeghalom, Bethlen utca 24.	46
024/7	Czakó Józsefné (sz.: 1943., an.: Kovács Zsófia ) 5520 Szeghalom, Arany utca 15.	134
024/10	Czakó Józsefné (sz.: 1943., an.: Kovács Zsófia ) 5520 Szeghalom, Arany utca 15.	257
027/2	Tóthné Tarjányi Ilona (sz.: 1947., an.: Bakondi Borbála) 5520 Szeghalom, Bethlen utca 24.	115
055/1	Szigeti Mihály (sz.:1933., an.: Szücs Mária ) 5520 Szeghalom, Bajcsy-Zs. u. 28.	164
081/5	Horváth István (sz.: 1951., an.: Kocsondy Katalin ) 5520 Szeghalom, Kinizsi u. 95. Hajdú Alex (sz.: 1995., an.: Fodor Margit) 5520 Szeghalom, Petőfi utca 69.	27
052/20	Szeghalom Város Önkormányzata, 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.	31
11160/23	Töviskesi Agrár Kft., 5520 Szeghalom, Bocskai u. 2-4.	530
01031	Szeghalom Város Önkormányzata, 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.	385
01030	EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., 4025 Debrecen, Kossuth L. u. 41.	47
01028/3	Széli Csaba (sz.: 1985., an.: Máté Erzsébet) 5520 Szeghalom, Hunyadi utca 5/1	811
01028/4	Széli Tamás (sz.: 1977., an.: Máté Erzsébet ) 5520 Szeghalom, Hunyadi János utca 5/1.	1281
01004	Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, 4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10.	152

5. **„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás** (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/08-04. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

**Kertészsziget közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgálommal érintett terület (m <sup>2</sup> )
021/12	Vígh József Tibor (sz.: 1970., an.: Hegyegi Irma ) 5540 Szarvas, Juhász Gyula u. 35. Czirják Csaba (sz.: 1977., an.: Simon Mária) 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 22. Czirják Gábor (sz.: 1978., an.: Simon Mária) 5520 Szeghalom, Petőfi utca 2.	1177
021/13	Czirják Gábor (sz.: 1978., an.: Simon Mária) 5520 Szeghalom, Petőfi utca 2.	343

6. **„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás** (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft.

(1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/08-05., 1405-GD/08-03., 1405-GD/09-04., 1405-GD/09-05. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

**Bucsa közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgálommal érintett terület (m <sup>2</sup> )
0188/16	Fenyődi Attila Béla (sz.: 1961., an.: Kiss Margit Mária) 5527 Bucsa, Árpád sor 4.	714
00188/19	Bányainé Gyarmati Katalin (sz.: 1958., an.: Bagdi Katalin) 5527 Bucsa, Kossuth u. 84/A. Mosekné Gyarmati Éva (sz.: 1961., an.: Bagdi Katalin) 1157 Budapest, Nyírpalota út 61. VIII/49. Gyarmati Lajosné (sz.: 1938., an.: Bagdi Zsuzsanna) 5527 Bucsa, Árpád sor 1/8.	83
0188/20	Bányainé Gyarmati Katalin (sz.: 1958., an.: Bagdi Katalin) 5527 Bucsa, Kossuth u. 84/A. Mosekné Gyarmati Éva (sz.: 1961., an.: Bagdi Katalin) 1157 Budapest, Nyírpalota út 61. VIII/49. Gyarmati Lajosné (sz.: 1938., an.: Bagdi Zsuzsanna) 5527 Bucsa, Árpád sor 1/8.	25
0188/21	Bányainé Gyarmati Katalin (sz.: 1958., an.: Bagdi Katalin) 5527 Bucsa, Kossuth u. 84/A. Mosekné Gyarmati Éva (sz.: 1961., an.: Bagdi Katalin) 1157 Budapest, Nyírpalota út 61. VIII/49. Gyarmati Lajosné (sz.: 1938., an.: Bagdi Zsuzsanna) 5527 Bucsa, Árpád sor 1/8.	29
0188/22	Bányainé Gyarmati Katalin (sz.: 1958., an.: Bagdi Katalin) 5527 Bucsa, Kossuth u. 84/A. Mosekné Gyarmati Éva (sz.: 1961., an.: Bagdi Katalin) 1157 Budapest, Nyírpalota út 61. VIII/49. Gyarmati Lajosné (sz.: 1938., an.: Bagdi Zsuzsanna) 5527 Bucsa, Árpád sor 1/8.	212
0136/2	Bucsa Község Önkormányzata, 5527 Bucsa, Kossuth tér 6.	23
0136/62	Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.	77
1731	Bucsa Község Önkormányzata, 5527 Bucsa, Kossuth tér 6.	320
1733	Bucsa Község Önkormányzata, 5527 Bucsa, Kossuth tér 6.	85

7. **„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás** (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/10-05., 1405-GD/10-06. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

**Ecsegfalva közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgálommal érintett terület (m <sup>2</sup> )
0181/12	Bálint József (sz.: 1944., an.: Endrődi Jolán) 5515 Ecsegfalva, Kossuth utca 107.	30
0205/18	Bogdán Józsefné (sz.: 1933., an.: Dávid Viktória) 5515 Ecsegfalva, Fő utca 35. Bere Lászlóné (sz.: 1956, an.: Sipos Aranka) 2700 Cegléd, Kárpáthy Aurél u. 2. III. emelet 11. Balogh Zoltánné (sz.: 1961., an.: Sipos Aranka) 5000 Szolnok, Hild Viktor u. 12. fsz.2.	157

8. **„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás** (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/12-08. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:



**Újiráz közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgálommal érintett terület (m <sup>2</sup> )
359	Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.	311

9. „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSEG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/13-10., 1405-GD/13-09., 1405-GD/16-10. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

**Sarkad közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgálommal érintett terület (m <sup>2</sup> )
0171/3	Fazekas Béla (sz.: 1959., an.: Bacsa Irma) 5731 Sarkadkeresztúr, Rákóczi utca 21.	187
0171/2	Fazekasné Durkó Irén (sz.: 1962, an.: Szaniszlai Irén ) 5731 Sarkadkeresztúr, Tanya 11. Kiss Magdolna (sz.: 1936., an.: Szilágyi Erzsébet) 5720 Sarkad, Kapocs utca 17. Magyar Ferencné (sz.: 1934., an.: Szilágyi Erzsébet) 1085 Budapest, VIII. ker. Somogyi Béla utca 41. Papp Andrásné (sz.:1928., an.: Szilágyi Erzsébet) Szolnok, Alcsi-szigeti Állami Gazdaság Molnár Imre (sz.: 1953., an.: Kiss Julianna) 5720 Sarkad, Táncsics utca 4.	507
0171/1	Kiss Ernő (sz.:1938. , an.: Szilágyi Erzsébet) 5720 Sarkad, Majakovszkij u. 3. Kiss Károly (sz.: 1940., an.: Szilágyi Erzsébet) 5720 Sarkad, Pacsirta utca 13. Boldog Károlyné (sz.:1955., an.: Kiss Róza) 5720 Sarkad, Árpád utca 13/A Erdei István (sz.: 1956., an.: Kiss Róza) 5720 Sarkad, Árpád utca 11. Durkó Imre (sz.: 1990., an.: Szabó Krisztina) 5731 Sarkadkeresztúr, Hunyadi utca 14. Durkó Henrik Gábor (sz.:1997., an.: Szabó Krisztina) 5731 Sarkadkeresztúr, Hunyadi utca 34.	220
0167/9	Szabó Mihály (sz.: 1941., an.: Czeplédi Róza) 5731 Sarkadkeresztúr, Fürst Sándor utca 42.	287
0813/2	Délalföldi Erdészeti Zrt., 6721 Szeged, Zsótér u. 4/B.	42

10. „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSEG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/13-11. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

**Sarkadkeresztúr közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgálommal érintett terület (m <sup>2</sup> )
0190/1	Nyistjár-Vraukó Viktor (sz.:1983., an.: Belicza Dorottya Erzsébet) 5600 Békéscsaba, Úttörő utca 9. Zsombok Klára (sz.: 1981., an.: Molnár Julianna) 5720 Sarkad, Gyulai út 38.	94

11. „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSEG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/14-05., 1405-GD/15-02., 1405-GD/15-04., 1405-GD/15-03 munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

**Mezőgyán közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgálommal érintett terület (m <sup>2</sup> )
02/4	Csige Imre (sz.: 1947., an.: Laczi Ilona) 5732 Mezőgyán, Szalontai utca 35. Veres András (sz.: 1951., an.: Szabó Róza) 5732 Mezőgyán, Széchenyi utca 22. Kőrösiné Tari Mária (sz.:1962 an.: Szirbik Margit) 5600 Békéscsaba, Ybl Miklós utca 36. Tari László (sz.: 1967., an.: Szirbik Margit) 5732 Mezőgyán, Árpád utca 4. Tari Lászlóné (sz.: 1938., an.: Morzsik Margit) 5732 Mezőgyán, Árpád utca 4.	50
0551/15	Hajzer Imre (sz.:1955., an.: Rác Erzsébet) 5537 Zsadány, Orosi pusztá 31.	629
0551/16	Kiss Károlyné (sz.: 1962., an.: Rózsa Éva ) 5534 Okány, Hunyadi utca 33.	455
0564/4	Rác István (sz.: 1953., an.: Kovács Ilona) 9152 Börcs, Dózsa György utca 70.	1609
0564/3	Községi Önkormányzat Mezőgyán, 5732 Mezőgyán, Árpád utca 37.	251
0562/3	Hamza Mihályné Keresztesi Irén (cím: ismeretlen)	112

**12. „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás** (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/15-05., 1405-GD/15-06., 1405-GD/30-03. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

**Zsadány közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgálommal érintett terület (m <sup>2</sup> )
0209/34	Rábai Imre (sz.:1957., an.: Gurmai Julianna) 5536 Kőrösújfalú, Kossuth utca 25.	110
0209/36	Rábai Imre (sz.:1957., an.: Gurmai Julianna) 5536 Kőrösújfalú, Kossuth utca 25.	56
0209/37	Nagy Kócsag Kft., 5538 Biharugra, Halas u. 1.	155
0212/21	Téchné Török Mária (sz.: 1949., an.: Kovacsics Katalin) 2083 Solymár, Kálvária utca 31.	182
0212/44	Lukács Lászlóné (sz.: 1958., an.: Benedek Erzsébet) 1133 Budapest, Thurzó utca 22. fsz.2. Kovács János (sz.:1963., an.: Benedek Erzsébet) 5537 Zsadány, Bajcsy utca 6.	26

**13. „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás** (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/17-41., 1405-GD/17-42. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

**Dombiratos közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgálommal érintett terület (m <sup>2</sup> )
1011	Balogh Gyula (sz.:1934. , an.: Elek Mária ) 5700 Gyula, November 7. tér 7. Szebegyinszki György (sz.: 1942., an.: Kovács Judit) 5745 Dombiratos, Széchenyi utca 5.	14
0131/1	Kiss Jánosné (sz.: 1936., an.: Balogh Julianna) 5830 Battonya, Táncsics utca 26. Kerekes Kálmán (sz.: 1941., an.: Balogh Julianna) 5520 Szeghalom, Lenin utca 67/A.	9
0129/1	Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 6720 Szeged, Stefánia út 4.	43
0128/1	Tóth János (sz.: 1939., an.: Veszprémi Zsuzsanna ) 5745 Dombiratos, Árpád utca 14.	1348

14. „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/17-40., 1405-GD/17-44., 1405-GD/17-45., 1405-GD/30-03., 1405-GD/17-43. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

**Kevermes közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgálommal érintett terület (m <sup>2</sup> )
0180/7	Puskás Károly (sz.: 1950., an.: Sipos Veronika) 5744 Kevermes, Kossuth utca 66. Puskás Róbert (sz.: 1978., an.: Petro Ilona) 5744 Kevermes, Kossuth utca 66.	157
0197/2	Keve-Coop Mezőgazdasági Zrt., 5744 Kevermes, Tanya 39.	23
0197/13	Kempf Mihály (sz.: 1957., an.: Scheffler Rozália) 5744 Kevermes, Bajcsy-Zs. utca 15.	160
0197/14	Kempf Mihály (sz.: 1957., an.: Scheffler Rozália) 5744 Kevermes, Bajcsy-Zs. utca 15.	31
0197/15	Puskás Róbert (sz.: 1978., an.: Petro Ilona) 5744 Kevermes, Kossuth utca 66.	362
0202	Keve-Coop Mezőgazdasági Zrt., 5744 Kevermes, Tanya 39.	9
0203/35	Kása Ferenc János (sz.: 1947., an.: Magyar Hajnalka) 5744 Kevermes, Bajcsy-Zs. u. 72.	738
0207/10	Szikszai Miklós (sz.: 1937., an.: Szikszai Ilona) 5744 Kevermes, Széchenyi utca 37.	71
0207/11	Kása János (sz.: 1975., an.: Kotroczó Julianna) 5744 Kevermes, Bajcsy-Zs. u. 72.	124

15. „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/17-39. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

**Magyardombegyház közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgálommal érintett terület (m <sup>2</sup> )
027/23	Czárity Borisláv (sz.: 1963., an.: Lovász Emília) 5830 Battonya, Hunyadi utca 35/A Lang György (sz.: 1957., an.: Marosán Mária) 5730 Battonya, Állomás utca 96.	289
027/24	Kiss Jánosné (sz.: 1925., an.: Oszlár Margit) 5838 Magyardombegyház, Zalka utca 108.	394

16. „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/17-47. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

**Battonya közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgálommal érintett terület (m <sup>2</sup> )
0428/37	Fosztó-Timotity Hajnalka (sz.: 1991., an.: Talpai Piroska) 5830 Battonya, Puskin utca 80/A.	861

17. „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/23-11., 1405-GD/23-10., 1405-GD/23-09. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

**Nagykamarás közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgálommal érintett terület (m <sup>2</sup> )
0150/11	Kőszegi István (sz.: 1960., an.: Kiss Mária) 5751 Nagy Kamarás, Munkácsy utca 47.	69
0150/31	Palkó József (sz.: 1976, an.: Recai Rozália) 5751 Nagy Kamarás, Munkácsy utca 76.	126
0150/53	Mihály István Ferencné (sz.: 1953., an.: Ruck Rozália) 5751 Nagy Kamarás, Arany utca 58. Mihály Alexandra (sz.: 1994., an.: Mornye Éva) 5751 Nagy Kamarás, Arany utca 56.	135

18. „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/23-13., 1405-GD/23-12., 1405-GD/23-03., 1405-GD/28-11., 1405-GD/28-12. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

**Medgyesegyháza közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgálommal érintett terület (m <sup>2</sup> )
0279/120	Verbai József Zsolt (sz.: 1970., an.: Köből Mária) 5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi utca 9.	257
0279/119	Verbai József Mihály (sz.: 1942., an.: Öreg Mária) 5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi utca 9/2. Verbai József Mihályné (sz.: 1949., an.: Szücs Piroska) 5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi utca 9/2.	165
0279/118	Verbai József Mihály (sz.: 1942., an.: Öreg Mária) 5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi utca 9/2. Verbai József Mihályné (sz.: 1949., an.: Szücs Piroska) 5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi utca 9/2.	128
0279/117	Okán Péterné (sz.: 1965., an.: ) 5752 Bánkút, Rózsa utca 2	94
0279/116	Okán Péter (sz.: 1956., an.: Angus Ilona) 5752 Bánkút, Petőfi utca 27.	78
0279/115	Sütő Károly (sz.: 1936., an.: Rajki Etelka) 5712 Szabadkígyós, Petőfi utca 30.	72
0279/114	Tejfel Ödön (sz.: 1939., an.: Jónás Zsuzsanna) 5751 Nagy Kamarás, Bercsényi utca 22.	66
0279/113	Tejfel Sándor (sz.: 1958., an.: Kiss Irén) 5752 Bánkút, Árpád utca 21.	55
0279/112	Grósz Magdolna (sz.: 1958., an.: Ötvös Irma) 5752 Bánkút, Petőfi utca 23.	36
0279/106	Forrás Gyula (sz.: 1968., an.: Szabó Erzsébet Klára) 5666 Medgyesegyháza, Damjanich utca 63.	37
0279/105	Forrás Gyula (sz.: 1968., an.: Szabó Erzsébet Klára) 5666 Medgyesegyháza, Damjanich utca 63.	54
0279/104	Pribojszki Pál (sz.: 1954., an.: Jambrik Judit) 5666 Medgyesegyháza, Hunyadi utca 10.	73
0279/103	Pribojszki Pál (sz.: 1954., an.: Jambrik Judit) 5666 Medgyesegyháza, Hunyadi utca 10.	82
0279/102	Megyeri László (sz.: 1955., an.: Abonyi Lídia) 5666 Medgyesegyháza, Tanya 46.	83
0279/101	Maczik Mihály Zoltánné (sz.: 1967., an.: Gorján Julianna) 2300 Ráckeve, Bajcsy-Zs. utca 109. Janóné Szekeres Szilvia Marianna (sz.: 1974., an.: Gorján Julianna) 2400 Dunaújváros,	80

	Szilágyi Erzsébet út 4. III./2.	
0279/100	Verbai József Zsolt (sz.: 1970., an.: Köből Mária) 5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi u. 9.	63
0279/99	Draguljov Dezső (sz.: 1954., an.: Várszegi Rozália) 5666 Medgyesegyháza, Hunyadi utca 12.	48
0279/98	Góg Emese (sz.: 1975., an.: Unyatyinszki Mária) 5666 Medgyesegyháza, Vécsey utca 5/A.	47
0279/97	Kiss Béla (sz.: 1938., an.: Németh Julianna) 5666 Medgyesegyháza, Báthori utca 33.	58
0279/96	Furák János (sz.: 1970., an.: Szabó Ilona) 5666 Medgyesegyháza, Szondi utca 13/A.	67
0279/95	Furák János (sz.: 1970., an.: Szabó Ilona) 5666 Medgyesegyháza, Szondi utca 13/A.	76
0279/94	Furák János (sz.: 1970., an.: Szabó Ilona) 5666 Medgyesegyháza, Szondi utca 13/A.	82
0279/93	Furák János (sz.: 1970., an.: Szabó Ilona) 5666 Medgyesegyháza, Szondi utca 13/A.	92
0279/92	Nemzeti Földalapkezelő Szervezet	93
0279/91	Góg János Istvánné (sz.:1950., an.:Vrbovszki Mária) 5666 Medgyesegyháza, Tanya 113.	70
0279/90	Góg János Istvánné (sz.:1950., an.:Vrbovszki Mária) 5666 Medgyesegyháza, Tanya 113.	41
0279/89	Góg Zsolt (sz.: 1972., an.: Unyatyinszki Mária ) 5666 Medgyesegyháza, Tanya 113.	40
0279/88	Viczián György (sz.: 1963., an.: Pribelszki Judit) 5666 Medgyesegyháza, Szabadság utca 1/B.	71
0279/87	Viczián György (sz.: 1963., an.: Pribelszki Judit) 5666 Medgyesegyháza, Szabadság utca 1/B.	64
0279/83	Nemzeti Földalapkezelő Szervezet	65
0279/82	Nemzeti Földalapkezelő Szervezet	68
0279/81	Nemzeti Földalapkezelő Szervezet	64
0279/80	Nemzeti Földalapkezelő Szervezet	80
0279/79	Nemzeti Földalapkezelő Szervezet	109
0279/78	Nemzeti Földalapkezelő Szervezet	113
0279/77	Kiss Jánosné (sz.: 1941., an.: Oravecz Terézia) 5820 Mezőhegyes, Zala György lakótelep 4/B.	112
0279/76	Kiss János (sz.: 1941., an.: Benedek Mária) 5820 Mezőhegyes, Zala György lakótelep 4/B.	109
0279/75	Verbai József Mihály (sz.: 1942., an.: Öreg Mária) 5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi utca 9/2.	105
0279/74	Tóth Nóra (sz.: 1979., an.: Végvári Lili) 5666 Medgyesegyháza, József Attila utca 1/B.	105
0279/73	Tóth Nóra (sz.: 1979., an.: Végvári Lili) 5666 Medgyesegyháza, József Attila utca 1/B.	105
0279/72	Tóth Józsefné (sz.: 1961., an.: Stefanik Judit) 5666 Medgyesegyháza, József Attila utca 1/B.	104
0279/71	Braun Attila (sz.: 1968., an.: Sándor Erzsébet) 5751 Nagykamarás, Arany János utca 63.	103
0279/70	Braun Attila (sz.: 1968., an.: Sándor Erzsébet) 5751 Nagykamarás, Arany János utca 63.	72
0279/69	Braun Attila (sz.: 1968., an.: Sándor Erzsébet) 5751 Nagykamarás, Arany János utca 63.	27
03/29	Kiss Istvánné (sz.: 1964., an.: Demó Magdolna) 5666 Medgyesegyháza, Hősök útja 28/a. Matuska György Ádámné (sz.:1942., an.: Józsa Ilona) 5666 Medgyesegyháza, Szabadság u. 1/a.	30
0128/31	Sajben László (sz.: 1941., an.: Szelezsán Lukrécia) 5667 Magyarbánhegyes, Alkotmány utca 63/A. Sajben Lászlóné (sz.: 1949., an.: Nagy Erzsébet) 5667 Magyarbánhegyes, Alkotmány utca 63/A.	429
0128/24	Fehér Andrásné (sz.: 1939., an.: Gyabrovszki Mária) 5666 Medgyesegyháza, Arany utca 51.	309
0128/23	Madari Attila (sz.: 1974., an.: Gyiviczán Ilona) 5666 Medgyesegyháza, Tanya 39.	76
0128/22	Madari Attila (sz.: 1974., an.: Gyiviczán Ilona) 5666 Medgyesegyháza, Tanya 39.	73

0128/21	Csete Zsolt Ferenc (sz.: 1971., an.: Pajucha Ágnes) 5666 Medgyesegyháza, Hunyadi utca 14/A.	57
0128/20	Csete Zsolt Ferenc (sz.: 1971., an.: Pajucha Ágnes) 5666 Medgyesegyháza, Hunyadi utca 14/A.	55
0128/19	Madari Attila (sz.: 1974., an.: Gyiviczán Ilona) 5666 Medgyesegyháza, Tanya 39.	94
0128/18	Plezkonics László Jánosné (sz.: 1956., an.: Gyüre Erzsébet) 5900 Orosháza, Fasor utca 4. Fehérné Füle Erzsébet Márta (sz.: 1962., an.: Gyüre Erzsébet) 5900 Orosháza, Szőlő körút 47.	140
0128/17	Füle Györgyné (sz.: 1938., an.: Dobróczki Zsófia) 5666 Medgyesegyháza, Petőfi utca 6.	183
0128/16	Orosz Lajos (sz.: 1952., an.: Tóth Ilona) 5666 Medgyesegyháza, Vörösmarty utca 26.	209
0128/15	Orosz Lajos (sz.: 1952., an.: Tóth Ilona) 5666 Medgyesegyháza, Vörösmarty utca 26.	124
0128/14	Orosz Lajos (sz.: 1952., an.: Tóth Ilona) 5666 Medgyesegyháza, Vörösmarty utca 26.	127
0128/13	dr. Nagy Béla György (sz.: 1954., an.: Pilinszki Zsófia) 5600 Békéscsaba, Degré utca 43.	95
0128/12	Fehér András Péter (sz.: 1964., an.: Bagyinka Mária) 5666 Medgyesegyháza, Arany utca 51/A. Kohárcsik Imre Gézáné (sz.: 1961., an.: Bagyinka Mária) 5700 Gyula, Vizi utca 12/B.	15

**19. „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás** (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgalmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/, munkaszám alatt készített szolgalmi munkarész alapján:

**Medgyesbodzás közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgalmal érintett terület (m <sup>2</sup> )
0122/6	Lengyel Györgyné (sz.: 1987., an.: Páger Ilona) 5945 Kardoskút, Tanya 326.	37
0122/7	Lengyel Györgyné (sz.: 1987., an.: Páger Ilona) 5945 Kardoskút, Tanya 326.	19
0122/8	Lengyel Györgyné (sz.: 1987., an.: Páger Ilona) 5945 Kardoskút, Tanya 326.	18
0122/9	Lengyel Györgyné (sz.: 1987., an.: Páger Ilona) 5945 Kardoskút, Tanya 326.	69

**20. „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás** (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgalmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/29-03., 1405-GD/29-04., 1405-GD/32-07. munkaszám alatt készített szolgalmi munkarész alapján:

**Pusztaföldvár közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgalmal érintett terület (m <sup>2</sup> )
012/76	Balog Krisztina (sz.: 1990., an.: Bacsa Matild Piroska) 5919 Pusztaföldvár, Zrínyi utca 28. Balog Istvánné (sz.: 1961., an.: Szabó Matild) 5519 Pusztaföldvár, Zrínyi utca 28.	31
015/22	Balog Istvánné (sz.: 1961., an.: Szabó Matild) 5519 Pusztaföldvár, Zrínyi utca 28.	241
077/9	dr. Tóth Gábor (sz.: 1953., an.: Erdei Ilona) 5600 Békéscsaba, Illésházi út 4.	75
0171/9	Bonzel Fridhold Helmutné (sz.: 1953., an.: Mihály Gizella) 5662 Csanádapáca, Deák Ferenc u. 29.	153

21. „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSEG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/30-06., 1405-GD/30-07., 1405-GD/30-05., 1405-GD/30-13., 1405-GD/30-08., 1405-GD/30-09., 1405-GD/31-04. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

**Tótkomlós közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgalmal érintett terület (m <sup>2</sup> )
0179/14	Lehoczki Andrásné (sz.: 1948., an.: Machán Zsuzsanna) 5940 Tótkomlós, Békéssámsoni út 56.	914
0179/12	Nemzeti Földalapkezelő Szervezet	247
0179/7	Meleg István (sz.: 1937., an.: Karasz Mária) 5940 Tótkomlós, Kodály Z. utca 6. Meleg Edit Erzsébet (sz.: 1963., an.: Lancsa Erzsébet Zsófia) 5940 Tótkomlós, Hársfa utca 21. Szabó László (sz.: 1962., an.: Kovács Irén) 5940 Tótkomlós, Széchenyi utca 37. Meleg Istvánné (sz.: 1940., an.: Koleszár Erzsébet) 5940 Tótkomlós, Kodály Z. utca 6.	516
0193/22	Lehoczki András (sz.: 1948., an.: Lehoczki Anna) 5940 Tótkomlós, Bajcsy-Zs. u. 26.	30
216/15	Komlós-Transz Szállítmányozási és Szolgáltató Kft., 5940 Tótkomlós, Aradi utca 35.	121
0191/41	Száraz-Érmenti Vadásztársaság, 5940 Tótkomlós, Vadászház hrsz. 0191/41	205
3589/1	Varga Antal (sz.: 1969., an.: Acsai Erzsébet) 5940 Tótkomlós, Bercsényi utca 30.	20
3589/2	Varga Antal (sz.: 1969., an.: Acsai Erzsébet) 5940 Tótkomlós, Bercsényi utca 30.	27
3589/3	Varga Antal (sz.: 1969., an.: Acsai Erzsébet) 5940 Tótkomlós, Bercsényi utca 30.	34
3589/4	Varga Istvánné (sz.: 1943., an.: Szabó Ilona) 5940 Tótkomlós, Békéssámsoni út 2. Pónya Zsigmond (sz.: 1955., an.: Szabó Ilona) 5940 Tótkomlós, Losonczy utca 5. Szántai Péterné (sz.: 1933., an.: Dobsa Mária) 5940 Tótkomlós, Nagyatádi utca 1/A. Papp Sándor László (sz.: 1948., an.: Török Julianna) 2740 Abony, Mátyás király utca 17.	32
3591	Szabó Gábor (sz.: 1962., an.: Betkó Judit) 6916 Ambrózfalva, Hunyadi utca 46.	79
0243/3	Konsanszki Lászlóné (sz.: 1934., an.: Verasztó Erzsébet) 5940 Tótkomlós, Szabadság tér 1.	256

22. „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSEG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/31-05., 1405-GD/31-06. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

**Békéssámson közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgalmal érintett terület (m <sup>2</sup> )
034/16	Olajos Imre (sz.: 1957., an.: Petrecz Mária) 5946 Békéssámson, Kossuth utca 28. Olajos Imréné (sz.: 1959., an.: Szabó Ilona Etelka) 5946 Békéssámson, Kossuth utca 28.	122
022/15	Hevesi Jolán Veronika (sz.: 1961., an.: Kósz Julianna Jolán) 5946 Békéssámson, Széchenyi utca 15.	262

23. „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSEG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/32-06. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

**Csanádapáca közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgálommal érintett terület (m <sup>2</sup> )
063/39	Bozsó László (sz.: 1954., an.: Szücs Rozália) 5662 Csanádapáca, Vécsey Károly u. 9. Bozsó Lászlóné (sz.: 1957., an.: Vetró Ilona) 5662 Csanádapáca, Vécsey Károly u. 9.	54

**24. „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSEÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás** (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/32-07., 1405-GD/32-06., 1405-GD/32-05. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

**Gerendás közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgálommal érintett terület (m <sup>2</sup> )
036/5	Tóth Pál (sz.: 1933., an.: Birkás Erzsébet) 5925 Gerendás, Hunyadi u. 20. Eke László Antalné (sz.: 1941., an.: Birkás Erzsébet) 5925 Gerendás, Hunyadi u. 28. Kormányos Antalné (sz.: 1949., an.: Birkás Erzsébet) 5925 Gerendás, Ady u. 57. Tóth János (sz.: 1956., an.: Tóth Erzsébet) 5600 Békéscsaba, Lachner u. 15/1.	461
041/5	Tátrai Lajosné (sz.: 1955., an.: Gajdác Mária) 3000 Hatvan, Béke u. 65.	133
034/63	Priskin Tiborné Petrus Katalin (sz.:1944., an.: Puskás Mária) 5925 Gerendás, Dózsa u. 38. Priskin Tibor (sz.: 1939., an.: Petrovszki Ilona) 5925 Gerendás, Dózsa u. 38. Korcok Mihály (sz.: 1961., an.: Dorogházi Rózsa) 5903 Orosháza, Kakasszék tanya 15. Korcok György (sz.: 1968., an.: Petrik Julianna) 5931 Nagyszénás, Bajcsy-Zs. u. 42/1. Molnár Katalin (sz.: 1966., an.: Nyíri Margit) 5925 Gerendás, Tanya 155. Molnár Máté (sz.: 1961., an.: Nyíri Margit) 5925 Gerendás, Dózsa u. 25/A. Feketerekinyiné Gábor Krisztina (sz.: 1970., an.: Uhljár Jolán) 5540 Szarvas, Vasút utca 2/1. Rálik István (sz.: 1952., an.: Papp Mária) 5900 Orosháza, Móra Ferenc u. 55/C. Rálik Melinda (sz.: 1978., an.: Csatai Zsuzsanna) 5900 Orosháza, Petőfi utca 4. Ottlecz Károly (sz.: 1911., an.: Boldog Veronika) 6771, Szeged, I. ker. Szöreg, Hajnal u. 3/B. III/10. Bencsik Andrásné (sz.: 1927., an.: Zsiros Jolán) 5600 Békéscsaba, Augusztus 20. utca 37. Sárközi Bálintné (sz.: 1906., an.: Szemenyei Erzsébet) 5900 Orosháza, Sámsoni utca 36. Csepregi Sándor (sz.: 1899., an.: Szemenyei Erzsébet) 6800 Hódmezővásárhely, Sós utca 7. Hrabovszki Mihályné (sz.: 1937., an.: Venyevszki Dorottya) 5600 Békéscsaba, Tanya 1777. Tóth Lajosné (sz.: 1937.,an.: Sóki Erzsébet) Mosonszolnok, Kázméri utca 62. Német János (sz.: 1926., an.: Mészáros Mária) 5920 Csorvás, Sallai utca 9. Gyulavári Pál (sz.: 1943., an.: Tóth Ilona) 5600 Békéscsaba, Móricz Zs. u. 25. Szita Rozália (sz.: 1908., an.: Varga Rozália) 5930 Nagyszénás, Petőfi utca 38. Gyebrovszki Pálné (sz.: 1918., an.: Tóth Judit) 5742 Eiek, Lenin utca 14. Oláh Jánosné (sz.: 1960., an.: Ferenczi Etelka Erzsébet) 5946 Békéssámsón, Széchenyi u. 58. Ács József Zsolt (sz.: 1964., an.: Ferenczi Etelka Erzsébet) 5946 Békéssámsón, Kövér György utca 20., Ottlecz Géza (sz.: 1947., an.:Lövei Ilona) 8200 Veszprém, Damjanich u. 7/C. 6.em.7. Ottlecz Károly (sz.: 1954., an.: Lövei Ilona) 8230 Balatonfüred, Ifjúság u. 4/B. Majdán Lászlóné (sz.: 1963., an.: Király Mária) 5920 Csorvás, Kölcsey u. 27. Héjja Ferencné (sz.: 1967., an.: Király Mária) 5900 Orosháza, Babits Mihály u. 25. Szlota András (sz.: 1939., an.: Hunya Rozália) 5900 Orosháza, Bajnok u. 8/A. Aklan Mihály József (sz.: 1960., an.: Menezdorf Anna) 5900 Orosháza, Szabó Dezső u. 49. Kunos Péter (sz.: 1974., an.: Albert Márta) 2241 Süllyás, Lövölde u. 27. Sipiczki Mária (sz.: 1959., an.: Vicskó Mária) 5600 Békéscsaba, Ilyés Gyula utca 80. Rálik István Lajos (sz.: 1952., an.: Papp Mária) 5900 Orosháza, Móra F. u. 55/A. Rálik Melinda (sz.: 1978., an.: Csatai Zsuzsanna) 5900 Orosháza, Petőfi utca 4.	221



	Kovács Szegény Zsuzsanna (sz.: 1982., an.: Szabó Zsuzsanna Anna) 5675 Telekgerendás, Koszna János utca 16. Geebelen Christopher (sz.: 1977., an.: Agten Annie Augusta) 5662 Csanádapáca, Tanya 49. Geebelen Anett (sz.: 2004., an.: Zahorecz Judit Éva) 5662 Csanádapáca, Tanya 49. Geebelen Ivett (sz.: 2004., an.: Zahorecz Judit Éva) 5662 Csanádapáca, Tanya 49. Geebelen Melinda (sz.: 2006., an.: Zahorecz Judit Éva) 5662 Csanádapáca, Tanya 49. Geebelen Laura (sz.: 2008., an.: Zahorecz Judit Éva) 5662 Csanádapáca, Tanya 49.) Mucsi Sándor (sz.: 1953., an.: Hrabovszki Julianna) 1029 Budapest, Hidegkuti u.164. Mucsi András Imre (1955., an.: Hrabovszki Julianna) 5945 Kardoskút, Mikszáth K. u. 8. Hugyecz András (sz.: 1953., an.: Szabó Zsuzsanna) 5600 Békéscsaba, Szigetvári u. 29/2. Hugyecz Lajos (sz.: 1954., an.: Szabó Zsuzsanna) 5600 Békéscsaba, Szigetvári u. 29/1.	
--	---	--

25. „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/33-01. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

**Csorvás közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgálommal érintett terület (m <sup>2</sup> )
0177/9	Szász János (sz.: 1964., an.:Nagy Ilona) 5600 Békéscsaba, Pásztor u. 59 IV. em. 15. Pusztai József (sz.:1951., an.: Takács Judit) 5925 Gerendás, Fürdő utca 4. Nemesnyik István (sz.:1972., an.: Varga Márta) 5600 Békéscsaba, Berzsenyi utca 83/1. Horváthné Mile Erika (sz.:1968., an.: Bucsek Rozália) 5920 Csorvás, Március 15. utca 16. Laurinyecz Mihály János (sz.: 1960., an.: Krajcsovics Ilona) 5600 Békéscsaba, Orosházi út 46. Kiss Zoltánné (sz.: 1975., an.: Szívós Ilona Mária) 5920 Csorvás, Kazinczy utca 32. Sznopek Anita (sz.: 1982., an.: Szívós Ilona Mária) 5920 Csorvás, Kazinczy utca 32. Sztvorecz János (sz.: 1964., an. Majori Katalin) 5920 Csorvás, Árpád utca 33.	3453

26. „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/36-05., 1405-GD/38-01., 1405-GD/44-02., 1405-GD/52-01 munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

**Orosháza közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgálommal érintett terület (m <sup>2</sup> )
0235/37	Török Erzsébet (sz.: 1965., an.:Nyíri Erzsébet) 5900 Orosháza, Kistemplom utca 8.	108
0672	AGRO-M Mezőgazdasági Zrt., 5900 Orosháza, Zöldfa u. 1.	54
0797/16	Balogh Sándor (sz.: 1894., an.: Kiss Rozália) 5920 Csorvás, Tanya 750. Skorka György (sz.: 1967., an.: Hruska Judit) 5540 Szarvas, Vasút utca 71/B. I/8.	31
0649/32	Madarász István Béla (sz.: 1945., an.: Zalai Erzsébet) 5900 Orosháza, Csabai utca 61/A.	29

27. „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft.

(1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/40-01., 1405-GD/41-02., 1405-GD/41-03. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

**Árpádhalom közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgálommal érintett terület (m <sup>2</sup> )
0255/21	Vetró Antalné (sz.: 1947., an.: Abonyi Mária) 5900 Orosháza, Páva utca 14.	103
0265/43	Bálintné Bánhegyi Orsolya Éva (sz.: 1981., an.: Mihálka Ilona Katalin) 5900 Orosháza, Hajnal utca 12. II/8.	300
0265/44	Bálintné Bánhegyi Orsolya Éva (sz.: 1981., an.: Mihálka Ilona Katalin) 5900 Orosháza, Hajnal utca 12. II/8.	128
0265/45	Misorda Katalin (sz.: 1980., an.: Náfrádi Éva) 5900 Orosháza, Szabó L. u. 30. Misorda Éva Noémi (sz.: 1977., an.: Náfrádi Éva) 5900 Orosháza, Szabó L. u. 38.	20
0265/46	Náfrádi Éva (sz.: 1955., an.: Kovács Mária) 5900 Orosháza, Szabó L. u. 38. Náfrádi György Gábor (sz.: 1978., an.: Varga Ilona Jolán) 5900 Orosháza, Damjanich u. 2.	54
0268/49	Kürti Kálmánné (sz.: 1940., an.: Kürti Ida) 5900 Orosháza, Páva utca 2.	215
0268/50	Kordáné Király Ildikó (sz.: 1969., an.: Szemenyei Mária) 5940 Tótkomlós, Toldi utca 10.	255
0268/51	Bellágh Ferenc Sándor (sz.: 1953., an.: Szemenyei Mária) 5800 Mezőkovácsháza, Orosházi út 18. Kordáné Király Ildikó (sz.: 1969., an.: Szemenyei Mária) 5940 Tótkomlós, Toldi utca 10. Chalmovszki Zsolt (sz.: 1981., an.: Bellágh Mária) 5900 Orosháza, Sámsoni utca 57.	67

**28. „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás** (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/41-06., 1405-GD/41-05., 1405-GD/41-04. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

**Nagymágocs közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgálommal érintett terület (m <sup>2</sup> )
0401/27	Varró József (sz.: 1956., an.: Grecsó Erzsébet) 6600 Szentes, Bartók Béla utca 9.	54
0401/28	Varró József (sz.: 1956., an.: Grecsó Erzsébet) 6600 Szentes, Bartók Béla utca 9.	53
0401/29	Kokovai Ilona Gizella (sz.: 1958., an.: Szabó Gizella) 6625 Fábiansébestyén, Szabadság utca 2/A	121
0401/30	Kokovai Lászlóné (sz.: 1938., an.: Gombos Ida) 6622 Nagymágocs, Petőfi utca 35.	147
0394/10	Nyíri Antalné (sz.: 1935., an.: Lévai Rozália) 6622 Nagymágocs, Kossuth Lajos utca 69. Kristó Imre György (sz.: 1949., an.: Lávai Rozália) 6622 Nagymágocs, Kossuth Lajos utca 5. Konyecsik János (sz.: 1956., an.: Besze Mária) 6622 Nagymágocs, Szántó-Kovács J. u. 17. Kristó Lajos (sz.: 1974., an.: Orosz Veronika) 2071 Páty, Kossuth utca 59.	311
0394/5	Harmati Albert (sz.: 1996., an.: Horváth Erika) 6622 Nagymágocs, Vörösmarty utca 17.	41

**29. „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás** (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/43-07., 1405-GD/43-06. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

**Eperjes közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgalmal érintett terület (m <sup>2</sup> )
0318/55	Gál József Balázs (sz.: 1936., an.: Lajos Piroska) 6624 Eperjes, Alkotmány utca 9.	162
0326/8	<p>Dancsó Istvánné (sz.: 1917., an.: Dancsó Viktória) 5932 Gádosor, Fő utca 30.  Németh János (sz.: 1934., an.: Bódis Mária) 6624 Eperjes, Kossuth Lajos utca 6.  Figus Imréné (sz.: 1940., an.: Varga Rozália) 5932 Gádosor, Fő utca 10.  Kosztola Sándor Ferencné (sz.: 1944., an.: Varga Rozália) 5932 Gádosor, Szőlő utca 41.  Takács Istvánné (sz.: 1931., an.: Barta Rozália) 6900 Makó, Iskola utca 16.  Lisztkai József (sz.: 1938., an.: Ábel Rozália) 5932 Gádosor, Mező utca 10.  Bihari Józsefné (sz.: 1952., an.: Fruzsza Katalin) 6600 Szentés, Páva utca 6.  Bíró István (sz.: 1938., an.: Szénáczki Mária) 9730 Kőszeg, Gyöngyösi utca 24.  Horváth Ferenc (sz.: 1943., an.: Zsiák Rozália) 5932 Gádosor, Erkel utca 7.  Kosztola Sándor Ferenc (sz.: 1936., an.: Szabó Etelka) 5932 Gádosor, Szőlő utca 41.  Podmaniczkiné Csikós Margit (sz.: 1942., an.: Berta Rozália) 6624 Eperjes, Rákóczi utca 9.  Lisztkai Sándor (sz.: 1940., an.: Ábel Rozália) 5900 Orosháza, Kiss Ernő utca 24.  Csillag Árpádné (sz.: 1944., an.: Ábel Rozália) 6640 Csongrád, Beloianisz utca 33.  Varga Istvánné (sz.: 1946., an.: Dömsödi Mária) Szeged, Ipoly  Németh Anikó (sz.: 1962., an.: Hangya Anna) 6600 Szentés, Apponyi tér D ép. I. em. 9.  Vincze Józsefné (sz.: 1951., an.: Kiss Julianna) 5932 Gádosor, Rákóczi u- 28/A.  Bikádi Istvánné (sz.: 1955., an.: Kiss Julianna) 5932 Gádosor, Arany J. u.3 .  Gyurics Miklósné (sz.: 1948., an.: Vadász Julianna) 5932 Gádosor, Arany J. u. 46.  Pintér Ferencné (sz.: 1939., an.: Vadász Julianna) 5751 Nagykamarás, Rákóczi utca 64.  Papp Jánosné (sz.: 1955., an.: Szklenár Mária) 5932 Gádosor, Muskátli utca 24.  Tóth-Kovács Sándor János (sz.: 1972., an.: Tóth Erzsébet) 6624 Eperjes, Kiskirályságtanya 37.  Dobos Ferenc (sz.: 1969., an.: Beke Erzsébet) 5711 Gyula, Iskola utca 11.  Dobos Attila (sz.: 1971., an.: Beke Erzsébet) 5600 Békéscsaba, Könyves utca 14.  Libor Lászlóné (sz.: 1949., an.: Juhász Mária) 5932 Gádosor, Ady Endre utca 26.  Papp-Szabó Vera (sz.: 1965., an.: Kovács Éva) 6600 Szentés, Dózsa György utca 135.  Szabó Dénes Sándor (sz.: 1971., an.: Kovács Éva) 6600 Szentés, Bacsó Béla utca 1. III/9.  Gere Tiborné (sz.: 1973., an.: Kovács Éva) 6600 Szentés, Deák Ferenc utca 16.  Szalai Istvánné (sz.: 1944., an.: Bárdos Margit) 5932 Gádosor, Bajcsy-Zs. utca 64.  Tedás Zoltánné (sz.: 1944., an.: Dobos Erzsébet) 6600 Szentés, Móra Ferenc utca 7.  Csányi Mária (sz.: 1956., an.: Kovács Mária) 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 35.  Gelegonya László (sz.: 1961., an.: Kovács Mária) 5530 Vésztő, Kölcsey utca 9.  Bikádi László (sz.: 1943., an.: Nagy Margit) 6726 Szeged, Pécskai utca 8.  Király István (sz.: 1947., an.: Szécsi Julianna) 6600 Szentés, Bálint utca 24/A.  Petriné Kriska Mária (sz.: 1951., an.: Lichtenstein Mária) 6625 Fábiansebestyén, Alkotmány utca 18.  Bikádi János (sz.: 1950., an.: Nagyistók Margit) 1028 Budapest, Táttra utca 13.  Csupa Katalin (sz.: 1974., an.: Petrovszki Teréz Katalin) 5932 Gádosor, Muskátli utca 46.  Debreczeni Imre (sz.: 1948., an.: Kilián Anna Ilona) 6600 Szentés, Klauzál Gábor utca 21/B.  Szalai Mihály (sz.: 1963., an.: Vastag Erzsébet) 5932 Gádosor, Mező utca 14.  Ribárszki István (sz.: 1965., an.: Németh Erzsébet Julianna) 5932 Gádosor, Rákóczi utca 46.  Lisztkainé Vendlőczki Mária (sz.: 1951., an.: Bozó Mária) 5900 Orosháza, Rákóczi utca 30. B. lh. III/11.  Tóth János (sz.: 1962., an.: Gera Mária) 5900 Orosháza, Körösi Csoma Sándor utca 1.  Varga János (sz.: 1948., an.: Csapó Julianna) 5932 Gádosor, Dobó utca 41.  Baranyi Imréné (sz.: 1951., an.: Csapó Julianna) 6600 Szentés, Zsolnay Károly utca 42.  Tóth Imre (sz.: 1967., an.: Gera Mária) 6725 Szeged, Alföldi utca 11. III/11.  Gera István (sz.: 1968., an.: Tóth Mária) 6624 Eperjes, Béke utca 50.  Sárközi Lajos (sz.: 1972., an.: Laszli Margit) 5932 Gádosor, Nagy utca 98/A.  Papp Jánosné (sz.: 1955., an.: Szklenár Mária) 5932 Gádosor, Muskátli utca 24.  Gera József (sz.: 1987., an.: Vida Ilona) 5932 Gádosor, Kossuth Lajos utca 11.  Gera András (sz.: 1998., an.: Vida Ilona) 5932 Gádosor, Zrínyi utca 28.  Fejes Imre Andrásné (sz.: 1961., an.: Puskás Rozália) 5932 Gádosor, Tavasz utca 1.  Fejes Antal (sz.: 1966., an.: Puskás Rozália) 5932 Gádosor, Szőlő utca 22.</p>	327

**30. „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás** (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft.

(1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/44-03., 1405-GD/44-04. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

**Nagyszénás közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgálommal érintett terület (m <sup>2</sup> )
0231/9	Jankó Béláné Szigligeti Rozália (sz.: 1953., an.: Dancsó Erzsébet) 5931 Nagyszénás, József Attila utca 4.	117
0240/3	Süle Mihály (sz.: 1940., an.: Kotelák Erzsébet) 5931 Nagyszénás, Szegfű utca 4.	27

**31. „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás** (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/46-02. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

**Hunya közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgálommal érintett terület (m <sup>2</sup> )
078/18	Hunya Gabriella (sz.: 1966., an.: Lindemann Marlin) Svájc 8002 Zürich Gabler str. 41.	17

**32. „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás** (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/47-01. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

**Kardos közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgálommal érintett terület (m <sup>2</sup> )
041/25	Nyemcsok Jánosné (sz.: 1944., an.: Uhljar Mária) 5552 Kardos, Árpád utca 7.	38

**33. „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás** (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) javára, és az alábbi ingatlanok terhére szolgálmi jogot alapítok Békés közigazgatási területén a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) által 1405-GD/48-01. munkaszám alatt készített szolgálmi munkarész alapján:

**Örménykút közigazgatási terület, külterület:**

Hrsz.	Tulajdonos személyes adatai, lakcíme:	Szolgálommal érintett terület (m <sup>2</sup> )
0150/8	Winter Zsuzsanna (sz.: 1938., an.: Hoffmann Zsuzsanna) 5540 Szarvas, Béke utca 1. A. lház 2. em. 14.	7

**Előírások:**

1. A szolgalmi jog jogosultja a fenti ingatlanokon a vízjogi engedélyben rögzített tevékenységét csak a szolgálommal érintett ingatlanok tulajdonosának (használójának) érdekeit és az ingatlan használati módját figyelembe véve gyakorolhatja.
2. Az ingatlanokon a vezetékek nyomvonalától, a szolgalmi sávval megegyező mértékű védősávot állapítok meg, a hivatkozott munkaszámú szolgalmi munkarészekben megjelölt szélességben.
3. A védősávon belül szennyezést okozó tárgyat, anyagot, valamint olyan műtárgyat elhelyezni, mely a vezetéket rongálhatná, tilos! A védősáv felszínén szennyezett vizet (szennyvizet) nyílt árokban elvezetni tilos! Ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor a nyílt ároknak a védősáv feletti és ehhez csatlakozó, a talajviszonyoktól függően legalább 2-2 m-es szakaszát burkolni kell. Tilos a vezeték felett épületet, építményt, kerítést elhelyezni, kutat fúrni, mély gyökérzetű fát ültetni, egyébként a terület az említett korlátozások betartása mellett művelhető.
4. A vízilétesítmények üzemeltetője jogosult a létesítményeket fenntartani, az ezzel járó karbantartási, javítási és felújítási munkákat elvégezni, ám köteles az okozott károkat a szolgálommal terhelt ingatlanok tulajdonosainak, használóinak megtéríteni. A szolgálom jogosultja az ingatlanokon az esetleges munkavégzéssel természetben okozott károkat a terület használójának, míg az ingatlan esetleges értékcsökkenésében okozott károkat az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének) köteles megtéríteni. A kárigényt a szolgálom jogosultjához kell bejelenteni. Kártalanítás ügyében egvezség hiányában bírósághoz kell fordulni.
5. A szolgálommal terhelt ingatlan tulajdonosai, használói kötelesek túrni a szolgalmi jog rendeltetésszerű gyakorlását, valamint a szolgálomnak az ingatlan-nyilvántartási bejegyzését.

**VII.****1. A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály a BE/25/00939-2/2016. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi feltételekkel járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához:**

„- ivóvízellátó rendszer vízbiztonság-irányítási rendszerét ivóvíz biztonsági tervben kell rögzítenie az üzemeltetőnek, a tervet az illetékes népegészségügyi szerv közegészségügyi szempontból határozatban hagyja jóvá

- az üzemeltető köteles az ivóvíz minőségét éves vizsgálati program szerint folyamatosan ellenőrizni, az éves programot az illetékes népegészségügyi szerv határozatban hagyja jóvá  
 - ha a vizsgálatok során a vízminőségi jellemzők (indikátor paraméterek) szennyezést jeleznek, illetve szennyezés veszélyével járó rendkívüli esemény fordul elő, a vízellátó rendszer üzemeltetője azonnal megkezdi a közegészségügyi kockázatot jelentő paraméter(k) koncentrációjának csökkentése érdekében történő beavatkozást, amellyel egyidejűleg telefonon és elektronikus úton — a HUMVI rendszer azonnali jelentési felületén - tájékoztatja az illetékes-, népegészségügyi szervet

- a beavatkozás elvégzéséről és a beavatkozás eredményességét igazoló vizsgálat eredményéről az üzemeltető haladéktalanul telefonon és a HUMVI rendszer azonnali jelentési felületén keresztül tájékoztatást nyújt az illetékes népegészségügyi szerv részére, majd a közegészségügyi kockázat elhárítása érdekében tett beavatkozás módját a határérték túllépés feltételezett: okának megjelölésével, valamint a beavatkozás hatékonyságát igazoló ellenőrző minta eredményét a HUMVI rendszerben rögzíti

- az üzemeltető gondoskodik arról, hogy az általa végzett, illetve végeztetett valamennyi emberi fogyasztásra szánt ivóvízre vonatkozó vizsgálat eredménye az aktuális negyedév le-

zárultát követő 15 napon belül a HUMVI rendszerbe feltöltésre kerüljön; határérték-túllépés esetén a feltöltés keretében a túllépés okát is rögzíteni kell,

**2. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály a CS/R/01/01493-4/2016. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi feltételekkel járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához:**

„- A közüzemi vízellátás során a vonatkozó közegészségügyi előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

- Az ivóvízminőség-javítás keretében az érintett vezetékszakaszokról ellátott településeken szolgáltatott, emberi fogyasztásra szánt ivóvíz minőségének az egészségkárosodás megelőzése érdekében igazoltan meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályban rögzített előírásoknak.

- Az érintett vezetékszakaszokon keresztül szolgáltatandó ivóvíz minőségét a vonatkozó jogszabályban rögzített előírásoknak megfelelően a településeken rendszeresen ellenőrizni kell a hatóságunk által jóváhagyott mintavételi ütemterv szerint és az akkreditált laboratórium által végzett vizsgálatok eredményeit rögzíteni kell a Humán Vízhatalok Környezet egészségügyi Szakrendszerébe (HUMVI rendszer).

- Az üzemelés során előforduló rendkívüli eseményeket, minőségromlást hatóságunknál haladéktalanul be kell jelenteni és szükség esetén a közegészségügyi kockázat elhárítása érdekében tett beavatkozást követően soron kívüli önkontroll ivóvízvizsgálatot kell végeztetni. Tájékoztatást szükséges nyújtani továbbá a határérték túllépés feltételezett okáról és a beavatkozás hatékonyságának igazolásáról is.

- Az üzemelés során megfelelő végzettségű és egészségügyi alkalmassági vizsgálattal rendelkező szakszemélyzetet kell biztosítani.

-A veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok az emberi egészséget ne veszélyeztessék. A munkafolyamatok a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentésének birtokában végezhetőek el.”

**3. A Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 10.262-2/2016. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi feltételekkel járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához:**

„A beruházáshoz igénybe veendő összes termőföldterület végleges más célú hasznosításához a jogszabály szerint területileg illetékes Járási Hivatal Földhivatali Osztályának engedélyét előzetesen, a beruházás megkezdése előtt be kell szerezni.

Ha az építkezés során a termőföldek időleges más célú hasznosítására kerülne sor (pld. felvonulási terület, depónia elhelyezése stb. miatt), akkor a földhivatal engedélyét az időleges igénybevétel megkezdése előtt szintén meg kell kérni. Időleges hasznosítás akkor engedélyezhető, ha a kérelemhez mellékelik a terület eredeti állapotának helyreállítására készített talajvédelmi tervet, mely előírja a helyreállításához szükséges munkák elvégzését. Amennyiben a más célú hasznosítás megkezdésekor az engedélyezés még nem történt meg, vagy az igénybevevő az engedély előírásaitól eltérően hasznosítja más célra a termőföldet, akkor az engedély nélküli hasznosításnak minősül, mely esetben a földvédelmi járulékon kívül földvédelmi bírságot is kell fizetni. A beruházó köteles a tervezett létesítmény megvalósulását követő 30 napon belül a változást a földhivatalhoz bejelenteni. Az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez a jogszabály szerint területileg illetékes Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által záradékolt változási vázrajzot és a külön jogszabályban meghatározott jogerős hatósági engedélyt (használatbavételi engedély) kell benyújtani.”

**4. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály HB-02/NEO/01193-2/2016. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi feltételekkel járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához:**

„-A lakosság részére szolgáltatott víznek ivóvíz minőségűnek kell lennie, meg kell felelnie a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben foglaltaknak.”

**5. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10.429-4/2016. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi feltételekkel járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához:**

„-A tevékenység megvalósítása során fokozottan figyelni kell arra, hogy az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tevékenység, létesítmény ne akadályozza.”

**6. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal CS-06D/01/217-6/2016. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi feltételekkel járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához:**

„A tárgyi ügyben Hivatalunk az építési engedélyhez a szakhatósági állásfoglalását a tárgyi területre (régészeti megfigyelés) kikötéssel adta meg, mivel a kiírt régészeti felügyeletet nem végeztették el a Csongrád megyei szakaszon, ezért Hivatalunk örökségvédelmi bírság kiszabását fogja kezdeményezni. Az örökségvédelmi bírságra történő utalást a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 82. § (1) bekezdése alapján tettem.”

## VIII.

1. Ez az engedély **2032. március 31. napjáig hatályos.**
2. A vízilétesítmények a **I. felüyeleti kategóriába** tartoznak.
3. Az engedélyezett létesítmények tulajdoni, üzemeltetői jogában beállott minden **változást** az I. fokú vízügyi hatósághoz 30 napon belül **be kell jelenteni.** Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
4. Jelen határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg a többször módosított 61686-23/2011., 11717/1988., 383/11/1994., 51687-4-4/2013. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedélyeket – kivéve az engedélyek figyelőkutakra vonatkozó rendelkezéseit – visszavonom.

## IX.

A határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

A határozat közzlése hirdetményi úton történik.

A határozat ellen a kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett, de a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.) – 17 példányban – benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját az alábbiak szerint kell megállapítani és a jogorvoslati kérelem előterjesztésével egyidejűleg megfizetni:

- 1.746.000 Ft-ot a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10026005-01712113-00000000 számú számlájára
- Békés megyei népegészségügyi szakhatóság részére 23.900 Ft-ot a Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000 számú számlájára

- Csongrád megyei népegészségügyi szakhatóság részére 23.900 Ft-ot Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00302584-00000000 számú számlájára,
- Hajdú-Bihar megyei népegészségügyi szakhatóság részére 23.900 Ft-ot Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-00301954-00000000 számú számlájára,
- a talajvédelmi szakhatóság részére 12.500,- Ft-ot, melyet a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény-és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztálya 10023002-00302216-00000000 számú számlájára
- a földvédelmi szakhatóság részére a fellebbezéssel érintett földrészletek darabszáma alapján számított díjat a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10026005-00321127-00000000 számú számlájára, illetve a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00302515-00000000 számú számlájára,
- az erdészeti hatóság szakhatósági állásfoglalása ellen benyújtható fellebbezés díja a díja 10.000 Ft, amely a Pest Megyei Kormányhivatal 10023002-00302371 számú számlájára

kell megfizetni a jogorvoslati kérelem előterjesztésével egyidejűleg.

A vízvezetési szolgálommal érintett ingatlan tulajdonosok/jogszerű használók részére a szolgálat alapításával kapcsolatos fellebbezési eljárás díja ingatlanonként 5.000 Ft, mely összeget a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10026005-00283573-00000000 számú számlájára kel befizetni.

A befizetés megtörténtét igazoló bizonylatot a fellebbezéshez csatolni kell.

A fellebbezési határidő elteltével – fellebbezés hiányában – jelen határozat külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.

## INDOKOLÁS

Az Alföldvíz Zrt. (továbbiakban: Zrt.) 2015. december 28-án kérte a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt (továbbiakban: projekt) keretén belül a térség megfelelő minőségű ivóvízellátása érdekében megvalósult új vízellátási létesítmények, illetve a meglévő vízellátási létesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadását, módosítását, egységes szerkezetbe foglalását

A projekt keretén belül megépített vízellátási létesítmények a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás beruházásában valósultak meg.

A térség vízellátását a program megvalósulásáig a több kisebb regionális, kistérségi, illetve települési rendszer biztosította. A program keretén belül új kutakat, új vízbázisokat létesítettek, amelyeket HU\_p.2.13.1. jelű Maros-hordalékkúp nevű porózus víztestre szűrtek. Az egyes meglévő, illetve egyes új kutakból a termelt víz minősége megfelel a jogszabályban előírt minőségnek, a többi víztisztítást igényel, ezért víztisztítási technológia telepítése történt. A megfelelő minőségű víz meglévő, illetve új távvezetéseken jut el az ellátandó településekre. Az összes víztermelő telepet, vízkezelő művet, illetve a településeket ellátó rendszert (távvezetékek, szivattyúgépházak, stb.) egyetlen rendszerré kapcsolták össze, ezért a Zrt. kérte az alábbiakra vonatkozó egységes szerkezetű – korábbi üzemeltetési engedélyeket egybefoglaló – (1 db) vízjogi üzemeltetési engedély kiadását:

- KBRV Lökösháza – Kevermes termelőtelep 61686-023/2011. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély,
- KBRV medgyesbodzási vízbázis többször, legutóbb 24807-2-11/2013. iktatószámon módosított 383/11/1994. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély,
- KBRV Újkígyósi termelőtelep többször, legutóbb 82428-004/2013. iktatószámon



- módosított 11413-2/1995. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély,
- KBRV Vandhái vízműtelep és a hozzákapcsolódó távvezetékek többször, legutóbb 80406-002/2013. iktatószámon módosított 11717/1988. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély,
- Orosházi Kistérségi Vízmű többször, legutóbb ATIVH-51687-8-10/2014. iktatószámon módosított 51687-4-8/2014. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély,
- a program keretén belül újonnan megvalósult, regionális rendszerhez csatlakozó vízbázisok és vízkezelési technológiai létesítmények,
- a program keretén belül újonnan megvalósult, regionális rendszerhez csatlakozó távvezetékek.

A kérelem tartalmi hiányosságainak pótlását a 35400/4373-1/2015.ált számú végzésben rendeltem el. Engedélyes a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak azt a részét, mely az engedély kiadásához elengedhetetlenül szükséges 2016. december 27. napján teljesítette, és kérte az egyes előírások feltételként történő előírását (pl. vízbázisvédelemmel kapcsolatos előírások, iszapkezelés, elhelyezés pontosítása).

A benyújtott iratanyagokból – vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. mellékletének 11. pontja alapján – megállapítottam, hogy a tárgyi vízilétesítmények egy részének (Újiráz települést ellátó táv vezeték) vonatkozásában a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, egy részének (több település) vonatkozásában a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság rendelkezik illetékességgel, ezért a 35400/471-19/2016.ált., illetve a 35400/471-8/2016.ált. iktatószámú levelekkel megkerestem az illetékes Igazgatóságokat, és kértem nyilatkozzanak a tárgyi ügyvel kapcsolatban, levelemhez mellékeltem az érintett vízilétesítmények tervdokumentációit.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35600/571-1/2016.ált., illetve 35600/6636-1/2016.ált. iktatószámú levelekben nyilatkozott, miszerint a hatóságuknál tárgyi ügyben eljárás nem indult, az engedély kiadásához feltétel előírása nélkül hozzájárult.

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35900/7948-1/2016.ált. iktatószámú levelében nyilatkozott, miszerint a hatóságuknál tárgyi ügyben eljárás nem indult, az engedély kiadásához feltétel előírása nélkül hozzájárult.

A fentiek figyelembevételével – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (5) bekezdése alapján – megállapítottam a vízjogi engedélyezés során a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az eljáró hatóság.

Az eljárás során az alábbi szakhatóságokat vontam be:

1. Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály,
2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
3. Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
4. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
5. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
6. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
7. Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
8. Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
9. Tótkomlós Város Önkormányzat Jegyzője

10. Gerendás Község Önkormányzat Jegyzője
11. Békéssámson község Önkormányzat Jegyzője
12. Kardos Község Önkormányzat Jegyzője
13. Csorvás Város Önkormányzat Jegyzője
14. Orosháza Város Önkormányzat Jegyzője
15. Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Jegyzője
16. Murony Község Önkormányzat Jegyzője
17. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat Jegyzője
18. Ecsegfalva Község Önkormányzat Jegyzője
19. Dombiratos Község Önkormányzat Jegyzője
20. Örménykút Község Önkormányzat Jegyzője
21. Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
22. Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
23. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
24. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály
25. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Jegyzője
26. Körösladány Város Önkormányzat Jegyzője
27. Hunya Község Önkormányzat Jegyzője
28. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Jegyzője
29. Mezőgyán Község Önkormányzat Jegyzője
30. Szeghalom Város Önkormányzat Jegyzője
31. Kertészsziget Község Önkormányzat Jegyzője
32. Gyula Város Önkormányzat Címzetes Főjegyzője
33. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
34. Csorvás Város Önkormányzat Jegyzője
35. Nagymágocs Község Önkormányzati Hivatal
36. Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
37. Zsadány Község Önkormányzat Jegyzője
38. Árpáthalom Község Önkormányzat Jegyzője
39. Bucsa Község Önkormányzat Jegyzője
40. Újiráz Község Önkormányzat Jegyzője

*1. A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály BE/25/00939-2/2016. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában feltételekkel járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához, egységes szerkezetbe foglalásához. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:*

„Az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. kérelmére a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program keretén belül megvalósult vízilétesítmények - azon belül a Békés Megyei Regionális vízmű rendszer - üzemeltetési engedély egységes szerkezetbe foglalásának ügyében indított eljárásban a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya, 2016, október 6-én megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében. A megkeresés. mellékleteként megküldött, iratanyag alapján megállapítottam, hogy a kérelmezett Vízjogi. üzemeltetési engedély kiadásának közegészségügyi akadálya nincs. A rendelkező részben megfogalmazott feltételeket az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet 4.§ (6) bekezdés, 5. § (1). (5) bekezdés, 5/B. § (4) bekezdés és 6. § (2a) bekezdés alapján írtam elő. Szakhatósági állásfoglalásomat a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a víz-

védelmi hatósági feladatokat ellátó. szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (Korm.r) 11. § (1) bekezdésének b) pontja szerint az ivóvízkivétel, vízellátás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás vagy fürdők vízelvezetési rendszereinek engedélyezésénél a vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálata kérdésében - adtam meg. A beruházás kiemelt ügy - az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012, (XII.19.) Korm. rendelet 1. számú Melléklete alapján. Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, többször módosított 2004, évi. CXL, törvény (Ket) 44.§ (9) bekezdése alapján zártam ki, s e joghelyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. Hatóságom hatáskörét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI, tv., valamint a Korm.r 11. § (1) bekezdésének b) pont bb) alpontja, illetékességét a Ket, 21.§ (1) bekezdése és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010.(XII. 27.) Korm. rendelet állapítja meg..”

*2. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály CS/R/01/01493-4/2016. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában a határozat VI.1. pontjában előírt feltételekkel járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához, egységes szerkezetbe foglalásához.*

„Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű szolgáltató Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program keretén belül az Orosháza Árpádhalom Nagymágocs Nagymágocs- Ótompahát ivóvízellátó vezeték 40. (Árpádhalom elágazás Árpádhalom átadási pont G4-38-42), 41. (Árpádhalom elágazás Nagymágocs átadási pont G4-38-42) és 42. szakaszainak (Nagymágocs átadási pont Ótompahát G4-38-42) valamint az Orosháza – Gádoros – Eperjes ivóvízellátó vezeték 43. szakaszának (Gádoros - Eperjes – G4-43) vízelvezetési rendszereinek vízjogi üzemeltetési engedélye kapcsán kérelmet nyújtott be a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályához.

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a 35400/471-20/2016.ált. számú megkeresésében az Orosháza – Árpádhalom – Nagymágocs – Nagymágocs-Ótompahát ivóvízellátó vezeték 40. (Árpádhalom elágazás – Árpádhalom átadási pont – G4-38-42), 41. (Árpádhalom elágazás – Nagymágocs átadási pont – G4-38-42) és 42. szakaszainak (Nagymágocs átadási pont – Ótompahát – G4-38-42) valamint az Orosháza – Gádoros – Eperjes ivóvízellátó vezeték 43. szakaszának (Gádoros - Eperjes – G4-43) vízelvezetési rendszereinek vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadása ügyében szakhatósági állásfoglalást kért a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglaltak alapján Főosztályunktól Csongrád megye illetékességi területének vonatkozásában. Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. melléklet 88. pontjában rögzítettek alapján a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” elnevezésű projekt és az abban érintett települések / településrészek – Árpádhalom, Nagymágocs, Nagymágocs-Ótompahát és Eperjes – területén végzett beruházásokat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánította. A továbbított kérelmet valamint a csatolt elektronikus iratokat áttanulmányozva megállapítottam, hogy a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program keretén belül megvalósult, a regionális vízellátó rendszer részét képező távvezetékek Csongrád megyei szakaszait érintő vízelvezetési rendszereinek a létesítményen belül kialakított fogyasztási pontról származó, a Korm. rendelet vonatkozó előírásainak megfelelő, akkreditált laboratórium által végzett három hónapnál nem régebbi bakteriológiai ivóvíz-vizsgálati eredmények ismerete közegészségügyi szempontból elengedhetetlen az ügy teljes körű megítélése szempontjából. Tekintettel arra, hogy a kére-

lem és a csatolt mellékletek nem tartalmazták az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) vonatkozó előírásainak megfelelő, az érintett területek mintavételi pontjain levett, akkreditált laboratórium által végzett három hónapnál nem régebbi bakteriológiai vízvizsgálati jegyzőkönyveket. A fentiek értelmében az ügyfelet hiánypótlásra szólítottam fel, hogy az érintett területek mintavételi pontjain levett bakteriológiai ivóvíz-vizsgálati eredményeket Főosztályunkhoz juttassa el. A nevezett ügyfél hiánypótlási kötelezettségének a hiánypótlásra felszólító végzésem átvételétől számított 10 napon belül eleget tett, az Orosháza – Árpádhalom – Nagymágocs – Nagymágocs-Ótompahát valamint Orosháza – Gádoros – Eperjes ivóvízellátó vezetékek mintavételi pontjairól származó három vízvizsgálati eredményt, amely a szakhatósági állásfoglalás kiadásához alapul szolgált a 2016. november 9-én elektronikus úton eljuttatta Főosztályunknak. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Központi Laboratórium (5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 36.) 19816/2016., a 19817/2016 és a 19818/2016. jegyzőkönyv számú 2016. október 12-én levett vízminta eredményei a Korm. rendelet vonatkozó előírásai alapján bakteriológiai szempontból megfelelő minőségűek. Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű – szolgáltató Zrt. a 2016. szeptember 30-án benyújtott kérelméhez csatolt elektronikus dokumentáció tartalmazta a kutakra, a termelővezetésekre, az eltömedékelt kutakra, a vízműtelepekre vonatkozó információkat, a létesítési engedélyeket, a szükséges nyilatkozatokat valamint a teljes vízellátó rendszerre kiterjedő üzemeltetési utasítást is. Az elektronikusan benyújtott iratanyag továbbá Csongrád megye illetékességi területének vonatkozásában tartalmazta az engedélyezési dokumentációk között az Orosháza – Árpádhalom – Nagymágocs – Nagymágocs-Ótompahát ivóvízellátó vezeték 40. (Árpádhalom elágazás – Árpádhalom átadási pont – G4-38-42), 41. (Árpádhalom elágazás – Nagymágocs átadási pont – G4-38-42) és 42. szakaszainak (Nagymágocs átadási pont – Ótompahát – G4-38-42) valamint az Orosháza – Gádoros – Eperjes ivóvízellátó vezeték 43. szakaszának (Gádoros - Eperjes – G4-43) megvalósulási terveit és releváns dokumentumait is. Fenti dokumentumok alapján a „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program elnevezésű projekt keretében megvalósította az Árpádhalom, az Eperjes, a Nagymágocs települések és a Nagymágocs-Ótompahát településrész távvezetéken történő, egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében a vízilétesítmények építését. Árpádhalom és Eperjes Községek ivóvízhálózataiból szolgáltatott víz összetétele nem felelt meg a Korm. rendeletben előírt határértékeknek, mivel a bór-, arzén-, és az ammónium tartalom határérték feletti volt. Nagymágocs Község és Nagymágocs-Ótompahát településrész ivóvízhálózataiból szolgáltatott víz összetétele nem felelt meg a Korm. rendeletben előírt határértékeknek, mivel az arzén-, és az ammónium tartalom határérték feletti volt. A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása a meglévő elosztó hálózat fejlesztésével hazai vízbázisokra alapozva az Orosháza kistérségi vízellátó rendszerről távvezetéken keresztül valósul meg. Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű – szolgáltató Zrt. mint a közüzemi ivóvízhálózat üzemeltetője a Korm. rendelet 5. § (1), (1a) és (1c) bekezdésében valamint a Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott előírások alapján határozattal elfogadott vízvizsgálati ütemterv szerint negyedéves rendszerességgel továbbítja Főosztályunk részére a fogyasztási pontokon levett ivóvíz-vizsgálati eredményeket. A Korm. rendelet 3. § (2) a) pontja kimondja, hogy a víz akkor felel meg az ivóvíz minőségnek, ha nem tartalmaz olyan mennyiségben vagy koncentrációban mikroorganizmust, parazitát, kémiai vagy fizikai anyagot, amely az emberi egészségre veszélyt jelenthet és megfelel az 1. számú melléklet A) és B) részében meghatározott követelményeknek. A Korm. rendelet 6. § (2a) bekezdése rögzíti, hogy az üzemeltető által jelentett vagy az illetékes népegészségügyi szerv által észlelt és a Korm. rendelet 3. § -ban meghatározott határértékek és parametrikus értékek bármelyikének túllépése, illetve szennyezés veszélyével járó rendkívüli esemény esetén az üzemeltetőnek a beavatkozás elvégzéséről és a beavatkozás eredményességét igazoló vizsgálat eredményéről haladéktalan tájékoztatási kötelezettsége van az illetékes népegészségügyi szerv felé. A rendelkező részben szereplő kikötéseket indokolja továbbá, hogy a meg-

felelő vízminőség biztosítását a közegészségügyi előírások betartásával és a víz folyamatos monitorozásával lehet megvalósítani a fogyasztók egészségének védelme érdekében. Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges a vonatkozó jogszabályok szerinti végzettséggel és orvosi alkalmassági vizsgálattal rendelkező felelős személy biztosítása, az üzemvitel naprakész dokumentálása. A Korm. rendelet 4. § (6) bekezdésében rögzítettek alapján a fogyasztók számára évi átlagban  $10 \text{ m}^3/\text{nap}$  mennyiségnél több vizet szolgáltató vagy 50 főt meghaladó állandó népességet ellátó ivóvízellátó rendszerek vízbiztonság-irányítási rendszerét ivóvízbiztonsági tervben kell rögzítenie az üzemeltetőnek, melyet a 4. § (7) bekezdésében foglaltak értelmében közegészségügyi szempontból az ivóvíz-szolgáltatás helye szerinti illetékes népegészségügyi szerv hagy jóvá.

A Korm. rendelet 2/A. § alapján az  $1000 \text{ m}^3/\text{nap}$ -nál nagyobb kapacitású és 5000 főnél több állandó népességet ellátó vízellátó rendszerek, illetve egy járás határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén az illetékes népegészségügyi szerv a népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes keverékekkel végzett tevékenység szabályait a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény-, valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet tartalmazza.

Az egészséges és biztonságos ivóvíz-szolgáltatás érdekében az Orosháza – Árpádhalom – Nagymágocs – Nagymágocs-Ótompahát ivóvízellátó vezeték 40. (Árpádhalom elágazás – Árpádhalom átadási pont – G4-38-42), 41. (Árpádhalom elágazás – Nagymágocs átadási pont – G4-38-42) és 42. szakaszainak (Nagymágocs átadási pont – Ótompahát – G4-38-42) valamint az Orosháza – Gádoros – Eperjes ivóvízellátó vezeték 43. szakaszának (Gádoros - Eperjes – G4-43) vízállásellenőrzési üzemeltetési engedélyének kiadásához közegészségügyi szempontból a fent felsorolt kötelezettségek figyelembevétele mellett járultam hozzá. Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű – szolgáltató Zrt. az igazgatási szolgáltatási díjat, 23.900 Ft-ot, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének XI. 6. pontja alapján a Csongrád Megyei Kormányhivatalnál átutalással befizette. Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2016. november 16. Az önálló fellebbezést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslati lehetőségéről a Ket. 96. §-ára, valamint 98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást. Szakhatósági állásfoglalásomat a Ket. 44. §-ában, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdésében, az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében és 1. melléklet 88. pontjában, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2/A. §, 3. § (2) bekezdésében és 1. számú melléklet A) B) C) és E) részében, 5. § (8) bekezdésében, a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet 7. § (1) bekezdéseiben, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének XI. 6. pontjában foglaltak alapján hoztam meg. Hatáskörömet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdése, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az el-

lenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2/A. §-a, az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetékességemet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (1) c) ca) alpontja és 3. számú melléklete határozza meg.”

3. *A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Földhivatali Főosztály 10.262-/2016. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában feltételekkel járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához, egységes szerkezetbe foglalásához, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„A tervdokumentációban megküldött helyrajzi számokra a következő iktató számú termőföld más célú hasznosításával kapcsolatos engedélyek születtek:

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya - 10065/6/2014., 10013/20/2014., 10063/13/2014.

Békéscsabai Járási Hivatal Földhivatali Osztály – 10221-9/2016., 10223-15/2016., 10224-12/2016., 10082-16/2016., 10239-5/2016., 10004-25/2016., 10219-9/2016., 10220-12/2016.

Orosházi Járási Hivatal Földhivatali Osztály – 10107/9/2016., 10106/3/2016., 10101/2/2015.

Szeghalmi Járási Hivatal Földhivatali Osztály – 10057-4/2015., 10058-6/2015.

Sarkadi Járási Hivatal Földhivatali Osztály – 10031-4/2015., 10075-9/2016., 10074-8/2016.

Békési Járási Hivatal Földhivatali Osztály – 10051/2016. november 23.

Mezőkovácsházai Járási Hivatal Földhivatali Osztály – 10.045/2015., 10.060/2015., 10.076/2015., 10.149/2016., 10.150/2016.,

Amennyiben ezen engedélyektől eltérően történik termőföld más célú hasznosítás, abban az esetben a következő: A beruházáshoz igénybe veendő összes termőföldterület más célú hasznosításához a jogszabály szerint területileg illetékes Járási Hivatal Földhivatali Osztályának engedélyét előzetesen, a beruházás megkezdése előtt be kell szerezni. (Abban az esetben, ha a már előzőleg a fenti ügyiratszámú határozatokkal kivont területtől a későbbiekben el akarnak térni.). A Tfv. 9. § (1) bekezdése szabályozza, hogy mi minősül termőföld más célú hasznosításának. Az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet termőföldet más célra hasznosítani. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. A Tfv. 14. § (1) bekezdése szabályozza, hogy a termőföld igénybevétele mikor minősül időleges más célú hasznosításnak, ezek a következők:

A termőföld-igénybevétel akkor minősül időleges más célú hasznosításnak, ha az érintett területen

a) a lábon álló termény megsemmisül,

b) termés kiesés következik be,

c) az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor, vagy

d) a talajszerkezet károsodik.

Az engedély nélküli más célú hasznosítást és a szankciókat a Tfv. 16. §-a és 17. §-a szabályozza.

A művelési ág változás (adatváltozás) bejelentési kötelezettséget az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. 27.-28. §-a és a végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.) FVM. rendelet 62. §-a, a 64.-65. §-a írja elő. A benyújtottak alapján megállapítható, hogy a felsorolt 403 darab helyrajzi számot érintő terület az átlagos minőségi osztályú területeknél részben jobb minőségű termőföld felhasználásával jár, de a beruházás java részt időleges más célú hasznosítással jár, csövezeték fektetéshez szükséges, ezért a fentiek alapján hoz-



zájulásomat az előírt feltételekkel megadtam. Szakhatósági állásfoglalásomat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) 8. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben, a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján adtam ki. A módosított 380/2012. (XII. 19.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Korm. Rendelet) 1.§ bekezdésének bb) pontja értelmében az ügy kiemelt jelentőségűnek minősül. Hatáskörömet és illetékességemet a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja és a 4. § (1) bekezdése határozza meg.”

*4. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály HB-02/NEO/01193-2/2016. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában feltételekkel járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához, egységes szerkezetbe foglalásához, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„A Békés megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az Alföldvíz Regionális Víziközműszolgáltató Zrt. Újiráz település vonatkozásában a vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedély kiadása vonatkozásában kérte szakhatósági állásfoglalásunkat. A kikötést az „ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzési rendjéről” szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 3§ (1), (2) bekezdése alapján írtam elő. A „Békés Megyei Ivóvízminőségjavító Program” KEOP-1.3.0/09-11-2012.0009 azonosító számú projekt keretein belül megépült fejlesztéseknek köszönhetően Újiráz település vízellátását nem a saját termelő kútjáról, hanem a víz kielégíti a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben foglaltakat. a megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást adok. Az önálló jogorvoslatot „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004- évi CXL törvény 44 § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről. Hatáskörömet a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 11§ (1) bek. ba) pontja alapján illetékességemet a 2004. évi CXL. tv. 21. § (1) bekezdésében, illetve a 323/2010. (XII.27) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak alapján állapítottam meg. E szakhatósági állásfoglalás a fent említett jogszabályhelyeken túl a 2004. évi 2004- évi CXL törvény 44 § (1) , (3), (6) bekezdésének rendelkezésein alapul. Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatáról szóló 13/2016. (VIII. 11.) HBMKH Kormány megbízotti Utasítás alapján a Berettyóújfalui Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály vezetője jogosult.”

*5. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10.429-4/2016 ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában feltételekkel járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához, egységes szerkezetbe foglalásához, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya (5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.) a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program keretén belül megvalósult vízi létesítmények műszaki átadás-átvételét követő vízjogi üzemeltetési engedély kiadása tárgyú engedélyezési eljárásban szakhatóságként megkereste a Szentesi Járási Hivatal Földhivatali Osztályát. Nevezett hatóság a 2016. november 17. napján. kelt 35400/471-74/2016. ált. számú megkeresésében arról tájékoztatta a Földhivatalt, hogy az ügyfél (Alföldi Regionális Víziközműszolgáltató Zrt. 5600 Békéscsaba. Dobozi út 5.) a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI.5.) FM rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat ( 19 földrészlet esetén 86 00(! Ft.,) a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatásával

kapcsolatos szakhatósági közreműködésért megfizette. A megkeresésből megállapítottam, hogy hivatalomnak a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 11 § (1) bekezdés d) pontjában megjelölt kérdést: a termőföld mennyiségi védelme követelményeinek való megfelelés kérdésében kel] véleményeznie. A RODEN Mérnöki Iroda Kft, (1089 Budapest, Vilám u. 11) által készített 1405-GD/40-1, 1405-GD/41-2, 1405-GD/41-3, 1405-GD/41 -4, 1405-GD/41-5, 1405-GD/43-6, 1405-GO/43- 7 munkaszámú VÁLTOZÁSI VÁZRAJZOK tételes temőföldvédelmi, ingatlan-nyilvántartási vizsgálatát és a helyszíni Szemlélt követően a Földhivatal részéről az alábbiakat állapítottam meg: a beruházás elvégzése során az Árpádhalom, Nagymágocs, Eperjes községek területén elhelyezkedő, érintett, a beadványban tételesen felsorolt földrészletek esetében nem vagy csak részben valósult meg a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfv.) 9. § szerinti termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná vált volna, A. szükséges esetekben korábban - a földvédelmi eljárások lefolytatására kerültek. A beruházás engedélyezési eljárásaiban, továbbá a kivitelezési munkálatok során a termőföldvédelmi szempontból az alábbi jogszabályi előírások kötelező érvényűek.: A Tfv. S. § bekezdése alapján, ha az ingatlanügyi hatóság földvédelmi szakkérdést vizsgál vagy más hatóságok engedélyezési eljárásban szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység, létesítmény elhelyezése. jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a. gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételel történjen. A szakkérdés vizsgálata vagy a szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza. A hozzájárulást meg kell tagadni, ha az engedélyezés iránti kérelem átlagosnál jobb minőségű termőföldet érint, azonban a tervezett tevékenység végzésére, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása hasonló körülmények és feltételek esetén átlagos minőségű vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföldeken is sor kerülhet. Továbbá a Tfv. 10. §-ban foglaltak szerint a termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani, Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az c törvényben foglalt. jogkövetkezmények. alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. A Tfv. W. (3) bekezdése alapján termőföld más célú hasznosításával járó engedélyezési eljárás megindításához vagy folytatásához rendelkezésre kell állni a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős ingatlanügyi hatósági határozatnak. Termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős ingatlanügyi hatósági határozat hiánya esetén az eljáró hatóságnak az eljárását fel kell függesztenie. • A mellékelt tervdokumentációból megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a termőföld mennyiségi és minőségi védelme szempontjából megvalósítható, ezért az érintett földrészletek termőföldvédelmi vizsgálatát követően a termőföldvédelmi szakhatósági hozzájárulásomat megadtam. A szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (továbbiakban: Ket.) 44, § (1), (6), (9), a Tfv. 8-13. \* 16. §, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakon alapul.”

*6. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály CS-06D/01/217-6/2016 .ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában feltételekkel járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához, egységes szerkezetbe foglalásához, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„A Békés Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság Igazgató kezdeményezésére a Békés megyei ivóvízminőség-javító program keretén belül. tervezett vízellétesítmények vízjogi



üzemeltetési engedélye és vízjogi fennmaradási engedélyezése ügyében szakhatósági eljárás indult Hivatalomnál. Az örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam még: A tárgyi létesítmények már elkészültek, és az örökségvédelmi érdekek esetleges sérelme utólag nem orvosolhatóak, ezért a fennmaradási és üzemeltetési engedélyhez hozzájárultam, Ugyanakkor felhívom a figyelmet, hogy a megvalósult beruházás számos nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintett, és mivel a Csongrád megyei szakaszon nem valósult meg maradéktalanul a régészeti megfigyelés, ezért örökségvédelmi bíróság kiszabását fogja kezdeményezni Hivatalom. A kulturális örökség védelméről szóló 2001, évi LXIV, törvény (továbbiakban Kötv.) 19. § (1) bekezdése értelmében a régészeti lelőhelyeket a földmunkákkal járó fejlesztésekkel, beruházásokkal kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. A 19. § (2) bekezdése értelmében, a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak, régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. Hatóságom, mint szakhatóság hatáskörét a régészeti örökség és műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet. 3. § a) pontja, illetékességét az L számú melléklet 5, pontja és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó „szervek kijelöléséről” szóló 223/2014 (IX, 4.) Korm. rendelet 11 § (1) bekezdés h) pontja határozza meg. A jogorvoslat módjáról a Ket. 44. § (9) bekezdése rendelkezik.”

*7. Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a BE/39/25991-002/2016. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában feltétel előírása nélkül járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„ A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35400/471-11/2016.ált. iktatószámú megkeresésében az Alföldvíz Zrt. kérelmező részére, a Békés-Megyei Ivóvízminőség-javító Program KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 számú projekt keretein belül létesült vízilétesítmények (vízbázisok és vízkezelési technológiák létesítményei, távvezetékek), a Lökösháza – Kevermes termelőtelep, a Medgyesbodzás vízbázis, az Újkígyósi termelőtelep, a Vandhái vízműtelep, az Orosházi Kistérségi Vízmű vízjogi üzemeltetési engedélyének egységes szerkezetben történő foglalásához kért szakhatósági állásfoglalást. Az eljárás során az alábbiakat állapítottam meg: A Lökösháza-Kevermesi keverőtelep és a hozzá tartozó bekötő távvezeték vízilétesítményei rendelkeznek a 70906-004/2012. iktatószámú határozattal módosított 61686-023/2011. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedéllyel. A Medgyesbodzás vízbázis vízilétesítményei rendelkeznek a többször – legutoljára a 24807-2-11/2013. iktatószámú határozattal – módosított 383/11/1994. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedéllyel. Az Újkígyósi termelőtelep vízilétesítményei rendelkeznek a többször – legutoljára a 82428-004/2013. iktatószámú határozattal – módosított 11413-2/1995. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedéllyel. A Vandhái vízműtelep és a hozzá tartozó bekötő távvezeték vízilétesítményei rendelkeznek a többször – legutoljára a 80406-002/2013. iktatószámú határozattal – módosított 11717/1988. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedéllyel. Az Orosházi Kistérségi Vízmű vízilétesítményei rendelkeznek a többször – legutoljára a ATIVH-51687-8-10/2014. iktatószámú határozattal – módosított 51687-4-8/2014. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedéllyel. A Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 számú projekt keretein belül a térségben az alábbi fejlesztések valósultak meg az alábbi ingatlanokon:

Lökösháza vízműtelep vízilétesítményei

helye: Lökösháza, külterület 042/97, 042/9 hrsz.

Kunágota vízműtelep vízilétesítményei

helye: Kunágota, külterület 0271/67 hrsz.

Kaszaper vízműtelep vízilétesítményei

helye: Kaszaper, külterület 053/56 hrsz.

Tótkomlós, külterület 0406/5, 0385/24, 0406/17, 0381/12, és 0381/13 hrsz.

Medgyesbodzás vízműtelep vízilétesítményei

helye: Medgyesegyháza, külterület 0150/6 hrsz.

Újkígyós vízműtelep vízilétesítményei

helye: Újkígyós, külterület 045 hrsz.

Csanádapáca vízműtelep vízilétesítményei

helye: Csanádapáca, külterület 0110/10, 0110/43, 0110/44 és 0110/8 hrsz.

Lökösháza-Kevermes víztermelő telep rekonstrukciója és a kutak termelővezetékei

Érintett ingatlanok: Lökösháza, külterület 042/11, 042/108, 047/2, 047/3, 060/56 hrsz.

Kevermes, külterület 0112/2, 0123/2 hrsz.

Kunágota víztermelő telep és a kutak termelővezetékei

Érintett ingatlanok: Kunágota, külterület 0266/13, 0269/51 hrsz.

Kaszaper víztermelő telep és a kutak termelővezetékei

Érintett ingatlanok: Kaszaper, külterület 053/56, 076/36, 076/38 hrsz

Medgyesegyháza – Medgyesbodzás víztermelő telep rekonstrukciója és a kutak termelővezetékei

Érintett ingatlanok: Medgyesegyháza, külterület 0119/5, 0119/4, 0128/6, 0128/5, 0150/5, 0119/2, 0118/1, 0130/4, 0128/5 hrsz.

Csanádapáca víztermelő telep rekonstrukciója és a kutak termelővezetékei

Érintett ingatlanok: Csanádapáca, külterület 0114/6, 0148/86, 0118, 0119, 0114/6, 0148/63, 0110/41, 087, 0106, és 091/60 hrsz

Ivóvízvezeték hálózatok:

Csanádapáca – Gerendás – Csorvás-Gerendás

Nagyszénás – Kondoros – Hunya – Kardos – Örménykút

Orosháza – Gyopáros – Árpádhalom – Nagymágocs – Ótompahát

Körösladány – Szeghalom

Köröstarcsa leágazás – Körösladány

Mezőberény – Köröstarcsa leágazás

Békéscsaba – Mezőberény

József szanatórium – Gyula városerdő

Szeghalom – Töviskes major – Kertéssziget – Bucsa – Ecsegfalva

Újiráz elágazás – Újiráz átadási pont

Zsadányi ág

Csanádapáca – Pusztaföldvár – Kaszaper – Tótkomlós – Békéssámson

Medgyesbodzás – Magyarbánhegyes

Gádoros – Eperjes

Kunágota – Lökösháza – Kevermes – Dombiratos – Magyardombegyház – Battonya

Lökösháza – Kevermes – Nagykamarás – Medgyesbodzás – Csanádapáca

Az Alföldvíz Zrt. kérelmére az I. fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság lefolytatta a Békés megyei regionális vízellátó rendszer és Geszt önálló vízellátó rendszerhez kapcsolódó előzetes vizsgálati eljárást, melynek részei a fenti fejlesztések is. Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró 71450-285/2012. iktatószámú határozatban megállapítottam, hogy a Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer és Geszt Önálló Vízellátó Rendszer fejlesztése – kutak, vezetékek, tározók stb. létesítése – üzemeltetése és felhagyása során nem származhatnak jelentős környezeti hatások, tehát környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. Árpádhalom – Nagymágocs – Ótompahát a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet alapján a Csongrád Megyei Kormányhivatal, míg Újiráz a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal illetékességéhez tartozik, mely hatóságok az eljáró hatóság által bevonásra kerültek, ezért jelen vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban Árpádhalom – Nagymágocs – Ótompahát, valamint Újiráz vonatkozásában jelen döntés rendelkező részének II. pontjában megállapítottam illetékességem hiányát. Az eljáró hatóság tájékoztatott, hogy az társhatóságokat is megkereste szakhatósági állásfoglalás kiadására, ezért áttételtől nem rendelkezem. Jelen megkeresés a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program KEOP-1.3.0./09-11-2012-0009 számú projekt keretein belül létesült vízilétesítmények, a Lökösháza – Kevermes termelőtelep, a Medgyesbodzás vízbázis, az Új-

kigyósi termelőtelep, a Vandhádi vízműtelep, az Orosházi Kistérségi Vízmű vízjogi üzemeltetési engedélyének egységes szerkezetben történő foglalására, és a lekötött vízmennyiség – a regionális rendszer vízbázisai vonatkozásában, vízbázisonként nem külön tekintve, hanem összesítve – 16.000.000 m<sup>3</sup>/év-re történő módosítására irányul. A külterületi ingatlanokon lévő vízművek, víztermelő kutak és vízkezelő berendezések helye nem képezi részét országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang felszíni védőövezetének, egyedi tájértéknek. Az elkészült ivóvízvezeték-hálózat folyókon történő átvezetése során érinti a Fekete-, Fehér-, Kettős-Körös (HUKM20012), valamint a Sebes-Körös (HUKM20016) kiemelt jelentőségű természet megőrzési területet, azonban üzemeltetése során táj- és természetvédelmi érdekek nem sérülnek, így a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához és egységes szerkezetbe foglalásához hozzájárultam.

A Főosztály hatáskörét és illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásomat a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (6) bekezdésében előírt módon adtam meg. A döntés elleni önálló fellebbezést a Ket. 44. § (9) bekezdése nem teszi lehetővé.”

*8. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a CSZ/01/15216-2/2016. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában feltétel előírása nélkül járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„Az engedélyező hatóság a 35400/471-18/2016. ált. számú megkeresésében kérte hatóságom szakhatósági állásfoglalását az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) kérelmére a KEOP-1.3.0/9-11-2012-0009 azonosítószámú, Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program keretén belül tervezett és elkészült vízilétesítményekkel kapcsolatosan egységes szerkezetű vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához.

Hatóságom hatáskörét az eljárásban a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatóság feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014 (IX. 4.) Korm. rendelet 11 § (1) bekezdés f) pontja, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. Korm. rendelet (III. 30.) 2. mellékletének 12. pontja állapítja meg.

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságom az alábbiakat állapította meg:

A hatóságunk illetékességi területén (Nagymágocs, Ótompahát, Eperjes és Árpádhalom települések) található, KEOP-1.3.0/9-11-2012-0009 azonosítószám, Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program keretén belül tervezett és elkészült vízilétesítményekkel kapcsolatosan megállapítottuk, hogy az érintett külterületi ingatlanok nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek és Natura 2000 területnek, a tevékenység nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal.

Hatóságom a szakhatósági állásfoglalás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban? Ket.) 44. § (6) bekezdése, illetve 72. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdés zárja ki. A Ket. 98 § (2) és (3) bekezdése alapján jogorvoslással élni csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárás megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet.”

*9. Tótkomlós Város Önkormányzat Jegyzőjétől a 20-10/2016. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában feltétel előírása nélkül járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató szakhatósági állásfoglalásomat kérte a Tótkomlós 216/15, 4403, 3754, 3693, 3666, 3590, 3589/1, 3589/2, 3589/3, 3589/4, 3590, 3591 hrsz. alatti ingatlanokon a KEOP-1.3.0/9-11-2012-0009 azonosítószámú Bé-

kés Megyei Ivóvízminőség-javító Program keretén belül megvalósult vízilétesítmények egységes szerkezetű vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához tárgyában. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdés g) pontja alapján „ha a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint, - annak elbírálása érdekében, hogy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel-e - az első fokú eljárásban a települési önkormányzat jegyzőjét...” szakhatóságként jelöli ki. Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tótkomlós város helyi jelentőségű természeti értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 12/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelete alapján az érintett területek nem állnak helyi védelem alatt, valamint a vízjogi létesítési engedély és annak módosításában foglaltak a hatályos településrendezési tervvel összhangban állnak. A megküldött iratanyag áttanulmányozását követően a helyi környezet és természetvédelemre kiterjedően szakhatósági hozzájárulásomat megadtam. Végzésem a hivatkozott jogszabályok alapján hoztam meg.

Hatáskörömet és illetékességemet a Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontja határozza meg Az önálló jogorvoslat lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdése zárja ki.”

*10. Gerendás Község Önkormányzat Jegyzőjétől a 2093-2/2016. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában feltétel előírása nélkül járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„A megkeresés alapján, a helyi rendeletek figyelembevételével megállapítottam, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kiadása Gerendás Község Képviselő-testületének Az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló 5/2008. (VI.30.) KT számú rendeletében foglalt természetvédelmi követelményekkel összhangban van. Szakhatósági állásfoglalásomat a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének g) pontja, valamint a Közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése alapján adtam meg. Az önálló jogorvoslat kizárásáról a Ket. 98. § (2) bekezdése rendelkezik.”

*11. Békéssámson Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 1776-2/2016. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában feltételek előírása nélkül járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához, nyilatkozata szerint az engedély kiadása nem minősülnek helyi jelentőségű természeti területeknek.*

„A KEOP-1.3.0/09-11-2012-2009 azonosító számú Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program keretén belül elkészült vízilétesítmények tárgyában a 35400/471-57/2016.ált. számú szakhatósági állásfoglalás kérésére tájékoztatom, hogy az érintett 872 és 850 hrsz-ú területek Békéssámson Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2007 (V.1.) Önkormányzati rendelete alapján nem minősülnek helyi jelentőségű védett természeti területnek, ezért megállapítottam, hogy a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés g) pontja alapján nem áll módomban szakhatósági állásfoglalást kiadni hatáskör hiánya miatt.”

*12. Kardos Község Önkormányzat Jegyzője. 1619-2/2015. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában feltétel előírása nélkül járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály fenti számú megkeresésében kérte az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. kérelme alapján a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító programban megvalósult ivóvízellátó rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének egységes szerkezetbe foglalásához és kiadásához szakhatósági állásfoglalás kiadását Kardos községet érintően a 175/17.hrsz.-ú ingat-

lan vonatkozásában. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014.(IX.4.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdésének g.) pontjában foglaltak alapján ha a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint, annak elbírálása érdekében, hogy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel-e szakkérdés tekintetében az építési tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője jár el. A megkeresést a helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 21/2011.(XI.04.) önkormányzati rendeletben foglaltakkal összevettem és megállapítottam, hogy az eljárás tárgyát képező építmények helyi jelentőségű védett természeti területet nem érintenek. Fentiek figyelembevételével a Ket. 44.§. (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelően tárgyi ügyben a vízjogi üzemeltetési engedély egységes szerkezetbe foglalásához és kiadásához a rendelkező részben meghatározottak szerint helyi természetvédelemre kiterjedően kikötés nélkül hozzájárultam. Szakhatósági hozzájárulásomat a fent hivatkozott kormányrendelet alapján állítottam ki. Hatáskörömet és illetékességemet szintén fent hivatkozott jogszabályi rendelkezés állapítja meg. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44.§. (9) bekezdése alapján a szakhatóság előzetes szakhatósági hozzájárulása, állásfoglalása és végzése ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

*13. Csorvás Város Önkormányzat Jegyzője 3052-3/2016. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában feltétel előírása nélkül járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35400/471-59/2016. ált. iktatószámú ügyiratával megkereste Csorvás Város Önkormányzatának Jegyzőjét, mint szakhatóságot, a Békés Megyei Ivóvízminőség- javító Program keretén belül megvalósult vízi-létesítmények és a regionális rendszer vízi-létesítményeire korábban kiadott üzemeltetési engedélyeket egybefoglaló, egységes szerkezetű vízjogi létesítési engedély kiadása ügyében, a Csorvás 2270/6, 1659, 1660, 1620 helyrajzi számú területek tekintetében. A megkeresésben a helyi természetvédelemre kiterjedő szakkérdések vonatkozásában, arra kiterjedően kérnek állásfoglalást, hogy a megvalósult létesítmény helyi természeti értéket érint-e, és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel-e. Megállapítottam, hogy a Csorvás, 1620 és 1659 hrsz-ú területek Csorvás Város Önkormányzatának tulajdonában vannak, ezért az ügy iratainak egyidejű megküldésével megkerestem a Békés Megyei Kormányhivatal vezetőjét azzal, hogy másik eljáró szakhatóságot jelöljön ki az ügyben, mivel Csorvás Város jegyzőjétől nem várható el az ügy pártatlan és részrehajlás mentes elbírálása. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban : Ket.) 42. § (5) bekezdése mondja ki, hogy: „A jegyző mint hatóság nem vehet részt annak a hatósági ügynek az elintézésében, amelyben az illetékességi területének az önkormányzata, az önkormányzat szerve vagy a polgármester ellenérdekű ügyfél, illetve a határozattal az illetékességi területének az önkormányzata, az önkormányzat szerve vagy a polgármester jogosulttá vagy kötelezetté válhat, vagy az eljárás tárgyával összefüggő kötelezettséget vállal. Megállapítottam, hogy a megvalósult létesítmény az 1660 és a 2270/6 hrsz-ú területek tekintetében helyi természeti értéket nem érint, a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Szakhatósági állásfoglalásomat a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt jogkörömben eljárva adtam ki, figyelemmel Csorvás Város Önkormányzatának a természeti és építészeti értékek helyi védelméről szóló 15/2011. (X.28.) rendeletében foglaltakra. Döntésem a már hivatkozott jogszabályokon kívül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény ( a

továbbiakban: Ket) 33. § (8) bekezdés, a 44 - 45. §, 45/A. §-a és a 72. §-a rendelkezésein alapul. Az önálló jogorvoslat lehetőségét a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre vonatkozó hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.”

*14. Orosháza Város Önkormányzat Jegyzője VV. 5-229/2016. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában feltétel előírása nélkül járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.) a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program keretében elkészült vízilétesítményekre vonatkozó dokumentációt nyújtott be kérve a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához szakhatósági állásfoglalásunkat (Orosháza 10432 hrsz; 12623 hrsz.). A hatóság a dokumentációt áttanulmányozta és a fentiek szerint döntött, tekintettel arra, hogy a folytatott tevékenység a helyi építészeti és természeti értékek védelméről szóló 11/2011.(V.30.) önkormányzati rendelet és a helyi környezet védelméről szóló 25/2004.(X.11.) önkormányzati rendelet előírásaival nem ellentétes. A szakhatósági állásfoglalást a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének g) pontjában foglaltak alapján adtam ki. A fellebbezésről szóló tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (2) bekezdése alapján tettem.”

*15. Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Jegyzője 55-28/2016. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában feltétel előírása nélkül járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9.) beadványban kérte az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) által benyújtott egységesített vízjogi üzemeltetési engedély kiadásának kérelmét. A kérelmet megvizsgáltam és a rendelkező részben találtak szerint döntöttem. A szakhatósági állásfoglalás elleni jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatás a Ket. 44.§ (9) bekezdésén alapul.”

*16. Murony Község Önkormányzat Jegyzője 1564-1/2016. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában feltétel előírása nélkül járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„A fenti hivatkozási számú és tárgyú ügyben az Alföldvíz Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5.) 2015. december 28. napján kérelmet nyújtott be az I. fokú vízügyi hatósághoz, melyben kérte a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program beruházás keretein belül megépült vízilétesítményekre az egységes vízjogi üzemeltetési engedély kiadását. Az engedélyező Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9.) szakhatóságként megkereste Murony Község Önkormányzat Jegyzőjét, mint a tevékenységgel érintett települési önkormányzat jegyzőjét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének g) pontjára hivatkozva, hogy amennyiben a tervezett tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint, a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelelő-e. A rendelkezéseimre bocsátott dokumentációk alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység által érintett, a csatolt dokumentációban meghatározott 5672 Murony, külterület 011. hrsz-ú ingatlan a Murony Község Önkormányzat Képviselő – testületének a település Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2008. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében, mint helyi jelentőségű védett természeti terület nem szerepelnek, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésemet a vízügyi igazgatási és a víz-



ügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének g) pontja, a Murony Község Önkormányzat Képviselő – testületének a település Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2008. (I. 29.) önkormányzati rendelet 41. § (2) bekezdése, és 2. számú melléklete, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény – a továbbiakban: Ket. - 44. – 45/A. §-ai alapján hoztam. A végzés elleni jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást a Ket. 44. § (9) bekezdése, valamint 98. § (2) bekezdése alapján adtam. A hatóságom hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabály a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet. A szakhatósági hozzájárulás nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól.”

*17. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat Jegyzője 1035-2/2016. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában feltétel előírása nélkül járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„A Sarkadkeresztúr 1109, 1117 és a 1118 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában megállapítottam, hogy a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelmények a kérelemben foglaltak szerint érvényesülnek, minden további feltétel és kikötés nélkül. Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (1) bek. alapján továbbá a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 13. § 1. bek. e) pontja felhatalmazása alapján adtam meg.”

*18. Dévaványa Község Önkormányzat Jegyzője – az Ecsegfalva 542 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozólag – az IK-2016/1/1786/2016. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában feltétel előírása nélkül járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 35400/471-48/2016. ikt. számon kereste meg hatóságomat a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program keretén belül megvalósult vízi létesítmények egységes szerkezetű vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadásához szükséges természetvédelmi szakhatósági állásfoglalás megadását kérte a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdés g) pontja, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B § (1) bekezdésére való hivatkozással. Az eljárás során a hatóság azt vizsgálja, hogy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel-e. A rendelkezésemre álló dokumentációból megállapítottam, hogy a megvalósított létesítmény, illetve tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel, azzal nem ellentétes. A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Szakhatósági állásfoglalásomat a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófa-védelmi Hatósági Osztály 35400/471-48/2016. ikt. számú hivatalos megkeresésére a bemutatott dokumentáció alapján a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése, valamint a Kormányrendelet 11. § (1) bekezdés g) pontja szerinti illetékességgel adtam meg. Az önálló jogorvoslatot a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. A szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló kérelem 2016. november 18. napján érkezett hatóságomhoz, ezért a szakhatósági állásfoglalást az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló, módosított 380/2012. (XII. 19.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdésében meghatáro-

zott 10 napos ügyintézési határidőn belül adtam ki. Hatóságom hatáskörét a természet védelméről szóló 1996. LIII. évi törvény 57. § (1) bekezdése, illetékességét a Ket. 21. § (1) bekezdés b.) pontja állapítja meg. Kérem a T. Eljáró Hatóságot, hogy az érdemi határozatot a Ket. 78. § (1) bekezdése alapján szíveskedjen részemre megküldeni.,,

*19. Nagykamarási Közös Önkormányzat Dombiratosi Kirendeltsége 1000-2/2016. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában feltétel előírása nélkül járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú Békés Megyei Ivóvízjavító Program keretén belül elkészült vízilétesítmények egységes szerkezetű vízjogi üzemeltetési engedély kiadása iránti eljárásban a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megkereste hatóságomat annak elbírálása kérdésében, az Alföldvíz Regionális Víziközmű – Szolgáltató Zrt kérelmében foglaltak megfelelnek-e a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek. Eljárásom során hatáskörömbe tartozóan vizsgáltam az alábbi önkormányzati rendeletekbe foglalt előírások teljesülését:

- Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 20/2007.(XII.20.) önkormányzati rendelete Mindezek alapján a rendelkező rész szerint döntöttem. Állásfoglalásom Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról 20/2007.(XII.20.) ) önkormányzati rendelet 38.§ (4) bekezdésén a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 11.§ (1) bekezdés g) pontján valamin a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény ( továbbiakban Ket.) 33.§ (8); 44§; 72.§-án alapul. A jogorvoslatra való tájékoztatást a Ket. 44.§ (9) bekezdése alapján adtam.”

*20. A Csabacsüdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője – az Örménykút 95/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozólag – 745-3/2016/Ö. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában feltétel előírása nélkül járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„Az Alföldvíz Zrt 2015. december 28. napján kérelmet nyújtott be az I fokú vízügyi hatósághoz, mely szerint a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program keretén belül megvalósult vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyének egységes szerkezetbe foglalását kérte. A regionális rendszer vízilétesítményei egy egységes rendszert alkotnak, így szükségessé vált az Örménykút, 95/4 hrsz-ú -kapcsolódási pont- ingatlanra vonatkozóan a szakhatósági állásfoglalás kiadása. Megállapítást nyert, hogy a megvalósított létesítmény, a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel az Örménykút 95/ 4. hrsz-ú ingatlanl kapcsolatlanban.. A tevékenység megvalósításából nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.Hatóságom illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014.(IX.4.) Korm. rendelet 11.§ (1) bek. g. pontja állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény /Ket/ 44.§ foglaltaknak megfelelően állítottam ki. A Ket 44. § A szakhatóság előzetes szakhatósági hozzájárulása, állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

*21. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály CSF/01/4268-2/2016. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában feltétel előírása nélkül járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály TVH-35400/471-82/2016. számú levelében kérelemmel fordult hatóságunkhoz, az Alföldvíz Zrt. nevében az a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” KEOP-1.3.0/09-11-



2012-009 számú projekt kapcsán az egységes szerkezetű vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához állásfoglalásunk megadásáért. Az eljárás hatóságunknál 2016. december 1.-én indult. A benyújtott dokumentáció megfelel a 2007. évi CXXIX. Törvény előírásainak. Kérelmező megfizette a 63/2012. (VII.2) VM rendelet 12.11.5.1. „vízjogi üzemeltetési engedélyezés (kivéve az egynyaras öntözése)” engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó talajvédelmi eljárási díját 25 000 Ft-ot.”

*22. A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály BE/23/8-2/2016/ÜZ. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában feltétel előírása nélkül járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„Az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. kérelemmel fordult a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program keretén belül elkészült és műszakilag átadott vízilétesítményekre vonatkozó, egységes szerkezetű vízjogi üzemeltetési engedély kiadásával kapcsolatban. A kérelemben előterjesztették, hogy a regionális rendszer vízilétesítményei egy egységes rendszert alkotnak, így a korábban kiadott 61686-023/2011. (Lökösháza-Kevermes), 24807-2-11/2013. (Medgyesbodzás), 82428-004/2013. (Újkígyós), 80406-002/2013. (Vandhát), 51687-8-10/2014. (Orosháza) számú engedélyk és az újonnan megvalósult, regionális rendszerekhez csatlakozó vízbázisok és vízkezelési technológiai létesítmények és távvezetékek műszaki átadás-átvétele alapján, kéri a vízilétesítményekre vonatkozó egységes szerkezetű vízjogi üzemeltetési engedély kiadását. A beruházás utáni rekultivációt, eredeti állapot helyreállítását termőföldön, az illetékes ingatlanügyi hatóság ellenőrizte vissza (a megváltozott termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. (14/A. § (8) pont) törvény alapján). A beruházással érintett termőföldek minőségével kapcsolatban bejelentés vagy panasz nem érkezett hatóságunk felé, így az egységes szerkezetű vízjogi engedély kiadásához a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárulunk. A talajvédelmi szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 12.11.5. pontja szerint 25.000,- Ft, melynek befizetése megtörtént.

Szakhatósági állásfoglalásomat a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 18.§ (1) bekezdés és a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) c) pontja alapján adtuk meg.”

*23. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály BKG/001/10383-3/2016. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában feltétel előírása nélkül járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte a fenti létesítmények egységes szerkezetű vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadásával kapcsolatos eljárása során. A megküldött dokumentációk, illetve hatóságunk nyilvántartása alapján megállapítottam, hogy a program keretében újonnan megvalósult, a regionális rendszerhez csatlakozó technológiai létesítmények, távvezetékek kivitelezési munkálataival összefüggő terület-igénybevétel – erdők igénybevételét –hatóságunk a BKG/001/4828-5/2015., BKG/001/5195-7/2015., BKG/001/5971-12/2015., BKG/001/7248-9/2015.

BKG/001/7264-9/2015., BKG/001/7265-9/2015. és BKG/001/7266-9/2015. számú határozataiban engedélyezte. A fentiekből következően szakhatósági hozzájárulásom feltétel nélküli megadása mellett döntöttem.

Szakhatósági állásfoglalásomat a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III.30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében, valamint a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 11. §

(1) bekezdés e) pontjában foglalt hatáskörben eljárva, a 68/2015. (III.30.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (1), (3), (6) és (9) bekezdése figyelembe vételével adtam ki.”

*24. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály HB-02/NEF/01442-2/2016. ikt. számú levelében a szakhatósági eljárást megszüntette, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„Az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. kérelmére indult KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program vízilétesítményei vízjogi üzemeltetési engedély ügyében a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdés b) pont ba) pontjában foglaltak alapján 2016. október 24-én megkereste a Főosztályt. A megkeresésben foglaltak alapján megállapítást nyert, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély ügyében a Főosztály hatáskörrel nem rendelkezik, mivel a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pont ba) pontja értelmében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatáskörrel rendelkező illetékes hatósága a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatala, ezért a Főosztály a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A járási hivatalok illetékességi területét a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. melléklete tartalmazza. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 45/A. § (3) bekezdése szerint, ha a szakhatóság megállapítja hatásköre hiányát, erről a megkeresés megérkezésétől számított 8 napon belül tájékoztatja a hatóságot, és megszünteti a szakhatósági eljárást. A megkeresésben foglaltak alapján a Főosztály megállapította, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély ügyében a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pont ba) pontja értelmében hatáskörrel nem rendelkezik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A Főosztály önálló jogorvoslat kizárásáról és a jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján adott tájékoztatást. A döntést a hivatkozott jogszabály rendelkezései alapján hozta a Főosztály. A Főosztály az adott ügyben első fokú hatáskörrel nem rendelkezik, illetékességét a Ket. 21. § (1) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg. Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatáról szóló 13/2016. (VIII. 1.) HBMKH Kormány megbízotti Utasítás alapján a Népegészségügyi Főosztály közegészségügyi osztályvezetője jogosult.”

*25. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Jegyzője 106-9/2016 ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi nyilatkozatot tette:*

„Nagyszénás Nagyközség Jegyzője nyilatkozom, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú Békés Megyei Ivóvízminőség –javító Program keretén belül Nagyszénás 1617, 1616, 1427, valamint 1423 hrsz. alatt megvalósult vízilétesítmények Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának rendeletében meghatározott természeti követelményeknek megfelel, a vízjogi üzemeltetési engedélyhez a szakhatósági hozzájárulásomat megadom.”

*26. Körösladány Város Önkormányzat Jegyzője 86/2016 ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában feltétel előírása nélkül járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„Szakhatósági állásfoglalásom a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 11§ (1) bekezdésének g)

pontjában foglalkozó hivatkozással adtam ki. Az eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény ( továbbiakban: Ket.) szabályai alapján folytattam le. A Ket. 44 § -ának (9) bekezdése tartalmazza a fellebbezésre vonatkozó rendelkezéseket.”

*27. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője – a Hunya 211 és 0123/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozólag – IV.944-1/2016 ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában feltétel előírása nélkül járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35400/471-64/2016, ügyiratszámú levelében megkereste Hatóságomat, hogy a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program KEOP1.3.0/09-11-2012-0009 keretein belül megvalósult vízi létesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadása” tárgyú eljárás kapcsán, mint eljáró szakhatóság közreműködjem. A mellékelt Duplex Kft. (5600 Békéscsaba, Luther u. 12.) által összeállított dokumentumokat átvizsgálva megállapítottam, hogy a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító, Program KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 keretein belül megvalósult vízi létesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadása” tárgyú eljárás Hunya Község helyi környezet-és természetvédelmét nem érinti károsan. A beruházási fázisban keletkező építési hulladék nem keletkezik. A beruházási szakaszban a zaj- és rezgés okozta terhelés hatásterülete az építési területre korlátozódik, a természetes élőhelyeket nem zavarja. Táj és élővilág szempontjából megállapítható, hogy a tervezett beruházás kivitelezése a természeti környezetre nézve csak kismértékű és rövid ideig tartó környezetterhelést és igénybevételt jelent. Az üzemelési fázisban a létesítmény nincs különösebb hatással a környezetre, levegőszennyezés, hulladék nem keletkezik, zajvédelmi problémát nem okoz, nincs negatív hatással a meglévő felszíni és a felszín alatti vizekre. A felhagyáskor fellépő környezeti hatások hasonlóak az építés jellemzőihez, vagyis a szennyező hatások csak a beruházás által létrehozott területen érvényesülnek és időszakosak. Havarria építéskor, az építőgépek esetleges meghibásodása, borulása esetén fordulhat elő, mikor is üzemanyag, kenőanyag folyhat el, Ennek káros hatásai a szennyezett talaj és felitató anyag összegyűjtése, megfelelő kezelése esetén minimálisra mérsékelhető. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság eljárásában közreműködő a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Kormányrendelet 11. § (1) g) ha a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint, - annak elbírálása érdekében, hogy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel-e - az első fokú eljárásban a települési önkormányzat jegyzőjét, a másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatalt. Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (továbbiakban Ket.) 44. § (2) bekezdése alapján, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Kormányrendelet 11.§ (1) g) pontjában meghatározott illetékességgel adtam ki. Végzésem elleni jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98. (2) bekezdése alapján határoztam meg”

*28. Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője – az Árpádhalom 19 hrsz.-ú ingatlan tekintetében – 883-1/2016 ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában tett nyilatkozata szerint a tevékenység a helyi természetvédelmi követelményekkel összhangban áll, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„A szakhatósági hozzájárulást a 223/2014. (IX.4.) Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontja, valamint a kérelemhez mellékelt dokumentáció alapján adtam ki.”

29. *A Geszti Közös Önkormányzati Hivatal Mezőgyáni Kirendeltsége Jegyzője KH/945-2/2016 ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában feltétel előírása nélkül járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„A Mezőgyán 1143/4; 1143/5; 1143/1; 1143/3 és 121 helyrajzi számú ingatlanokra a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelmények érvényesülnek.”

30. *A Szeghalom Város Önkormányzat Jegyzője 6696-1/2016 ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában feltétel előírása nélkül járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.) azzal kereste meg hivatalomat, hogy a „Vízjogi üzemeltetési engedély kérelem a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 keretein belül megvalósult vízi létesítményekre” eljárásához szakhatósági állásfoglalást adjak. szakhatósági állásfoglalásomat feltétel nélkül megadom, mert a fejlesztés nem érint Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési előírásokról szóló 7/2010. (VI. 01.) sz. rendeletében lévő helyi jelentőségű természeti emlékeket. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004- évi CXL. tv. (továbbiakban Ket.) alapján folytattam le az eljárást. A fellebbezésre vonatkozó rendelkezést a Ket. 44 § (9) bekezdése tartalmazza. Szakhatósági állásfoglalásomat a 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. 11 § (1) bek. g) pontja és a 1995. évi LVII. tv. 33/B § (1) bek.-re hivatkozással adtam ki. Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról nem rendelkezem.”

31. *A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Kertészszigeti Kirendeltség Jegyzője.1098-1/2016 ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában tett nyilatkozata szerint a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„Közreműködő állásfoglalásomat a 2004. évi CXL. törvény 44. § (1) bekezdése a 223/2014. (IX.4.) Kormányrendelet 11. § (1) bek. g) pontja alapján hoztam meg.”

32. *A Gyula Város Önkormányzat Címzetes Főjegyzője X/731/2016 ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában tett nyilatkozata szerint a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„Megállapítottam, hogy a Gyula város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 7/2005. (II.18.) számú Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete szerint a beavatkozás helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint. A szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. §-a alapján adtam meg. Hatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014 (IX.4.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. g,) pontja állapítja meg. Hozzájárulásom nem mentesít egyéb jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól.”

33. *A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály HB/10-KTF/08235-2/2016 ikt. számú végzéssel a szakhatósági eljárást megszüntette, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály megkereséssel fordult a Főosztályhoz, amelyben szakhatósági állásfoglalás megadását kérte a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program keretén belül elkészült vizilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyre vonatkozóan, A Főosztály Újiráz település vonatkozásában illetékes,

de a benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a beruházás belterületi ingatlanokon valósult meg. A belterületi ingatlanok nem országosan védettek és nem tartoznak a Natura 2000 hálózathoz, továbbá nem érint egyedi tájértéket. 223/2014. (tX.4.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése alapján a Kormány a hatóság elvi vízjogi engedélyezési, vízjogi létesítési engedélyezési, vízjogi üzemeltetési engedélyezési és vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásban a 11. § (1) a) és f) pontja alapján akkor, ha az eljárás külterületet, belterületen országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlang felszíni védőövezetét vagy egyedi tájértéket közvetlenül érint a természetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt szakhatóságként jelöli ki. A tárgyban jelzett kérelem ügyében megállapítottam, hogy a 223/2014. (tX.4.) Kormányrendelet 11. § (1) a) és f) pontjai alapján a kormányhivatal nem rendelkezik szakhatósági hatáskörrel, ezért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 45/A. §-ának (3) bekezdése értelmében a szakhatósági eljárást megszüntetem: A végzés elleni fellebbezési lehetőséget a •Ket. 98. § (3) bekezdése teszi lehetővé Végzésemet a Ket. 45/A. § (3) bekezdés alapján, a 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet és a 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 11. § (1) a) és f) pontja alapján hoztam meg, Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatáról szóló 13/2016, (VIII, 11.) HI3MKH Kormány megbízotti Utasítás alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály osztályvezetője jogosult.”

*34. Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője – a Csorvás 1659 és 1620 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozólag – a II. 4306/2016; 3052-3/2016.ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában feltétel előírása nélkül járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„Az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. által benyújtott kérelemre, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előtt, a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program keretén belül megvalósult vízilétesítmények azon belül Csorvás város 1659 és 1620 helyrajzi számú ingatlanokat érintően vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadása iránti eljárás indult a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya előtt. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya megkereste Csorvás Város Jegyzőjét szakhatósági állásfoglalás kiadására a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014, (IX. 4.) Korm. rendelet alapján. Csorvás Város önkormányzatának Jegyzője a szakhatósági eljárás során kizárását kérte a Békés Megyei Kormányhivatalnál, amely BE/03/3060-2/2016. ügyiratszám alatt a kérelemnek helyt adott, és az ügyben eljáró hatóságnak Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzatának Jegyzőjét jelölte ki. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 35400/471-59/2016.ált. ikt. számú megkereséséből és a rendelkezésre álló iratokból megállapítottam, hogy Csorvás Város önkormányzata Képviselő-testületének a természeti és építészeti értékek helyi védelméről szóló 15/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) alapján az érintett terület helyi jelentőségű védett természeti terület nem érint, ezért a vízjogi létesítési engedély iránti kérelemben foglaltakhoz a szakhatósági hozzájárulásomat a rendelkező rész szerint megadtam. Felhívom a figyelmet, hogy a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (X11. 30.) Korm. rendelet 6. §-a alapján a közterületen lévő fás szárú növények kivágását az illetékes jegyzőnél engedélyeztetni kell. Szakhatósági állásfoglalásomat az R. alapján adtam meg, figyelemmel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. (a továbbiakban: Ket.) 44. §-ában foglaltakra. Hatáskörömet és illetékességemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet I 1 § (1) bekezdésének g) pontja állapítja meg. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a

35400/471-59/2016. ált. iktatószámú ügyiratával megkereste Csorvás Város önkormányzatának Jegyzőjét, mint szakhatóságot, a Békés Megyei ivóvízminőség- javító Program keretén belül megvalósult vízi-létesítmények és a regionális rendszer vízi-létesítményeire korábban kiadott üzemeltetési engedélyeket egybefoglaló, egységes szerkezetű vízjogi létesítési engedély kiadása ügyében, a Csorvás 227016, 1659, 1660, 1620 helyrajzi számú területek tekintetében. A megkeresésben a helyi természetvédelemre kiterjedő szakkérdések vonatkozásában, arra kiterjedően kérnek állásfoglalást, hogy a megvalósult létesítmény helyi természeti értéket érint-e, és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel-e. Megállapítottam, hogy a Csorvás, 1620 és 1659 hrsz-ú területek Csorvás Város önkormányzatának tulajdonában vannak, ezért az ügy iratainak egyidejű megküldésével megkerestem a Békés Megyei Kormányhivatal vezetőjét azzal, hogy másik eljáró szakhatóságot jelöljön ki az ügyben, mivel Csorvás Város jegyzőjétől nem várható el az ügy pártatlan és részrehajlás mentes elbírálása. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban : .Ket.) 42. § (5) bekezdése mondja 'ki, hogy; „A jegyző mint hatóság nem vehet részt annak a hatósági ügynek az elintézésében, amelyben az illetékeségi területének az önkormányzata, az önkormány5...at szerve vagy a polgármester ellenérdekű ügyfél, illetve a határozattal az illetékeségi területének az önkormányzata, az önkormányzat szerve vagy a polgármester jogosulttá vagy kötelezetté válhat, vagy az eljárás tárgyával összefüggő kötelezettséget vállal.” Megállapítottam, hogy a megvalósult létesítmény az 1660 és 2270/6 hrsz-ú területek tekintetében helyi természeti értéket nem érint, a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel. A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Szakhatósági állásfoglalásomat a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korín. rendelet 11. § (1) bekezdésének pontjában foglalt jogkörömben eljárva adtam ki, Figyelemmel Csorvás Város Önkormányzatának a természeti és építészeti értékek helyi védelméről szóló 15/2011 (X,28,) rendeletében foglaltakra. Döntésem a már hivatkozott jogszabályokon kívül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CM., törvény ( a továbbiakban: Két) 33. (8) bekezdés, a 44 - 45. §, 45/A, §-a és a 72, §-a rendelkezésein alapul. Az önálló jogorvoslat lehetőségét a Kel. 44. §-ának (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre vonatkozó hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezttem.”

*35. Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2062-2/2016 ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában tett nyilatkozata szerint a tevékenység a helyi természetvédelmi követelményekkel összhangban áll, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„A szakhatósági hozzájárulást a 223/2014. (IX.4.) Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontja, valamint a kérelemhez mellékelte dokumentáció alapján adtam ki.”

*36. A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály BE-02/07/01646-2/2016. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában feltétel előírása nélkül járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„Az engedélyező hatóság 35400/471-76/2016.ált. iktatószámon szakhatósági állásfoglalás iránti megkereséssel fordult a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához, mint első fokú örökségvédelmi hatósághoz (a továbbiakban: örökségvédelmi hatóság).

Az engedélyező hatóság megkereséséhez az alábbi mellékleteket csatolta: kérelem, ill. CD-n egyéb rajzi mellékletek.



A vízjogi fennmaradási engedélyezéshez kapcsolódóan a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) pontja jelöl ki első fokú örökségvédelmi szakhatóságként.

Az örökségvédelmi szakhatósági eljárás során vizsgálandó szempontok általános rendelkezéseit a régészeti örökség és a műemléki értékvédelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban 39. Kr.) 63. § (1) bekezdése határozza meg.

A Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program keretén belül tervezett vízilétesítmények már megvalósultak, jelen eljárás nem jár földmunkavégzéssel, így a vízjogi fennmaradási engedélyezéshez kikötés nélkül hozzájárultam.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A döntésem meghozatalánál figyelembe vettem a Ket. 44. § - 45/A. § rendelkezéseit.

Az örökségvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok ellátására a 39. Kr. 3. § a) pontja, az 1. melléklet 3. sorszáma szerinti illetékességi területen jelöl ki első fokú örökségvédelmi hatóságként a 63. § (1) bekezdésben megjelölt területeket érintő szakkérdésekben.”

*37. Zsadány Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 1283-5/2016 ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában feltétel előírása nélkül járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdésében és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének g) pontjában, illetve a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 33/B. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság (5600 Békéscsaba, Kazinczky u. 9.) eljárást folytat az Alföldvíz Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5.) által ARV/37-1069/2016 iktatószámom benyújtott kérelmének ügyében, a "Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program" elnevezésű, KEOP-1.3.0./09-11-2012-0009 azonosítószámú projekt keretén belül megvalósult vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyének egységes szerkezetbe történő foglalásának tárgyában. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság az érdemi döntéshozatal előtt szakhatóságként megkereste a Zsadányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét kiemelten a Zsadány 437, 422 helyrajzi számokra vonatkozóan. Az eljárásom során a rendelkezésemre álló információk alapján megállapítottam, hogy az létesítmények elhelyezése megfelel Zsadány Község Településrendezési Tervének és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2006. (XII.29.) KT. rendeletnek, illetve a rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek.

Ennek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárultam.

Végzésem jogszabályi alapja a 338/2006 (XII. 23.) kormányrendelet.

A fellebbezés lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (2) bekezdése alapján zártam ki.”

*38. Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője – az Árpádhalom 19. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában – 883-1/2016 ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában tett nyilatkozata szerint a tevékenység a helyi természetvédelmi követelményekkel összhangban áll, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„A szakhatósági hozzájárulást a 223/2014. (IX.4.) Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontja, valamint a kérelemhez mellékelt dokumentáció alapján adtam ki.”

39. *Bucsayi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3694-1/2016. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában tett nyilatkozata szerint a tevékenység a helyi természetvédelmi követelményekkel összhangban áll, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„Közreműködő állásfoglalásomat a 2004. évi CXL. törvény 44. §. (1) bekezdése, a 223/2014. (IX.4.) Kormány rendelet 11. § (1) bek. g) pontja alapján hoztam meg.”

40. *Komádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője – az Újiráz 258/1, 257, 255, 260/3, 359, 260/3. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában – 10-2/2017. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában tett nyilatkozata szerint a tevékenység a helyi természetvédelmi követelményekkel összhangban áll, döntését az alábbiakkal indokolta:*

„Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megkeresett a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program keretén belül megvalósult vízáteresztőművek vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásához szakhatósági állásfoglalás megadása tárgyában.

Hatóságomnak a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdésének g) pontja alapján abban a szakkérésben kellett nyilatkoznia, hogy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel-e.

Megállapítottam, hogy az Újiráz 258/1, 257, 255, 260/3, 359, 260/3 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósult vízáteresztőművek az Újiráz Községi Önkormányzat önkormányzati rendeletében meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelelnek.

Ezen állásfoglalás nem mentesíti a kérelmezőt más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

Szakhatósági állásfoglalásomat a fent részletezettek alapján a 2004. évi CXL. törvény 44. § (1) bekezdése, továbbá a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdésének g) pontjában foglalt jogkörömben adtam ki.”

A lefolytatott eljárás során az alábbiakat állapítottam meg:

A térség vízellátását az engedélyes egy összefüggő regionális rendszerről kívánja biztosítani, amely magába foglal több vízbázis, víztisztítási technológiát, illetve ellátó rendszert. A regionális rendszer egyes részei már korábban is üzemeltek külön-külön rendszereket alkotva. Jelen projekt részeként ezek összekapcsolásra kerültek felújítva, kibővítve, illetve új rendszerekkel kiegészítve. A beruházás célja a térség jogszabályban előírt minőségű ivóvízzel történő ellátása volt.

Az eljárás során hiánypótlás teljesítéseként a Zrt. benyújtotta az új kutak, illetve a meglévő kutak egy részének vízföldtani naplóit. Elvégezték a vízjogi létesítési engedélyben előírt méréseket, vizsgálatokat, az eredményeket tartalmazó jegyzőkönyvek másolatait mellékeltek a hiánypótlási dokumentációhoz.

A kutak egy részének vízminősége megfelel a az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben foglaltaknak, ezek vizét kezelés nélkül, fertőtlenítést követően lehet szolgáltatni. Egyes kutak vize kezelésre szorul, illetve a jobb minőségű vizet adó kutak vizével keverve már megfelel az előírt határértékeknek.

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a felszínalatti vizek vagyonekezelője – a Lökösháza-Kevermes vízbázisra vonatkozólag – a K-1586-005/2016. iktatószámú kezelői hozzájárulásban hozzájárult a tervezett vízkivételhez. Nyilatkozata szerint az évi 8.823.875 m<sup>3</sup> víz a HU p.2.13.1. jelű Maros-hordalékkúp nevű porózus víztest érintett térrészből kitermelhető.



Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a felszínalatti vizek vagyongazdálkodója a 2851-005/2016. iktatószámú nyilatkozatában foglaltak szerint a HU p.2.13.1. jelű Maroshordalékkúp nevű porózus víztestből víz az alábbiak szerint kitermelhető:

- Kunágota vízbázis: 1.450.510 m<sup>3</sup>/év
- Kaszaper vízbázis: 1.450.510 m<sup>3</sup>/év
- Csanádapáca vízbázis: 3.500.000 m<sup>3</sup>/év
- Medgyesegyháza vízbázis: 4.017.555 m<sup>3</sup>/év

A benyújtott kérelem szerint a Csanádapácai vízbázisról évi 3.700.000 m<sup>3</sup>/év vizet terveznek kitermelni, mivel ez nem egyezett meg a vagyongazdálkodó nyilatkozatában foglaltakkal, ezért telefonon egyeztetünk az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal, kinek nyilatkozata szerint ezen vízmennyiség kitermelésének sincs akadálya.

A kitermelt vízben megvizsgálták a trícium koncentrációt, amely kisebb volt, mint 0,06 Bq/l (0,5 TU), ez alapján megállapítottam, hogy **a vizsgált vízkivételi művek védett felszín alatti vízbázisra telepítettek.** A fentieket is figyelembe véve a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) 7. §-ban foglaltaknak megfelelően ismételt alapállapot vizsgálatok, rendszeres alapvizsgálatok, ellenőrző vizsgálatok végzését rendeltem el.

A kutakból kitermelt, illetve a kezelt, hálózatba táplált víz minőségének vizsgálatára, adatszolgáltatására vonatkozó előírásokat a BM rendelet 7-8 §-ban foglaltaknak megfelelően tettem meg.

A BM rendelet 8. § (8) bekezdése alapján írtam elő a kutakban a vízszintmérést, és a 3-9. § alapján az adatszolgáltatási kötelezettséget.

A kutak időszakos vizsgálatát a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 9. § alapján írtam elő. Az időszakos vizsgálatok köréről ugyanezen rendelet 9. § (6) bekezdése ad tájékoztatást.

A kitermelt víz mennyiségének mérését a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján írtam elő.

A felhasználásra kerülő víz gáztartalmának vizsgálatát – a csatolt laboratóriumi eredmények figyelembe vételével – a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet 1. § (2) bekezdésének 9. pontja, illetve 4. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A termelt víz Rétegvíz I. illetve II. kategóriába történő besorolásáról a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet (továbbiakban: KHVM rendelet) 1. melléklet 2. táblázatában foglaltak alapján rendelkeztem.

Jelen döntésem rendelkező részének V. pontjába foglalt, vízkészletjárulékra vonatkozó adatok, előírások a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) 15/A § – 15/F. §-ai, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §, 5/C. §, 5/D § valamint a KHVM rendelet 1. számú melléklete alapján kerültek előírásra.

Az esetlegesen bekövetkező meghibásodások, vízszennyezések esetén a víztermelő és -ellátó létesítmények egyenként történő lekapcsolásának lehetőségét a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően írtam elő.

A kérelemhez mellékelt próbaüzemi záródokumentációban foglaltak szerint a kiépített víz-tisztítási technológia alkalmas a termelt víz jogszabályban előírt határértékekre történő megtisztítására.

A vízkezelést végző vízmű telepeken a telepített vízkezelés részeként a szűrők öblítő vizét, víztározók fenékleürítő vizét felszíni befogadó csatornába vezetik az alábbiak szerint:

- Lökösháza-Kevermes vízműtelep: Partoshalmi csatorna 2+285 fm szelvényébe,
- Újkígyós vízműtelep: Tulkánéri csatorna 15+040 fm szelvényébe,
- Pusztaföldvár-Csanádapáca vízműtelep: Orosháza-Medgyesbodzási csatorna 13+612 fm szelvényébe,
- Kaszaper vízműtelep: Kismajori 3. csatornába.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló – módosított – 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint – Lökösháza, Csanádapáca, Újkígyós fokozottan, kiemelten érzékeny, Kaszaper érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő településnek minősül.

A vízmű telepek területe, illetve a technológiai hulladékvizet befogadó csatornák a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Korm. r. szerint nitrátérzékeny területek. A tisztított szennyvizet befogadó csatornák időszakos vízfolyásnak minősülnek. A csatornában száraz időszakban nincs víz, a bevezetett víz a mederben elszikkad.

A felszín alatti vizek védelméről szóló, módosított 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FAV rendelet) 13. §-ban foglaltaknak megfelelően az Erbo-Plan Kft. elvégezte a felszín alatti közegek alapállapot vizsgálatát, valamint javaslatot tett – a szikkasztás hatásának nyomon követése érdekében – monitoring folytatására. A javaslat szerint a monitoringot bevezetésenként 2-2 db figyelőkút üzemeltetésével tervezik megvalósítani.

A szabályosan kiképzett monitoring kutak nagyobb biztonságot jelentenek a felszínalatti víz minőségi védelme szempontjából, mint az ideiglenes furatok, amely jelen esetben indokolt, tekintve, hogy a bevezetés várhatóan érinti a vízbázis védőidomának felszíni vetületén, valamint az érintett terület fokozottan érzékeny, érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület. A fentiekre tekintettel monitoring kutak létesítését írtam elő a rendelkező részben foglaltak szerint. A monitoring üzemeltetésének rendjét a figyelő kutak vízjogi üzemeltetési engedélyében fogja az I. fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság vízügyi hatóság meghatározni, külön szennyezőanyag elhelyezési engedély – a hulladékvíz csatornába vezetéseire vonatkozóan – kiadása nem indokolt.

A vízkezelő rendszer szűrőinek visszamosatása után keletkező – szennyező anyagokat tartalmazó – ülepített iszap elhelyezése a felszín alatti vizek védelméről szóló, módosított 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FAV rendelet) 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerint engedélyköteles tevékenység.

Ennek, valamint a FAV rendelet 13. § (5) bekezdése alapján írtam elő a fenti engedély kiadására irányuló kérelem benyújtását, illetve a felszín alatti közegek alapállapot vizsgálatát.

A szennyező anyagok elhelyezésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségről a FAV rendelet 16. § (1), (2) és (3) bekezdése, továbbá a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontja rendelkezik.

Csapadékos időszakban a befogadó csatornák belvízelvezetési feladatot látnak el, azt a hulladékvíz bevezetés nem akadályozhatja.

Az elfolyó tisztított szennyvíz kibocsátási határértékeit a felszíni vizek minősége védelmének általános szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Fvr.) 19/A. § alapján, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (továbbiakban: Hér.) 3. § (1) bek.- e szerint a kibocsátásra jellemző anyagokra, a Hér. 2. számú melléklete szerinti „3. időszakos vízfolyás” befogadó”-ra vonatkozó határértékekben állapítottam meg. Kivéve a KOI<sub>k</sub> és BOI<sub>s</sub> komponenseket, melybe a KvVM rend. 5. számú mellékletében megállapított minimálisan adható határértéket írtam elő, tekintettel arra, hogy a befogadó távlati vízbázis védőterületén keresztül folyik, és a technológiára nem jellemző a szervesanyag kibocsátás, a szigorúbb határérték betartása nem fog problémát okozni.

A határértékek megállapításánál tekintettel voltam arra is, hogy a vízmű telep üzemszerű működésnél teljesíteni tudja ezeket a határértéket, a határértékek összhangban vannak a vízjogi létesítési engedélyben foglaltakkal.

Az elfolyó technológiai hulladékvíz mintavételi helyét az Fvr. 14. § (4) bekezdése, továbbá a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 25.) KvVM rendelet 8. § (2), (3) bek. rendelkezéseinek megfelelően állapítottam meg.

Az Fvr. 27. § (2) bekezdés b) és c) pontjai alapján a szennyvízkibocsátás önellenőrzési kötelezettség írtam elő, tekintettel arra, hogy az érintett terület fokozottan érzékeny, érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület, továbbá várhatóan érinti a vízbázis védőidomának felszíni vetületét.

Az Fvr. 27. § (4) bek. szerinti felszíni víz vizsgálatot nem rendeltem el, tekintettel, arra, hogy a befogadóban nincs állandó vízborítottság, helyette a felszín alatti víz minőségét vizsgálja az Engedélyes.

Az önellenőrzés keretében keletkező vizsgálati eredmények hatósághoz való megküldése időpontjának előírása az Fvr. 28. (3) bek. alapján történt.

Az önellenőrzéssel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget és annak módját a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 17. §-a írja elő az önellenőrzésre kötelezett kibocsátó részére.

Tekintettel arra, hogy a víztisztítási technológia során nátrium-hipoklorit felhasználása történik, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 2. mellékletében meghatározott üzemazonosítási számítások szerint nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezete alá.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. §-ban foglaltak alapján az ivóvízminőségű vízigény kielégítését szolgáló, lekötött vízbázisokat fokozott védelemben kell tartani, és a rendelet szerinti védőidomot, védőterületet, védősávot kell kijelölni.

A Zrt. ARV/123-76/2016. számú nyilatkozata szerint a védőidom, védőterület, védősáv kijelöléshez szükséges diagnosztikai vizsgálat, a dokumentáció összeállítása folyamatban

van. A fentiek figyelembevételével a kijelölés iránti kérelem benyújtásáról jelen határozat IV. fejezet 32. pontjában foglaltaknak megfelelően rendelkeztem.

A vízbázisokhoz kapcsolódó figyelőkutak üzemrendjét befolyásolhatja a diagnosztikai vizsgálatok eredményei, ezért azok üzemeltetéséről jelen határozatban nem rendelkeztem.

Megállapítottam, hogy a kivitelezés során bizonyos szakaszok a vízjogi létesítési engedélytől eltérően valósultak meg. Erre vonatkozóan a beruházó javára szolgálmi jog alapítását kérte.

Az eljárás tárgya kapcsán megállapítottam, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 1. számú melléklet 26. pont a) alpont szerinti közcélú vízilétesítmények üzemeltetésére vonatkozó engedélyezési eljárás van folyamatban az első fokú vízügyi hatóságnál.

A Vgtv. 20. § (1) bekezdése alapján az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles tűrni, hogy a vízügyi hatóság határozata alapján a közcélú vízilétesítményt az ingatlanán elhelyezzék és üzemeltessék, illetve az ehhez szükséges vízimunkákat elvégezzék, feltéve, ha az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki (vízvezetési szolgálmi jog).

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.) 6. § (1) bekezdése szerint, amennyiben a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó, a Vgtv. szerint közcélúnak minősülő vízilétesítmény vízvezetési szolgálmi jog alapításával létesíthető, a szolgálat alapításáról, a vízügyi hatóság a létesítmény engedélyezése során határoz.

A fentieknek megfelelően, jelen eljárás során megállapítást nyert, hogy a kérelmezett ingatlanok tekintetében a szolgálat alapításának a lehetősége fennáll, az ingatlanok rendeltetésszerű használatát nem zárja ki a vezeték fektetése, így a határozat VI. pontjában megalapítottam a vízvezetési szolgálmi jogot. Ezzel összefüggésben előírásaimat a Vhr. 6. § (5) bekezdése alapján tettem.

Felhívom a figyelmet, hogy az ingatlanok értékcsökkenésében bekövetkező kár, valamint az építési munkálatok kapcsán keletkező kár esetében kártalanítási megállapodás hiányában is fennáll a kártalanítási kötelezettség. E kérdésben vita esetén a kártalanítás nem a vízügyi hatóságnál, hanem az illetékes bíróság előtt indított polgári peres eljárás keretében érvényesíthető.

A földhivatali megkeresés jogalapja a Vgtv. 27. §-a.

A vízjogi létesítési engedélyektől eltérően megvalósított vízilétesítményekre vonatkozóan – a a kivitelező (Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft.) 2016. december 15-n kelt nyilatkozata alapján – külön határozatban rendelkeztem a fennmaradási bírság kiszabásáról.

Az engedélyezési eljárás során – figyelemmel az eljárásban közreműködő szakhatóságok állásfoglalására is – a rendelkezésemre álló dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a megépített vízilétesítmények üzemeltetése vízvédelmi és vízgazdálkodási érdeket nem sért, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt megadtam.

A határozatot a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 2. számú melléklet 12. pontjában biztosított hatáskörömben és illetékességben eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, többször módosított 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket) 72. § (1) bekezdése szerinti módon adtam ki.

A vízjogi üzemeltetési engedélyt a – korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: Vgt.) 28. § (1) bekezdésében és a Vhr. 5. §-ában foglaltak szerint adtam ki. Jelen határozat jogerőre emelkedésével a többször

módosított 61686-23/2011., 11717/1988., 383/11/1994., 51687-4-4/2013. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedélyeket visszavontam.

A Vhr. 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az engedély hatályát határozott időben alapítottam meg.

Jelen vízjogi engedélyezési eljárást a Ket. és Vhr. 5. § előírásainak megfelelően folytattam le, figyelemmel az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló, módosított 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kiem. rendelet) foglaltakra.

Az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 4.759.000,- Ft-ban való megállapítása és megfizetése a BM r. 1 számú melléklet 15., 16., 47., 41. 74. és 81. pontjai, valamint 59. pontja (181 db ingatlanra számolva) szerint történt.

A határozat jogerőre emelkedését követően megkeresem az illetékes járási hivatal földhivatali osztályát, hogy a határozatban alapított vízvezetési szolgálmi jogot az ingatlan-nyilvántartásba jegyezze be.

A vízjogi engedélyezési eljárás jogorvoslati eljárás díjának megállapítása a BM r. 3. § (1) bekezdése szerint történt.

A közegészségügyi hatóság szakhatósági állásfoglalások ellen benyújtható fellebbezés díjának megállapítása az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (5) bekezdése szerint történt.

Az erdészeti hatóság szakhatósági állásfoglalása ellen benyújtható fellebbezés díjának megállapítása a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló, módosított 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet (továbbiakban: VM rendelet) 4. § szerint történt.

A földvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalása ellen benyújtható fellebbezés díjának megállapítása földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet 3. § szerint történt.

A talajvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalása ellen benyújtható fellebbezés díjának megállapítása a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendeletben foglaltak szerint történt.

Jelen eljárás – a Kiem. rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontja és 1. melléklet 88. pontja alapján – kiemelt jelentőségűnek minősül.

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja. A Ket. 99. § (1) bekezdése alapján a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre a fellebbezés benyújtására.

A döntés hirdetményi úton való közzétételéről a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások megvalósításának gyorsításáról szóló és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése és a Ket. 80/A. (1) bek. alapján gondoskodtam.

A hirdetményi úton közölt döntést a kifüggesztést követő 5. napon közöltnek kell tekinteni, erre való tekintettel a fellebbezést a levétel napjától számított 15 napon belül lehet előterjesz-

teni. Fellebbezés esetén a benyújtandó fellebbezési kérelem példányszámáról a Ket. 102. § (4) bekezdésére figyelemmel rendelkeztem.

A határozat a Kiem. rendelet 2. § (3) bekezdése értelmében fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

Békéscsaba, 2017. január 31.



**Tóth Tibor**  
tűzoltó dandártábornok  
tűzoltósági főtanácsos  
megyei igazgató

Készült: 341 példányban  
Egy példány: 92 oldal  
Készítette: Ferencziné Füzesi Gabriella

	<b>Címzett:</b>	<b>Cím:</b>	<b>Kézb. módja:</b>
1.	Alföldvíz Zrt.	5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.	tv
2.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.	
3.	Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Szeged Berlini krt.16-18, 6721	NSZ
4.	Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Debrecen Böszörményi út 46., 4027	NSZ
5.	BÉMKGH Népegészségügyi Főosztály	5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.	NSZ
6.	BÉMKGH Békéscsabai Járási Hivatal Földhivatali Osztály	5601 Békéscsaba, Szent István tér 18.	NSZ
7.	BÉMKGH Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.	NSZ
8.	BÉMKGH Békéscsabai Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály	Békéscsaba Szerdahelyi út 2., 5600	NSZ
9.	BÉMKGH Békéscsabai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály	Békéscsaba Szabadság tér 11-17., 5600	NSZ
10.	CsMKH Népegészségügyi Főosztály	Szeged, Derkovits fasor 7-11., 6726	NSZ
11.	CsMKH Szentesi Járási Hivatal Földhivatali Osztály	6600 Szentes, Kossuth u. 8.	NSZ
12.	CsMKH Szegedi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	Szeged, Felső-Tisza part 17., 6721	NSZ
13.	CsMKH Szegedi Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály	Hódmezővásárhely, Pf. 99., 6801	NSZ
14.	CsMKH Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály	Szeged Rákóczi tér 1, 6722	NSZ
15.	HBMKGH Berettyóújfalui Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Berettyóújfalu Pf.: 60. ,4101	NSZ
16.	HBMKGH Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	Debrecen, Hatvan u. 16., 4025	NSZ
17.	Bács-Kiskun Megyei KH Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály	Kecskemét, József Attila u. 2., 6000	NSZ
18.	Gerendás Község Önkormányzatának Jegyzője		e-mail
19.	Békéssámszon Község Önkormányzatának Jegyzője		e-mail
20.	Kardos Község Önkormányzatának Jegyzője		e-mail
21.	Csorvás Város Önkormányzatának Jegyzője		e-mail
22.	Orosháza Város Önkormányzatának Jegyzője		e-mail
23.	Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzője		e-mail
24.	Murony Község Önkormányzatának Jegyzője		e-mail
25.	Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Jegyzője		e-mail
26.	Ecsegfalva Község Önkormányzatának Jegyzője		e-mail
27.	Dombiratos Község Önkormányzatának Jegyzője		e-mail
28.	Örménykút Község Önkormányzatának Jegyzője		e-mail



	Címzett:	Cím:	Kézb. módja:
29.	Nagyszénás Község Önkormányzatának Jegyzője		e-mail
30.	Körösladány Város Önkormányzatának Jegyzője		e-mail
31.	Hunya Község Önkormányzatának Jegyzője		e-mail
32.	Nagymágocs Község Önkormányzatának Jegyzője		e-mail
33.	Mezőgyán Község Önkormányzatának Jegyzője		e-mail
34.	Szeghalom Város Önkormányzatának Jegyzője		e-mail
35.	Kertészsziget Község Önkormányzatának Jegyzője		e-mail
36.	Gyula Város Önkormányzat Címzetes Főjegyzője		e-mail
37.	Zsadány Község Önkormányzatának Jegyzője		e-mail
38.	Árpádhalom Község Önkormányzatának Jegyzője		e-mail
39.	Bucsa Község Önkormányzatának Jegyzője		e-mail
40.	Komádi Község Önkormányzatának Jegyzője		e-mail
41.	Újiráz Község Önkormányzatának Jegyzője		e-mail
42.	Lökösháza Község Önkormányzata		e-mail
43.	Pataki László	5630 Békés, Csallóközi u. 5/1.	
44.	Kovács György	5630 Békés, Kinizsi utca 12.	
45.	Kovács Ádám	4181 Nádudvar, Lukács Dénes utca 19.	
46.	Körösladányi Barátság Mg. Szövetkezet	5516 Körösladány, Kossuth utca 17.	
47.	Kecskeméti Zoltán	5516 Körösladány, Méhes tanya 548.	
48.	Varga Margit Magdolna	5516 Körösladány, Batthyány u. 50.	
49.	Varga Lajos	5516 Körösladány, Batthyány u. 50.	
50.	Tót Imre	5516 Körösladány, Deák Ferenc u. 1/2.	
51.	Tóth Sándor	5520 Szeghalom, Bethlen utca 24.	
52.	Tóthné Tarjányi Ilona	5520 Szeghalom, Bethlen utca 24.	
53.	Czakó Józsefné	5520 Szeghalom, Arany utca 15.	
54.	Szigeti Mihály	5520 Szeghalom, Bajcsy-Zs. u. 28.	
55.	Horváth István	5520 Szeghalom, Kinizsi u. 95.	
56.	Hajdú Alex	5520 Szeghalom, Petőfi utca 69.	
57.	Szeghalom Város Önkormányzata	5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.	
58.	Töviskesi Agrár Kft.	5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.	
59.	EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.	4025 Debrecen, Kossuth L. u. 41.	
60.	Széll Csaba	5520 Szeghalom, Hunyadi utca 5/1	
61.	Széll Tamás	5520 Szeghalom, Hunyadi János utca 5/1.	
62.	Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság	4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10.	
63.	Vígh József Tibor	5540 Szarvas, Juhász Gyula u. 35.	
64.	Czirják Csaba	5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 22.	
65.	Czirják Gábor	5520 Szeghalom, Petőfi utca 2.	
66.	Fenyődi Attila Béla	5527 Bucsa, Árpád sor 4.	
67.	Bányainé Gyarmati Katalin	5527 Bucsa, Kossuth u. 84/A.	
68.	Mosekné Gyarmati Éva	1157 Budapest, Nyírpalota út 61. VIII/49.	
69.	Gyarmati Lajosné	5527 Bucsa, Árpád sor 1/8.	
70.	Bucsa Község Önkormányzata	5527 Bucsa, Kossuth tér 6.	
71.	Bálint József	5515 Ecsegfalva, Kossuth utca 107.	
72.	Bogdán Józsefné	5515 Ecsegfalva, Fő utca 35.	
73.	Bere Lászlóné	2700 Cegléd, Kárpáthy Aurél u. 2. III. emelet 11.	
74.	Balogh Zoltánné	5000 Szolnok, Hild Viktor u. 12. fsz.2.	
75.	Fazekas Béla	5731 Sarkadkeresztúr, Rákóczi utca 21.	
76.	Fazekasné Durkó Irén	5731 Sarkadkeresztúr, Tanya 11.	
77.	Kiss Magdolna	5720 Sarkad, Kapocs utca 17.	
78.	Magyar Ferencné	1085 Budapest, VIII. ker. Somogyi Béla utca 41.	
79.	Papp Andrásné	Szolnok, Alcsi-szigeti Állami Gazdaság	
80.	Molnár Imre	5720 Sarkad, Táncsics utca 4.	
81.	Kiss Ernő	5720 Sarkad, Majakovszkij u. 3.	
82.	Kiss Károly	5720 Sarkad, Pacsirta utca 13.	

	Címzett:	Cím:	Kézb. módja:
83.	Boldog Károlyné	5720 Sarkad, Árpád utca 13/A	
84.	Erdei István	5720 Sarkad, Árpád utca 11.	
85.	Durkó Imre	5731 Sarkadkeresztúr, Hunyadi utca 14.	
86.	Durkó Henrik Gábor	5731 Sarkadkeresztúr, Hunyadi utca 34.	
87.	Szabó Mihály	5731 Sarkadkeresztúr, Fürst Sándor utca 42.	
88.	Nyistjár-Vraukó Viktor	5600 Békéscsaba, Úttörő utca 9.	
89.	Zsombok Klára	5720 Sarkad, Gyulai út 38.	
90.	Csige Imre	5732 Mezőgyán, Szalontai utca 35.	
91.	Veres András	5732 Mezőgyán, Széchenyi utca 22.	
92.	Körösine Tari Mária	5600 Békéscsaba, Ybl Miklós utca 36.	
93.	Tari László	5732 Mezőgyán, Árpád utca 4.	
94.	Tari Lászlóné	5732 Mezőgyán, Árpád utca 4.	
95.	Hajzer Imre	5537 Zsadány, Orosi puszta 31.	
96.	Kiss Károlyné	5534 Okány, Hunyadi utca 33.	
97.	Rácz István	9152 Börcs, Dózsa György utca 70.	
98.	Községi Önkormányzat Mezőgyán	5732 Mezőgyán, Árpád utca 37.	
99.	Rábai Imre	5536 Körösújfalú, Kossuth utca 25.	
100.	Nagy Kócsag Kft.	5538 Biharugra, Halas u. 1.	
101.	Téchné Török Mária	2083 Solymár, Kálvária utca 31.	
102.	Lukács Lászlóné	1133 Budapest, Thurzó utca 22. fsz.2.	
103.	Kovács János	5537 Zsadány, Bajcsy utca 6.	
104.	Balogh Gyula	5700 Gyula, November 7. tér 7.	
105.	Szebegyinszki György	5745 Dombiratos, Széchenyi utca 5.	
106.	Kiss Jánosné	5830 Battonya, Táncsics utca 26.	
107.	Kerekes Kálmán	5520 Szeghalom, Lenin utca 67/A.	
108.	Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	6720 Szeged, Stefánia út 4.	
109.	Tóth János	5745 Dombiratos, Árpád utca 14.	
110.	Puskás Károly	5744 Kevermes, Kossuth utca 66.	
111.	Puskás Róbert	5744 Kevermes, Kossuth utca 66.	
112.	Keve-Coop Mezőgazdasági Zrt.	5744 Kevermes, Tanya 39.	
113.	Kempf Mihály	5744 Kevermes, Bajcsy-Zs. utca 15.	
114.	Kása Ferenc János	5744 Kevermes, Bajcsy-Zs. u. 72.	
115.	Szikszai Miklós	5744 Kevermes, Széchenyi utca 37.	
116.	Kása János	5744 Kevermes, Bajcsy-Zs. u. 72.	
117.	Czárity Boriszláv	5830 Battonya, Hunyadi utca 35/A	
118.	Lang György	5730 Battonya, Állomás utca 96.	
119.	Kiss Jánosné	5838 Magyardombegyház, Zalka utca 108.	
120.	Fosztó-Timotity Hajnalka	5830 Battonya, Puskin utca 80/A.	
121.	Kőszegi István	5751 Nagykamarás, Munkácsy utca 47.	
122.	Palkó József	5751 Nagykamarás, Munkácsy utca 76.	
123.	Mihály István Ferencné	5751 Nagykamarás, Arany utca 58.	
124.	Mihály Alexandra	5751 Nagykamarás, Arany utca 56.	
125.	Verbai József Zsolt	5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi utca 9.	
126.	Verbai József Mihály	5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi utca 9/2.	
127.	Verbai József Mihályné	5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi utca 9/2.	
128.	Okán Péterné	5752 Bánkút, Rózsa utca 2	
129.	Okán Péter	5752 Bánkút, Petőfi utca 27.	
130.	Sütő Károly	5712 Szabadkigyós, Petőfi utca 30.	
131.	Tejfel Ödön	5751 Nagykamarás, Bercsényi utca 22.	
132.	Tejfel Sándor	5752 Bánkút, Árpád utca 21.	
133.	Grósz Magdolna	5752 Bánkút, Petőfi utca 23.	
134.	Forrás Gyula	5666 Medgyesegyháza, Damjanich utca 63.	
135.	Pribojszki Pál	5666 Medgyesegyháza, Hunyadi utca 10.	
136.	Megyeri László	5666 Medgyesegyháza, Tanya 46.	



	Címzett:	Cím:	Kézb. módja:
137.	Maczik Mihály Zoltánné	2300 Ráckeve, Bajcsy-Zs. utca 109.	
138.	Janóné Szekeres Szilvia Marianna	2400 Dunaújváros, Szilágyi Erzsébet út 4. III./2.	
139.	Verbai József Zsolt	5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi u. 9.	
140.	Draguljov Dezső	5666 Medgyesegyháza, Hunyadi utca 12.	
141.	Góg Emese	5666 Medgyesegyháza, Vécsey utca 5/A.	
142.	Kiss Béla	5666 Medgyesegyháza, Báthori utca 33.	
143.	Furák János	5666 Medgyesegyháza, Szondi utca 13/A.	
144.	Nemzeti Földalapkezelő Szervezet	1149 Budapest, XIV. ker., Bosnyák tér 5.	
145.	Góg János Istvánné	5666 Medgyesegyháza, Tanya 113.	
146.	Góg Zsolt	5666 Medgyesegyháza, Tanya 113.	
147.	Viczian György	5666 Medgyesegyháza, Szabadság utca 1/B.	
148.	Kiss Jánosné	5820 Mezőhegyes, Zala György lakótelep 4/B.	
149.	Kiss János	5820 Mezőhegyes, Zala György lakótelep 4/B.	
150.	Verbai József Mihály	5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi utca 9/2.	
151.	Tóth Nóra	5666 Medgyesegyháza, József Attila utca 1/B.	
152.	Braun Attila	5751 Nagykamarás, Arany János utca 63.	
153.	Kiss Istvánné	5666 Medgyesegyháza, Hősök útja 28/a.	
154.	Matuska György Ádámné	5666 Medgyesegyháza, Szabadság u. 1/a.	
155.	Sajben László	5667 Magyarbánhegyes, Alkotmány utca 63/A.	
156.	Sajben Lászlóné	5667 Magyarbánhegyes, Alkotmány utca 63/A.	
157.	Fehér Andrásné	5666 Medgyesegyháza, Arany utca 51.	
158.	Madari Attila	5666 Medgyesegyháza, Tanya 39.	
159.	Csete Zsolt Ferenc	5666 Medgyesegyháza, Hunyadi utca 14/A.	
160.	Plezkonics László Jánosné	5900 Orosháza, Fasor utca 4.	
161.	Fehérné Füle Erzsébet Márta	5900 Orosháza, Szőlő körút 47.	
162.	Füle Györgyné	5666 Medgyesegyháza, Petőfi utca 6.	
163.	Orosz Lajos	5666 Medgyesegyháza, Vörösmarty utca 26.	
164.	dr. Nagy Béla György	5600 Békéscsaba, Degré utca 43.	
165.	Fehér András Péter	5666 Medgyesegyháza, Arany utca 51/A.	
166.	Kohárcsik Imre Gézáné	5700 Gyula, Vizi utca 12/B.	
167.	Lengyel Györgyné	5945 Kardoskút, Tanya 326.	
168.	Balog Krisztina	5919 Pusztaföldvár, Zrínyi utca 28.	
169.	Balog Istvánné	5519 Pusztaföldvár, Zrínyi utca 28.	
170.	dr. Tóth Gábor	5600 Békéscsaba, Illésházi út 4.	
171.	Bonzel Fridhold Helmutné	5662 Csanádapáca, Deák Ferenc u. 29.	
172.	Lehoczki Andrásné	5940 Tótkomlós, Békéssámsoni út 56.	
173.	Meleg István	5940 Tótkomlós, Kodály Z. utca 6.	
174.	Meleg Edit Erzsébet	5940 Tótkomlós, Hársfa utca 21.	
175.	Szabó László	5940 Tótkomlós, Széchenyi utca 37.	
176.	Meleg Istvánné	5940 Tótkomlós, Kodály Z. utca 6.	
177.	Lehoczki András	5940 Tótkomlós, Bajcsy-Zs. u. 26.	
178.	Komlós-Transz Szállítmányozási és Szolgáltató Kft.	5940 Tótkomlós, Aradi utca 35.	
179.	Szárász-Érmenti Vadásztársaság	5940 Tótkomlós, Vadászház hrsz. 0191/41	
180.	Varga Antal	5940 Tótkomlós, Bercsényi utca 30.	
181.	Varga Istvánné	5940 Tótkomlós, Békéssámsoni út 2.	
182.	Pónya Zsigmond	5940 Tótkomlós, Losonczi utca 5.	
183.	Szántai Péterné	5940 Tótkomlós, Nagyatádi utca 1/A.	
184.	Papp Sándor László	2740 Abony, Mátyás király utca 17.	
185.	Szabó Gábor	6916 Ambrózfalva, Hunyadi utca 46.	
186.	Konsanszki Lászlóné	5940 Tótkomlós, Szabadság tér 1.	
187.	Olajos Imre	5946 Békéssámson, Kossuth utca 28.	
188.	Olajos Imréné	5946 Békéssámson, Kossuth utca 28.	
189.	Hevesi Jolán Veronika	5946 Békéssámson, Széchenyi utca 15.	
190.	Bozsó László	5662 Csanádapáca, Vécsey Károly u. 9.	

	<b>Címzett:</b>	<b>Cím:</b>	<b>Kézb. módja:</b>
191.	Bozsó Lászlóné	5662 Csanádapáca, Vécsey Károly u. 9.	
192.	Tóth Pál	5925 Gerendás, Hunyadi u. 20.	
193.	Eke László Antalné	5925 Gerendás, Hunyadi u. 28.	
194.	Kormányos Antalné	5925 Gerendás, Ady u. 57.	
195.	Tóth János	5600 Békéscsaba, Lachner u. 15/1.	
196.	Tátrai Lajosné	3000 Hatvan, Béke u. 65.	
197.	Priskin Tiborné Petrus Katalin	5925 Gerendás, Dózsa u. 38.	
198.	Priskin Tibor	5925 Gerendás, Dózsa u. 38.	
199.	Korcsok Mihály	5903 Orosháza, Kakasszék tanya 15.	
200.	Korcsok György	5931 Nagyszénás, Bajcsy-Zs. u. 42/1.	
201.	Molnár Katalin	5925 Gerendás, Tanya 155.	
202.	Molnár Máté	5925 Gerendás, Dózsa u. 25/A.	
203.	Feketerekinyiné Gábor Krisztina	5540 Szarvas, Vasút utca 2/1.	
204.	Rálik István	5900 Orosháza, Móra Ferenc u. 55/C.	
205.	Rálik Melinda	5900 Orosháza, Petőfi utca 4.	
206.	Ottlecz Károly	6771, Szeged, I. ker. Szőreg, Hajnal u. 3/B. III/10.	
207.	Bencsik Andrásné	5600 Békéscsaba, Augusztus 20. utca 37.	
208.	Sárközi Bálintné	5900 Orosháza, Sámsoni utca 36.	
209.	Csepregi Sándor	6800 Hódmezővásárhely, Só utca 7.	
210.	Hrabovszki Mihályné	5600 Békéscsaba, Tanya 1777.	
211.	Tóth Lajosné	Mosonszolnok, Kázméri utca 62.	
212.	Német János	5920 Csorvás, Sallai utca 9.	
213.	Gyulavári Pál	5600 Békéscsaba, Móricz Zs. u. 25.	
214.	Szita Rozália	5930 Nagyszénás, Petőfi utca 38.	
215.	Gyebrovski Pálné	5742 Elek, Lenin utca 14.	
216.	Oláh Jánosné	5946 Békéssámson, Széchenyi u. 58.	
217.	Ács József Zsolt	5946 Békéssámson, Kövér György utca 20.	
218.	Ottlecz Géza	8200 Veszprém, Damjanich u. 7/C. 6.em.7.	
219.	Ottlecz Károly	8230 Balatonfüred, Ifjúság u. 4/B.	
220.	Majdán Lászlóné	5920 Csorvás, Kölcsey u. 27.	
221.	Héjja Ferencné	5900 Orosháza, Babits Mihály u. 25.	
222.	Szlota András	5900 Orosháza, Bajnok u. 8/A.	
223.	Aklan Mihály József	5900 Orosháza, Szabó Dezső u. 49.	
224.	Kunos Péter	2241 Süllyáp, Lövölde u. 27.	
225.	Sipiczki Mária	5600 Békéscsaba, Ilyés Gyula utca 80.	
226.	Rálik István Lajos	5900 Orosháza, Móra F. u. 55/A.	
227.	Rálik Melinda	5900 Orosháza, Petőfi utca 4.	
228.	Kovács Szegény Zsuzsanna	5675 Telekgerendás, Koszna János utca 16.	
229.	Geebelen Christopher	5662 Csanádapáca, Tanya 49.	
230.	Geebelen Anett	5662 Csanádapáca, Tanya 49.	
231.	Geebelen Melinda	5662 Csanádapáca, Tanya 49.	
232.	Geebelen Laura	5662 Csanádapáca, Tanya 49.	
233.	Mucsi Sándor	1029 Budapest, Hidegkuti u.164.	
234.	Mucsi András Imre	5945 Kardoskút, Mikszáth K. u. 8.	
235.	Hugyecz András	5600 Békéscsaba, Szigetvári u. 29/2.	
236.	Hugyecz Lajos	5600 Békéscsaba, Szigetvári u. 29/1.	
237.	Szász János	5600 Békéscsaba, Pásztor u. 59 IV. em. 15.	
238.	Pusztai József	5925 Gerendás, Fürdő utca 4.	
239.	Nemesnyik István	5600 Békéscsaba, Berzsényi utca 83/1.	
240.	Horváthné Mile Erika	5920 Csorvás, Március 15. utca 16.	
241.	Laurinyecz Mihály János	5600 Békéscsaba, Orosházi út 46.	
242.	Kiss Zoltánné	5920 Csorvás, Kazinczy utca 32.	
243.	Sznopek Anita	5920 Csorvás, Kazinczy utca 32.	
244.	Sztvorecz János	5920 Csorvás, Árpád utca 33.	

	<b>Címzett:</b>	<b>Cím:</b>	<b>Kézb. módja:</b>
245.	Török Erzsébet	5900 Orosháza, Kistemplom utca 8.	
246.	AGRO-M Mezőgazdasági Zrt.	5900 Orosháza, Zöldfa u. 1.	
247.	Balogh Sándor	5920 Csorvás, Tanya 750.	
248.	Skorka György	5540 Szarvas, Vasút utca 71/B. 1/8.	
249.	Madarász István Béla	5900 Orosháza, Csabai utca 61/A.	
250.	Vetró Antalné	5900 Orosháza, Páva utca 14.	
251.	Bálintné Bánhegyi Orsolya Éva	5900 Orosháza, Hajnal utca 12. II/8.	
252.	Misorda Katalin	5900 Orosháza, Szabó L. u. 30.	
253.	Misorda Éva Noémi	5900 Orosháza, Szabó L. u. 38.	
254.	Náfrádi Éva	5900 Orosháza, Szabó L. u. 38.	
255.	Náfrádi György Gábor	5900 Orosháza, Damjanich u. 2.	
256.	Kürti Kálmánné	5900 Orosháza, Páva utca 2.	
257.	Kordáné Király Ildikó	5940 Tótkomlós, Toldi utca 10.	
258.	Bellágh Ferenc Sándor	5800 Mezőkovácsháza, Orosházi út 18.	
259.	Chalmovszki Zsolt	5900 Orosháza, Sámsoni utca 57.	
260.	Varró József	6600 Szentes, Bartók Béla utca 9.	
261.	Kokovai Ilona Gizella	6625 Fábianszabás, Szabadság utca 2/A	
262.	Kokovai Lászlóné	6622 Nagymágocs, Petőfi utca 35.	
263.	Nyíri Antalné	6622 Nagymágocs, Kossuth Lajos utca 69.	
264.	Kristó Imre György	6622 Nagymágocs, Kossuth Lajos utca 5.	
265.	Konyecsik János	6622 Nagymágocs, Szántó-Kovács J. u. 17.	
266.	Kristó Lajos	2071 Páty, Kossuth utca 59.	
267.	Harmati Albert	6622 Nagymágocs, Vörösmarty utca 17.	
268.	Gál József Balázs	6624 Eperjes, Alkotmány utca 9.	
269.	Dancsó Istvánné	5932 Gádos, Fő utca 30.	
270.	Németh János	6624 Eperjes, Kossuth Lajos utca 6.	
271.	Figus Imréné	5932 Gádos, Fő utca 10.	
272.	Kosztola Sándor Ferencné	5932 Gádos, Szőlő utca 41	
273.	Takács Istvánné	6900 Makó, Iskola utca 16.	
274.	Lisztkai József	5932 Gádos, Mező utca 10.	
275.	Bihari Józsefné	6600 Szentes, Páva utca 6.	
276.	Bíró István	9730 Kőszeg, Gyöngyösi utca 24.	
277.	Horváth Ferenc	5932 Gádos, Erkel utca 7.	
278.	Kosztola Sándor Ferenc	5932 Gádos, Szőlő utca 41.	
279.	Podmaniczkiné Csikós Margit	6624 Eperjes, Rákóczi utca 9.	
280.	Lisztkai Sándor	5900 Orosháza, Kiss Ernő utca 24.	
281.	Csillag Árpádné	6640 Csongrád, Beloianisz utca 33.	
282.	Varga Istvánné	Szeged, Ipoly	
283.	Németh Anikó	6600 Szentes, Apponyi tér D ép. I. em. 9.	
284.	Vincze Józsefné	5932 Gádos, Rákóczi u- 28/A.	
285.	Bikádi Istvánné	5932 Gádos, Arany J. u.3 .	
286.	Gyurics Miklósné	5932 Gádos, Arany J. u. 46.	
287.	Pintér Ferencné	5751 Nagykamarás, Rákóczi utca 64.	
288.	Papp Jánosné	5932 Gádos, Muskátli utca 24.	
289.	Tóth-Kovács Sándor János	6624 Eperjes, Kiskirályság tanya 37.	
290.	Dobos Ferenc	5711 Gyula, Iskola utca 11.	
291.	Dobos Attila	5600 Békéscsaba, Könyves utca 14.	
292.	Libor Lászlóné	5932 Gádos, Ady Endre utca 26.	
293.	Papp-Szabó Vera	6600 Szentes, Dózsa György utca 135.	
294.	Szabó Dénes Sándor	6600 Szentes, Bacsó Béla utca 1. III/9.	
295.	Gere Tiborné	6600 Szentes, Deák Ferenc utca 16.	
296.	Szalai Istvánné	5932 Gádos, Bajcsy-Zs. utca 64.	
297.	Tedás Zoltánné	6600 Szentes, Móra Ferenc utca 7.	
298.	Csányi Mária	8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 35.	

	<b>Címzett:</b>	<b>Cím:</b>	<b>Kézb. módja:</b>
299.	Gelegonya László	5530 Vésztő, Kölcsey utca 9.	
300.	Bikádi László	6726 Szeged, Pécskai utca 8.	
301.	Király István	6600 Szentés, Bálint utca 24/A.	
302.	Petriné Kriska Mária	6625 Fábiansebestyén, Alkotmány utca 18.	
303.	Bikádi János	1028 Budapest, Tátra utca 13.	
304.	Csupa Katalin	5932 Gádos, Muskátli utca 46.	
305.	Debreczeni Imre	6600 Szentés, Klauzál Gábor utca 21/B.	
306.	Szalai Mihály	5932 Gádos, Mező utca 14.	
307.	Ribárszki István	5932 Gádos, Rákóczi utca 46.	
308.	Liszkainé Vendlóczki Mária	5900 Orosháza, Rákóczi utca 30. B. lh. III/11.	
309.	Tóth János	5900 Orosháza, Körösi Csoma Sándor u. 1.	
310.	Varga János	5932 Gádos, Dobó utca 41.	
311.	Baranyi Imréné	6600 Szentés, Zsolnay Károly utca 42.	
312.	Tóth Imre	6725 Szeged, Alföldi utca 11. III/11.	
313.	Gera István	6624 Eperjes, Béke utca 50.	
314.	Sárközi Lajos	5932 Gádos, Nagy utca 98/A.	
315.	Papp Jánosné	5932 Gádos, Muskátli utca 24.	
316.	Gera József	5932 Gádos, Kossuth Lajos utca 11.	
317.	Gera András	5932 Gádos, Zrínyi utca 28.	
318.	Fejes Imre Andrásné	5932 Gádos, Tavasz utca 1.	
319.	Fejes Antal	5932 Gádos, Szőlő utca 22.	
320.	Jankó Béláné Szigligeti Rozália	5931 Nagyszénás, József Attila utca 4.	
321.	Süle Mihály	5931 Nagyszénás, Szegfű utca 4.	
322.	Hunya Gabriella	Svájc 8002 Zürich Gabler str. 41.	
323.	Nyemcsok Jánosné	5552 Kardos, Árpád utca 7.	
324.	Winter Zsuzsanna	5540 Szarvas, Béke utca 1. A. lház 2. em. 14.	
325.	BÉMKH Békési Járási Hivatal Földhivatali Osztály	5631 Békés, Pf.: 40.	tv-jogerő után
326.	BÉMKH Szeghalmi Járási Hivatal Földhivatali Osztály	5521 Szeghalom, Nagy Miklós u. 45.	tv-jogerő után
327.	BÉMKH Gyomaendrődi Járási Hivatal Földhivatali Osztály	Gyomaendrőd, Kossuth utca 45.	tv-jogerő után
328.	HBMKH Berettyóújfalui Járási Hivatal Földhivatali Osztály	Berettyóújfalu, Kossuth L. u. 31.	tv-jogerő után
329.	BÉMKH Sarkadi Járási Hivatal Földhivatali Osztály	5720 Sarkad, Szent István tér 7.	tv-jogerő után
330.	BÉMKH Mezőkovácsházai Járási Hivatal Földhivatali Osztály	5801 Mezőkovácsháza, Hársfa u. 3.	tv-jogerő után
331.	BÉMKH Orosházi Járási Hivatal Földhivatali Osztály	5901 Orosháza, Ady E. u. 9.	tv-jogerő után
332.	BÉMKH Békéscsabai Járási Hivatal Földhivatali Osztály	5601 Békéscsaba, Szent István tér 18.	tv-jogerő után
333.	Szentési Járási Hivatal Földhivatali Osztály	6600 Szentés, Kossuth u. 8.	tv-jogerő után
334.	BÉMKH Szarvasi Járási Hivatal Földhivatali Osztály	5540 Szarvas, Deák Ferenc u. 2.	tv-jogerő után
335.	Délalföldi Erdészeti Zrt.,	6721 Szeged, Zsótér u. 4/B.	
336.	ATIVIZIG	6720 Szeged, Stefánia 4.	AFSZ
337.	Dél-Békés megyei Vízgazdálkodási Társulás	5900 Orosháza, Luther u. 29.	
338.	KÖVIZIG	5700 Gyula, Városház u. 26.	ÁFSZ
339.	Vízikönyvvezető (Tervcsomagszám: II/1590)	helyben	jogerő után
340.	VKJ nyilvántartás	helyben	jogerő után
341.	Irattár	helyben	-

**Mellékletek:**

- 1. címzettnek: 1 pld. tervdok. **jogerő után**
- 339. címzettnek: 1 pld. tervdok. **jogerő után**
- 336 címzettnek: vízföldtani naplók digitális másolata **jogerő után**
- 338. címzettnek: vízföldtani naplók digitális másolata **jogerő után**
- 325-334. címzettek: változási vázrajz és területkimutatás **jogerő után**