

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000057132021

E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése**

Ajánlatkérő neve: **Hunya Község Önkormányzata**

Felhívás

Ajánlattételi felhívás

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Hunya Község Önkormányzata	Nemzeti azonosítószám	15346786204				
Postai cím:	Rákóczi Út 19.						
Város:	Hunya	NUTS-kód:	HU332	Postai irányítószám:	5555	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Hegedűs		Roland				
E-mail:	polgarmester@hunya.hu	Telefon:	+36 66294141	Fax:	+36 66294200		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.hunya.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	Dr. Varga Imre	Nemzeti azonosítószám	44584162204				
Postai cím:	Kinizsi Utca 13						
Város:	Békéscsaba	NUTS-kód:	HU332	Postai irányítószám:	5600	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Varga	Imre				
E-mail:	iroda@drvargaimre.hu	Telefon:	+36 66444568	Fax:	+36 66444568		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.hunya.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység

Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa:

Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV-kód:

45247112-8

II.1.3) A szerződés tárgya:

Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Hunya község belterületi belvízvédelmi rendszerének működőképessé tétele.

A belterületi csapadékvíz elvezető rendszer vízeléptételeinek megépítése Hunyán, a lent felsorolt utcák vonatkozásában :

Arany J u.

Táncsics

Alkotmány

József A

Jókai

Vörösmarti

Liget

Széchenyi

Óvoda

Kodály

Kossuth L. u.

Bartók

Deák

Kinizsi

Ady

Dózsa

Rákóczi

Petőfi

A nyílt árkokat 40 cm fenékszélességgel és 1:1 rézsűhajlással kell megvalósítani. A Kinizsi, a Dózsa Gy. valamint a Kodály utcában mederburkolat készül, PRT kiselemes árokburkoló elem beépítésével. A mederburkolat alá 15 cm homokos kavics ágyazatot kell tenni.

Az áttereszek d 50 d 40 és d 30 betoncsövekből épülnek. Az ágyazati réteget 10 cm vastag homokos kavicsrétegből kell készíteni, szemcse nagyság D_{max} 22 cm. Az alsó ágyazati réteg kialakítása után a csőzóna visszatöltését megelőzően a felső kiékelést 90°-os beágyazási szögnek megfelelően kell elvégezni. A csőzónában homokot kell visszatölteni. A csatornacsövek elhelyezését megelőző feltételek: az ágyazatra a csövek egyenletesen fekdjenek fel; fagyott talajra csatornát fektetni nem szabad; a csöveket lépcső vagy folytonossági hiány nélkül kell illeszteni.

A föld visszatöltése két ütemben. Első ütemben a homokot a cső mellé, illetve fölé töltik és tömörítik Előírt tömörség $Trp=85\%$. Az oldalsó feltöltést és a tömörítést a cső két oldalán, ill. a csövek között mindig egyszerre, szimmetrikusan kell végezni. Második ütemben a cső feletti -50 cm-en túli földvisszatöltésre kerülhet sor. Előírt tömörség $Trp=95\%$. Az oldalsó feltöltés elvégzése után a fedőréteg megépítése és tömörítése szükséges.

Az átereszek végét támfalas lezárással kell megvalósítani.
A tervezett zárt csatornán d 80 átmérőjű beton akna.

A csatorna építés több helyen útburkolat érintésével valósul meg. A burkolatok helyreállítását az eredeti pályaszerkezettel szükséges elvégezni.

A területen a csatorna építéshez szükséges a csatorna közelében lévő fák kivágása. A fakivágás előtt Hunya Község Önkormányzatánál fakivágási engedélyt kell kérni. A kivágott fák helyére azonos darabszámú fa ültetése szükséges.

A következő közműveket érintik a csatornák: Vízvezeték, szennyvízcsatorna, elektromos földkábel, telefon, földkábel és gázvezeték. A közmű üzemeltetők által kiadott hozzájárulásban lévő előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

Részletesen a műszaki dokumentációban.

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

Időtartam hónapban: vagy napban: 260 vagy a teljesítés határideje:

II.1.6) A teljesítés helye: Hunya község belterülete

II.1.7) Részekre bontás

Részajánlat tételre lehetőség van Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzését és megállapította, hogy a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részajánlattétel lehetőségét, figyelemmel a gazdaságossági szempontokra. A részekre bontás kihatással lenne az építési beruházás minőségére is.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés: Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45247112-8

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU332 Békés

A teljesítés helye: Hunya község belterülete

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Hunya község belterületi belvízvédelmi rendszerének működőképessé tétele.

A belterületi csapadékvíz elvezető rendszer vízállásmentesítésének megépítése Hunyán, a lent felsorolt utcák vonatkozásában :

Arany J u.

Táncsics

Alkotmány

József A

Jókai

Vörösmarti

Liget

Széchenyi

Óvoda

Kodály

Kossuth L. u.

Bartók

Deák

Kinizsi

Ady

Dózsa

Rákóczi

Petőfi

A nyílt árkokat 40 cm fenékszélességgel és 1:1 rézsúhajlással kell megvalósítani. A Kinizsi, a Dózsa Gy. valamint a Kodály utcában

mederburkolat készül, PRT kiseleemes árokburkoló elem beépítésével. A mederburkolat alá 15 cm homokos kavics ágyazatot kell tenni.

Az áttereszek d 50 d 40 és d 30 betoncsövekből épülnek. Az ágyazati réteget 10 cm vastag homokos kavicsrétegből kell készíteni, szemcsenagyság Dmax 22 cm. Az alsó ágyazati réteg kialakítása után a csőzóna visszatöltését megelőzően a felső kiékelést 90°-os beágyazási szögnek megfelelően kell elvégezni. A csőzónában homokot kell visszatölteni. A csatornacsövek elhelyezését megelőző feltételek: az ágyazatra a csövek egyenletesen fekdjenek fel; fagyott talajra csatornát fektetni nem szabad; a csöveket lépcső vagy folytonossági hiány nélkül kell illeszteni.

A föld visszatöltése két ütemben. Első ütemben a homokot a cső mellé, illetve fölé töltik és tömörítik Előírt tömörség Trp=85 %. Az oldalsó feltöltést és a tömörítést a cső két oldalán, ill. a csövek között mindig egyszerre, szimmetrikusan kell végezni. Második ütemben a cső feletti -50 cm-en túli- földvisszatöltésre kerülhet sor. Előírt tömörség Trp=95 %. Az oldalsó feltöltés elvégzése után a fedőréteg megépítése és tömörítése szükséges.

Az áttereszek végét támfalas lezárással kell megvalósítani.

A tervezett zárt csatornán d 80 átmérőjű beton akna.

A csatorna építés több helyen útburkolat érintésével valósul meg. A burkolatok helyreállítását az eredeti pályaszerkezettel szükséges elvégezni.

A területen a csatorna építéshez szükséges a csatorna közelében lévő fák kivágása. A fakivágás előtt Hunya Község Önkormányzatánál fakivágási engedélyt kell kérni. A kivágott fák helyére azonos darabszámú fa ültetése szükséges.

A következő közműveket érintik a csatornák: Vízvezeték, szennyvízcsatorna, elektromos földkábel, telefon, földkábel és gázvezeték. A közmű üzemeltetők által kiadott hozzájárulásban lévő előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

Részletesen a műszaki dokumentációban.

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi szempont: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Jótállás (24-60 hónap)

30

Költség szempont: Nem

Ár szempont: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)

70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül:

Pénzmem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy napban:

260

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Igen

II.2.12) További információ:**III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk****III.1) Részvételi feltételek****III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság**

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy a Kbt. 114. §-a szerinti bírálat keretében a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani. A Kbt. 62. §

(1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 8. § i) pont ib) alpontja szerint kell dokumentumot benyújtania. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, a Kr. 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja

szerinti kizáró okok hatálya alá. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kb. 69. (11a) bekezdésében, valamint a 35. § (2a) bekezdésben foglaltakra.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

M.1. Az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző nyolc évben (feladási időpont év/hó/napjától visszafelé

nyolc év/hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) teljesített építési beruházások ismertetése a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján. Az alkalmassági feltétel teljesítését cégszerű nyilatkozattal és a Kr. 22. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 22. § (5) bekezdésére. ----- Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy a Kbt. 114. §-a szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani. A Kbt. 65. § (6) bekezdése

alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitáit rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges

erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. ----- Az ajánlatkérő a fent ismertetett, a Kr. 21. § (2) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. /Kr. 25. § (2) bekezdés/

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a vizsgált időszakban összesen legalább 4.000 fm befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) csapadékvíz elvezető csatorna építésre vonatkozó építési munkáról szóló referenciával. Az alkalmasság több referenciával is igazolható.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Jótállási biztosíték: (a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerinti biztosíték): a Kbt. 134 § (4)-(5), illetve (6) bekezdés a) pont (az ajánlattevő választása) szerinti formában. Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékeként a szerződés szerinti általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű biztosítékot köt ki. A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként (visszatartással NEM lehetséges) az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel. A biztosítéknak a szerződésben foglalt feltételek szerint kell rendelkezésre állnia: a szerződés teljesítésének időpontjától kezdődően a jótállási idő leteltét követő 30. napig.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő részére. A kivitelezés során ajánlatkérő 3 darab rész-számla és további 1 vég számla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő számára. A rész-számlák benyújtására az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25-50-75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján. A 100 %-os készültség elérésekor a sikeres műszaki átadás-átvételt követően műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján van lehetőség a vég számla benyújtására. Az igényelt előleg összege az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 75%-át elérő megvalósult teljesítést követően kibocsátott részszámlában és a vég számlában kerül arányosan elszámolásra. Ajánlatkérő az ellenértéket a II.2.11. pontban megjelölt számú pályázatra kötött támogatási szerződés alapján folyósított támogatásból fizeti ki, utófinanszírozással. A részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok, illetve a szerződési feltételek tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

Nem

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

(KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő: 2021.02.02 09:00 óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyekben az ajánlatok benyújthatók:

HU

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: 2021.02.02 11:00 óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk

1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.
2. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), az ajánlatban dokumentumot aláíró alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat: a) a cégálírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró vagy arra meghatalmazást adó cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől) b) folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkezteséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 példánya, továbbá xml file-ként a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum (mellékletek nélkül)]
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
4. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles - a szerződés teljes időtartamára - teljes körű felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévőt kiterjeszteni. Minimális kártérítési összeg káreseményenként: 10 millió HUF/káresemény, minimális kártérítési összeg: 20 millió HUF/év.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció előír. A dokumentációban szereplő szerződés-tervezetet nem kell kitölteni, sem az ajánlathoz csatolni. Amennyiben az EKR rendszerben nyilatkozat minta rendelkezésre áll, azt értelemszerűen ki kell tölteni. A további nyilatkozatok kitöltött és cégszerűen aláírt, szkennelt példányait kötelesek az Ajánlattevők az ajánlathoz csatolni az Ajánlatkérő által az EKR-ben rendelkezésre bocsátott iratminták tartalmának megfelelően, pdf fájlformátumban.
6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
7. Az ajánlathoz csatolni kell a teljes körűen kitöltött árazatlan költségvetést Excel fájlformátumban.
8. Ajánlatkérő nevében eljár: dr. Varga Imre FAKSZ 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13., Tel.: +36 66444568; E-mail: iroda@drvargaimre.hu, Lajstromszám: 00449
9. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-tól (minimum)-10-ig (maximum). Ajánlatkérő az Egyösszegű nettó ajánlati ár részszerzőpont esetében a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, a nyertes ajánlat kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (Útmutató) 1. sz. melléklet A 1. ba) pontban rögzített fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést. A Jótállás tekintetében Ajánlatkérő Pvizsgált = {(Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb)} * (Pmax – Pmin) + Pmin} módszerével végzi az értékelést, ahol Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Jótállás időtartama: 24-60 hónap. A 24 hónap időtartamnál kedvezőtlenebb megajánlást tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.
10. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a II.2.11) pontban meghatározott projekt kapcsán az ajánlatkérő célként fogalmazta meg a helyi hátrányos helyzetű lakosság foglalkoztatásának előtérbe helyezését a kivitelezés során. Erre tekintettel a nyertes ajánlattevő köteles törekedni a helyi hátrányos helyzetű lakosok bevonására a kivitelezési munkák elvégzésébe.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

(A rendszer automatikusan tölti)

